



Abrasivos AG

abrasive & foam



Automotive, Paint & Wood Products
**Productos para la Industria de
Automoción, Pintura y Madera**



www.abrasivos-ag.es

¿QUIENES SOMOS?

AG Abrasive & Foam, es una empresa Española fundada en el año 1997.

Inicialmente con el objetivo de comercializar en los sectores de Madera, Decoración y Pintura. Fue tan grande la presencia en el mercado, que muy pronto se diversificó instalándose en el mercado de Automoción.

Actualmente, cuenta con una planta de producción en Barcelona (España) donde el número de trabajadores ha ido evolucionando en aumento desde sus orígenes.

AG ABRASIVE & FOAM, es una empresa líder en productos abrasivos (lijas), de protección y enmascarado para los sectores de Automoción, Madera y Pintura.

En la Actualidad, cuenta con presencia y desarrollo en los cinco continentes siendo fabricante de la mayoría de los productos comercializados, como el Burlete Autoadhesivo, Plástico con Cinta, Cinta Levanta gomas, Papel con Cinta y transformadores en muchos otros productos.

En los más de 20 años de experiencia, la empresa ha seguido implementando e innovando más productos y servicios paralelamente al desarrollo del mercado. Presentando innovaciones que han provocado el cambio evolutivo y la mejora en la forma de trabajar de los clientes finales.

Servicio es nuestro COMPROMISO
Innovación es nuestra META
Eficacia es nuestro EXITO

ABOUT US

AG Abrasive & Foam, is a Spanish Company founded in 1997. Initially with the objective to commercialize the wood, paint and DIY markets.

So great was the presence in the market, which soon diversified settling in the automotive sector.

Currently it has a production plant in Barcelona (Spain) where the number of workers has been increasing since its origins.

AG ABRASIVE & FOAM, It is a leader in abrasives, protective and masked for the sectors of wood, paint and automotive products.

At the present time, it has presence in five continents being manufacturer of most products marketed as foam tape, pre taped masking film, trim masking tape, pre taped masking paper and transformers in many other products.

In more than 20 years of experience, the company has continued to implement and innovate more products and services along with the development the market. Introducing innovations that have led to evolutionary change, and improvement in the way of working of the end customer.

Service is our COMMITMENT
Innovation is our GOAL
Efficacy is our SUCCESS







AUTOMOCIÓN / *AUTOMOTIVE*

● BURLETE AUTOADHESIVO / FOAM TAPE

Descripción

El burlete de enmascarar, se aplica en las aperturas de las puertas. Una manera sencilla y avanzada de enmascarar y proteger el interior del vehículo rápidamente.

A diferencia de la protección con papel, destacamos la limpia retirada del adhesivo, cuyo objetivo es reducir los niveles de pintura en los bordes.

Description

The foam masking tape is applied on doors apertures. A simple way to mask the vehicle and protect the interior.

The difference by using paper masking products is the clean removal that reduces the levels of hard paint edges.

MEDIDAS / SIZES

Ref. B13 13 mm x 50 m
Ref. B19 19 mm x 35 m
Ref. B25 25 mm x 50 m
Ref. B1320 13mm x 20m

EMBALAJE / PACKAGING

Palet de 120 cajas
 120 boxes per pallet



● BURLETE "T" / PERFECT FOAM

Descripción

Un producto avanzado y de óptima calidad en busca de un resultado totalmente profesional. La forma de "T" logra una perfecta colocación. Contiene adhesivo con un papel protector en lugar de pegamento en cola.

Description

An advanced product for who is looking for a professional result. The "T" shape achieves a perfect placement and avoid hard paints. Adhesive instead of glue with a protective role

EMBALAJE / PACKAGING

Caja con rollo de 25 m, **300 por palet**
 Box with roll of 25 m, **250 per pallet**

Ref. PFC



● BURLETE TRIANGULAR APAREJO / FOAM PRIM

Descripción

Burlete de rápida colocación el cuál hermetiza fácilmente. Ausencia de bordes en el aparejo. No contiene ningún tipo de adhesivo ni pegamento, solo para el proceso de aparejar

Description

Easy placement foam tape, perfect sealing and absence of edges in the filler, only for primer process.

EMBALAJE / PACKAGING

Caja con rollo de 50m, **120 por palet**
 Box with roll of 50m, **120 per pallet**

Ref. BTA



● FILM CUBRECOCHE / PAINT MASKING FILM

Descripción

El producto perfecto para proteger las partes del vehículo que no se tiene intención de pintar. Contiene tratamiento corona y carga estática.

Description

the perfect tool to protect the parts of the vehicle that require not to be painted. Paint masking films are employed in the car refinishing sector to mask off wide areas of vehicles, high quality product with corona treatment and static charge.

Ref. CC150 Rollos / Rolls: 4 x 150 m

Ref. CC300 Rollos / Rolls: 4 x 300 m

Ref. CC120 Rollos / Rolls: 5 x 120 m (SUV cars)



● EXPRESS FILM

Descripción

Rollo cubrecoche individual para enmascarar 1 vehículo. Producto de alta calidad con tratamiento corona y carga estática.

Description

Individual Paint masking film for 1 vehicle. High quality product with corona treatment and static charge.

Medida/ Size

Ref. CCEF 4 x 7m



● PLASTICO CON CINTA / PRE TAPED MASKING FILM

Descripción

Rollo de plástico con cinta adhesiva. Carga estática, tratamiento corona, corte lineal, cinta de 80°- 100°

Description

Film roll with adhesive tape to cover surfaces. Static charge, corona treatment, lineal cut, 80° - 100° tape.

EMBALAJE / PACKAGING

Cinta/ Tape	Medida/ Size
Ref. P2535 25 mm	35cm x 25y - 45u
Ref. P2560 25 mm	60cm x 25y - 40u
Ref. P2590 25 mm	90cm x 25y - 30u
Ref. P25120 25 mm	120cm x 25y - 20u
Ref. P25180 25 mm	180cm x 25y - 20u
Ref. P25260 25 mm	260cm x 25y - 20u
Ref. P25360 19 mm	360cm x 25y - 20u
Ref. P1935 19 mm	35cm x 25y - 45u
Ref. P1960 19 mm	60cm x 25y - 40u
Ref. P1990 19 mm	90cm x 25y - 30u
Ref. P19120 19 mm	120cm x 25y - 20u
Ref. P19180 19 mm	180cm x 25y - 20u





● PLASTICO PROTECTOR DE CABINAS / PAINT BOOTH FILM PROTECTOR

Descripción

Ideal para la protección del interior de la cabina. Producto de alta calidad con tratamiento corona y carga estática.

Description

Ideal for protecting the interior of the cabin. High quality product with corona treatment and static charge.



Rollos / Rolls: 2,05 m x 20 m

Cinta/ Tape: 25 mm

Resistencia/ Resistance: 80°

12 u / 1caja - 12 u / 1 box

Ref. PPC



● ESPONJAS SUPER FLEXIBLES / FLAT PAD SUPER FLEXIBLE

Descripción

La esponja súper flexible abrasiva de una cara, es eficaz para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su flexibilidad, la cual genera una gran facilidad en la aplicación para superficies curvadas, consiguiendo un gran acabado.

Description

One side coated flat pads to use on wet or dry. Its flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.

Ref. SFM Esponja Media / Medium pad

Ref. SFF Esponja Fina / Fine pad

Ref. SFSF Esponja Súper Fina / Super fine pad

Ref. SFUF Esponja Ultra Fina / Ultra fine pad

Ref. SFMF Esponja Micro Fina / Micro fine pad

Composición / Composition: O/A y C/S

Medida / Sizes: 140 mm x 115 mm x 5 mm

Embalaje / Packaging: 100 uds/ caja

● ESPONJA AZUL ECO / BLUE ECO PAD

Descripción


Esponja doble cara flexible en grano cerámico.

Apto para el uso en seco y húmedo. Su flexibilidad permite trabajar en superficies curvadas y de difícil acceso.

Description

Two sided coated pad with ceramic mineral.

To use wet or dry. It's flexibility allows to work in curved surfaces with hard acces.




Ref. BC001 Fine

50 Unidades / Caja

Ref. BC002 Superfine

50 Units / box



● ESPONJA DE CARROCERIA DOBLE CARA / AUTOMOTIVE DOUBLE SIDED PAD

Descripción

La Esponja Flexible abrasiva de dos caras, es ideal para trabajos en seco y húmedo. Destacamos su fórmula innovadora la cuál permite un mayor rendimiento dando paso a un perfecto acabado.

La composición de minerales y su aplicación en el soporte de espuma consigue una durabilidad máxima del grano, ya que el producto no se emboza y acaba cuando éste se desgasta por completo.

Description

The automotive pad new system is coated both sides. Ideal to use on wet or dry. Its innovative formula achieves a better performance and a perfect finishing.

Its mineral composition applied on the foam make the pad last longer because there is no clogging and the product finishing as the mineral dies.

GRANULOMETRÍA ESPONJAS Y DISCOS GRIT RANGES PAD & FOAM DISC

- Ref. EMF Fina / Fine 320 - 400 -500
- Ref. EVSF & EASF Superfina / Superfin 600 - 800 -1000
- Ref. EPMF Microfina / Microfine 1000 -1200 -1500

Contiene/ Contains 100u

- Ref. EMF48 Fina / Fine 320 - 400 -500
- Ref. EVSF48 Superfina / Superfin 600 - 800 -1000
- Ref. EPMF48 Microfina / Microfine 1000 -1200 -1500

Contiene/ Contains 48u

Medida / Sizes: 120 mm x 98 mm x 13 mm

Composición / Composition: O/A

EMBALAJE / PACKAGING

100 o 48 unidades por caja

100 or 48 pieces per box

● ESPONJA AMARILLA DOBLE CARA ESTANDAR/ STANDARD YELLOW PAD TWO SIDES COATED



Descripción

Esponja flexible abrasiva amarilla de doble cara. Se caracteriza por su mineral blanco y se aplica para trabajos en seco y húmedo. Se destaca su flexibilidad permitiendo la aplicación para superficies curvadas, y consiguiendo un gran acabado.

Description

Yellow pad Two sides coated to use on wet or dry. It's flexibility allows to adapt to curves and achieve a great finishing.

EMBALAJE / PACKAGING

- Ref. YP001 Fina/ Fine 48 u / Caja / Box
- Ref. YP002 Super fina / SuperFine 48 u / Caja / Box
- Ref. YP003 Extra fina / Extrafine 48 u / Caja / Box

DISCO FOAM ESTANDAR / DISCO FOAM STANDARD

Descripción

Disco de espuma abrasiva con velcro y agujeros, el cuál no requiere de un soporte intermedio entre la máquina lijadora y el disco. Ideal para trabajo en seco y húmedo.

Description


Foam disc one side coated with velcro and holes that does not need any intermediate pad between the sanding machine and the disc. To use on wet or dry.

Embalaje / Packaging: 50 uds/ caja

Ref. DFF Fino / Fine

Ref. DFSF Súper Fino / Super fine

Ref. DFMF Micro Fino / Micro fine



DISCO FOAM AZUL/ DISCO FOAM BLUE

Descripción

La composición de los minerales NEW SYSTEM, y su aplicación en el soporte de espuma integrada, consigue una mayor durabilidad, compaginada con su perfecto acabado. Ideal para trabajos en seco y húmedo.

Description


It's NEW SYSTEM mineral composition applied on the foam make the pad last longer and achieves a perfect finishing. To use on wet or dry.

Embalaje / Packaging: 50 uds/ caja/ box

Ref. DFFA Fino / Fine

Ref. DFSFA Súper Fino / Super fine

Ref. DFMFA Micro Fino / Micro fine



DISCO FOAM EXTRA/ DISCO FOAM EXTRA

Descripción

El DISCO FOAM EXTRA, da un giro en el lijado a máquina gracias a su fórmula "New System" que tanto éxito está teniendo en las esponjas de doble cara.

Además de aumentar el rendimiento del Disco Foam convencional, el incremento en el grosor de la espuma consigue absorber la vibración y lograr un mejor acabado.

El diseño ya característico en AG ABRASIVE & FOAM diferenciando la granulometría por distintos colores, facilita al trabajador el uso del producto.

Description

The DISCO FOAM EXTRA gives a turn to the sanding process because of the "New System" formula that it's already being a success on the double side pads.

Besides the higher performance against the conventional Disco Foam, the increment on foam's thickness helps to absorb vibrations and achieves a better finishing.

The well known design from AG ABRASIVE & FOAM applying different colors per grit makes easier its use.

Ref. DFFE Fino extra / Fine Extra

Ref. DFSFE Súper Fino extra / Super fine extra

Ref. DFMFE Micro Fino extra / Micro fine extra

EMBALAJE / PACKAGING

20 unidades por caja

20 pieces per box.



ABRASIVOS ESPECIALES/ *SPECIAL ABRASIVES*

DIFERENTES FORMATOS Y TIPOS DE SOPORTE/
DIFFERENT SHAPES AND TYPES OF BACKING

● PRODUCTOS/ PRODUCTS

- Disco/ *Disc*
- Rollos/ *Rolls*
- Bandas Estrechas/ *Narrow sanding belts*
- Bandas Anchas/ *Wide sanding belts*
- Pliegos triangulares y garlopas/ *Velcro sheets*

● TIPOS DE SOPORTE / TYPES OF BACKING

- Film
- Papel flexible y papel rígido/ *Paper*
- Tela flexible y tela rígida/ *Cloth*

● BANDAS ANCHAS Y BANDAS ESTRECHAS EN TODAS LAS MEDIDAS Y SOPORTES




● PLIEGOS TRIANGULANTES Y ESPECIALES PARA GARLOPAS



● DISCOS EN TODOS LOS DIAMETROS Y SOPORTES



*Consultar pedidos mínimos según formato y precios.



● DISCO AZUL DE FILM CON VELCRO / BLUE FILM SANDING DISC

Descripción

El soporte de film, consigue que el disco obtenga una mayor durabilidad. Su doble capa de estearato obtiene un mayor rendimiento y acabado en el trabajo.

Description

The film backing makes the disc achieve a longer durability. The application of a double stearate layer, helps to have a higher performance result.

Diámetro/ Diameter: 150 mm

Agujeros/ Holes: 15

EMBALAJE / PACKAGING

Ref. DA40- DA60 50 unid.
Ref. DA80- DA2000 100 unid.

Granulometría/ Grit range

40 - 60
80 - 2000



● DISCO ROJO DE FILM CON VELCRO / RED FILM SANDING DISC

Diámetro/ Diameter: 150 mm

Agujeros/ Holes: 15

EMBALAJE / PACKAGING

Ref. DR40- DR60 50 unid.
Ref. DR80- DR2000 100 unid.

Granulometría/ Grit range

40 - 60
80 - 2000



● DISCO BLANCO DE PAPEL CON VELCRO / WHITE PAPER SANDING DISC

Diámetro/ Diameter: 150 mm

Agujeros/ Holes: 15

EMBALAJE / PACKAGING

Ref. DB40- DB60 50 unid.
Ref. DB80- DB2000 100 unid.

Granulometría/ Grit range

40 - 60
80 - 2000



● ROLLO SOFT ABRASIVO CON ESPUMA / SANDING SOFT ROLL

Descripción

Rollo precortados o no precortados, hoja individual.

Description

Pre cut or entire, single display box.


Composición / Composition: Óxido de aluminio, estearato

Granulometría/ Grit range: 120 - 1000

Medidas / Sizes: 115 cm x 25 m

Ref. S120- S320 Sin Precortar/ Entire

Ref. S220P- S1000P Precortado/ Pre cut



DISCO ABRAFINISH / ABRAFINISH DISC

Descripción

Disco con espuma para pulir.

Description

Foam polishing disc.

Diámetro/ Diameter: 150 mm , 75mm

Agujeros/ Holes: 0

EMBALAJE / PACKAGING

15 unid.

Granulometría/ Grit range: 500 - 4000

Ref. AF500
AF800
AF1000
AF1500
AF2000
AF3000
AF4000

Ref. AF500 75
AF800 75
AF1000 75
AF1500 75
AF2000 75
AF3000 75
AF4000 75



PLATO UNIVERSAL / TWISTER BACK UP

Descripción

El adaptador y los tornillos se proporcionan para permitir la unión a todos los tipos de lijadoras disponibles en la actualidad.

Description

Adaptors and screw are provided to enable attachment to all types of currently available sanders.

Agujeros/ Holes: 21

Ref. P01 Extra



INTERFACE / FOAM INTERFACE

Descripción

Espuma intermedia de 21 agujeros para adaptar entre el plato y lija.

Description

Intermediate foam of 21 holes to place between the pad and the sanding product.

Ref. IN



ROLLO DE LIJA CON SOPORTE DE PAPEL/ YELLOW SANDING PAPER ROLL

Descripción

Indicado para trabajos en húmedo y seco.

Description

Wet or dry usage.

Medidas/ Size: 115 mm x 5 m / 115 mm x 25 m

Granulometría/ Grit range: 40 - 400

Ref. ACN540- ACN5220 5m

Ref. ACN2540- ACN25400 25m



● HOJAS DE LIJA AGUA / WATERPROOF SHEETS


Medida/ Size: 230m x 280cm

EMBALAJE / PACKAGING

Ref. HA100- HA2000 50 unid.

Ref. HAP80 - HAP2000 50 unidades

Granulometría/ Grit range 80 - 2000



● ROLLOS DE FIBRA / FIBER ROLLS

Medida/ Size : 10m x100 - 120cm

Very fine **Ref. FR Rojo/ Red:** Óxido aluminio/ *Aluminium oxide* 600
Very fine **Ref. FN Negro/ Black:** Carburo silicio/ *Silicone carbide* 600
Ultra fine **Ref. FG Gris/ Grey:** Carburo silicio/ *Silicone carbide* 1.200
Ref. FV Estandar Verde/Standard Green: 140cm x 6m
todos los usos/ *all purposes*

● HOJAS FIBRA / FIBER SHEETS

Ref. HFR Rojo/ Red: Óxido aluminio/ *Aluminium oxide*

Ref. HFG Gris/ Grey: Carburo silicio/ *Silicone carbide*

EMBALAJE / PACKAGING

10 unidades



● PAPEL KRAFT / KRAFT PAPER

Descripción

Primera calidad y fibra larga 100%, 40g tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz. Envase en bobinas individuales.

Description

First quality, 100% long fiber, 40g the purpose is to protect from paint or coat. Single packed.

Medida/ Size

Ref. PK45 45cm x 400Y

Ref. PK60 60cm x 400Y

Ref. PK90 90cm x 400Y

Ref. PK110 110cm x 400Y

Ref. PK120 120cm x 400Y

● MASTER TAPE



Descripción

Cinta de enmascarado total, diseñada con la intención de ahorrar tiempo y conseguir los mejores resultados gracias a su tecnología innovadora de protección y sellado simultáneo. Resistente en altas temperaturas (60 minutos – 100° Grados), doble posicionamiento adhesivo y retirada rápida.

Master Tape permite ser seccionada manualmente tanto en dirección vertical como longitudinal, facilitando a que el usuario pueda disponer de las medidas deseadas para enmascarar prácticamente por completo cualquier pieza móvil del vehículo en procesos de repintado parciales o totales, además de tapar todo tipo de gomas de una carrocería, incluso las más inaccesibles y curvadas gracias a su gran maleabilidad y flexibilidad. Master Tape es el producto ideal en busca del trabajo rápido y profesional.

Description

Master Tape is a product designed with the purpose of saving time and achieving the best results with its innovative technology of simultaneous protecting and sealing.

This product offers the best performance with an optimal and professional finishing. The Master Tape is ideal for painting processes, providing a great resistance to high temperatures (60 minutes – 100°), with a double adhesive positioning and an automatic rolled that allows to work easily by giving a quick and effective application. Right after work is done, removing is extremely simple.

Thanks to the innovative design and the materials used in the manufacture of the product, The Master Tape allows to be manually cut both vertically and longitudinally, facilitating the user to have the desire sizes in order to mask the parts of the vehicle during its processes of painting. It also helps to mask rubbers and those inaccessible curved areas where you need a very flexible product.

Medida/ Size

Ref. MT 75mm x 20 m

● CINTAS ADHESIVAS 80° / MASKING TAPES 80°



EMBALAJE / PACKAGING & Medida/ Size

Ref. CC18 18mm x 45m **96u**

Ref. CC24 24mm x 45m **72u**

Ref. CC30 30mm x 45m **60u**

Ref. CC36 36mm x 45m **48u**

Ref. CC48 48mm x 45m **36u**



● CINTA LEVANTA GOMAS AMARILLA/ YELLOW TRIM MASKING TAPE

Descripción

Cinta con precorte amarilla resistente al agua, la cual protege la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil evitando el contacto con la pintura.


Description

yellow trim masking tape waterproof, with pre-cut for rubber around windows.

Medida/ Size

9+11 mm

Ref. CLA



● CINTA LEVANTA GOMAS / TRIM MASKING TAPE

Descripción

Cinta washi con precorte y papel protector en el adhesivo. Ideal para proteger la goma de los parabrisas y los cristales del automóvil, evitando el contacto con la pintura.


Description

Trim masking tape washi with protective paper and pre-cut for rubber around the Windows.

Medida/ Size

9+11 mm

Ref. CL



● CINTA AMERICANA / AMERICAN TAPE

Descripción

Cinta de gran adherencia y resistencia en superficies irregulares. Disponible en negro y plata.

Description

Tape with high adhesion and resistance on uneven surfaces. Available in black and silver.

EMBALAJE / PACKAGING & MEDIDAS / SIZES

50m x 50mm: 18 Unidades

Ref. AMG Gris/ Silver

Ref. AMN Negra/ Black



● CINTA ESPECIAL ARROZ / RICE PAPER TAPE

Descripción

Cinta especial fina, empleada en pinturas de base agua. Recomendada en el proceso de barnizado y en molduras donde se precisa de un acabado perfecto.

Description

Special fine tape, used in water-based paints. Recommended in process of varnishing and moldings where needs a perfect finish.

EMBALAJE / PACKAGING & MEDIDAS / SIZES

Ref. CN19 19mm x 50m: 48 Unidades

Ref. CN50 50mm x 50m: 24 Unidades



● CINTA ADHESIVA PARA PERFILAR/ FINE LINE TAPES

Descripción

Cinta adhesiva por una cara especial para perfilar. Resistente a 150°, con espesor de 0,15 mm.

Description

Adhesive tape one side special for profiling. 150° resistant, thickness of 0.15 mm

Medida/ Size

Ref. PA3 3mm x 55m

Ref. PA6 6mm x 55m

Ref. PA9 9mm x 55m

Ref. PA12 12mm x 55m

*Más medidas disponibles en base a cantidades mínimas/
More sizes available based on minimum quantities.



● CINTA DOBLE CARA / DOUBLE SIDED TAPE

Descripción

Cinta doble cara con espuma de PE adhesiva con espesor de 1,0 mm.

Description

Double sided PE tape with a tickness of 1.0 mm.

Medida/ Size

Ref. DCV6 6mm x 10m

Ref. DCV9 9mm x 10m

Ref. DCV12 12mm x 10m

Ref. DCV19 19mm x 10m

*Más medidas disponibles en base a cantidades mínimas/
More sizes available based on minimum quantitie



● **CINTA ACRILICA DOBLE CARA**
TRANSPARENTE/
DOUBLE SIDED ACRYLIC
TRANSPARENT TAPE

Descripción

Cinta acrílica adhesiva transparente de doble cara con espesor de 1,0 mm.

Description

Acrylic adhesive transparent tape double sided with a thickness of 1.0 mm.

Medida/ Size

Ref. DCT6 6mm x 10m

Ref. DCT9 9mm x 10m

Ref. DCT12 12mm x 10m

Ref. DCT19 19mm x 10m

*Más medidas disponibles en base a cantidades mínimas/
 More sizes available based on minimum quantitie



● **CINTA ACRILICA DOBLE CARA/**
DOUBLE SIDED ACRYLIC TAPE

Descripción

Cinta acrílica adhesiva de doble cara con espesor de 0,8 mm.

Description

Acrylic adhesive tape double sided with a thickness of 0.8 mm.

Medida/ Size

Ref. DCR6 6mm x 10m

Ref. DCR9 9mm x 10m

Ref. DCR12 12mm x 10m

Ref. DCR19 19mm x 10m

*Más medidas disponibles en base a cantidades mínimas/
 More sizes available based on minimum quantitie



Abrasivos AG
a b r a s i v e & f o a m

ALMACEN Y OFICINAS
WAREHOUSE & OFFICES

Polígono Industrial Batzacs
c/ Batzacs, s/nº - Nave 1 - 2
08185 Lliçà de Vall
Barcelona, Spain.

Tel. +34 93 849 88 22

ag@abrasivos-ag.es
www.abrasivos-ag.es

