



**CATÁLOGO  
GENERAL  
2019**



**Productos técnicos  
para profesionales  
del automóvil**







## Empresa

Huplex Distribuciones inicia su andadura en el año 2009, aunque somos una empresa joven, nuestro equipo dispone de una experiencia profesional en el sector del automóvil de más de 30 años.

## Sectores

Nuestra actividad está orientada en la venta de nuestros productos al sector de la distribución (distribuidores de pintura y recambios del automóvil en general), y también al sector de los profesionales de la sustitución y colocación de cristales del automóvil.

También ofrecemos a nuestros clientes, dependiendo del volumen, la posibilidad de suministrar el producto con su propia marca.

## Productos

Nuestra línea de productos, que crece día a día, está compuesta por una amplia gama de sistemas de adhesivos como pueden ser: adhesivos de lunas, plásticos y estructurales, selladores y adhesivos MS, anexos de carrocería, sprays de pintura, mecánica, spray wrapping, cintas adhesivas, pulimentos, restauradores de faros, protección laboral y un extenso programa de herramientas dedicada a los profesionales de la cristalería del automóvil.

## Fabricantes y marcas representadas

The logo for TOTALSEAL, with the word "TOTALSEAL" in a bold, red, sans-serif font.

The logo for WETOR, with the word "WETOR" in a bold, blue, sans-serif font with a yellow outline, set against a yellow background with a blue border.

The logo for Equalizer, featuring a red circular icon with a white stylized 'E' and the word "Equalizer" in a red, italicized, sans-serif font.

The logo for Q-Bond, with the word "Q-Bond" in a bold, yellow, sans-serif font with a blue outline.



The logo for Auto Magic, with the words "Auto Magic" in a green, sans-serif font and "Professional Car Care" in a smaller green font below it.

The logo for Tite-Reach, with the words "Tite-Reach" in a bold, black, sans-serif font and "EXTENSION WRENCH" in a smaller, blue, sans-serif font below it, all within a blue border.



The logo for ResQ-plast, with the words "ResQ-plast" in a bold, red, sans-serif font with a black outline, and "Self-sticking tender tape" in a smaller black font above it.



The logo for BLACK MAMBA, with the words "BLACK" and "MAMBA" in a black, sans-serif font, and a black silhouette of a panther's head with yellow eyes in between.

## Objetivos

El objetivo principal de Huplex es ofrecer productos de máxima calidad y satisfacer a nuestros clientes con toda una línea de productos innovadores y que sean atractivos para su comercialización, aparte de una buena atención personal y de servicio.

Esperamos que este nuevo catálogo sea de su agrado y pueda obtener el máximo beneficio.

Gracias por su confianza.

El equipo de Huplex



Han pasado ya 10 años desde que iniciamos esta aventura, y digo esto porque en este negocio nunca sabes lo que te va deparar el día a día, aunque en el fondo, a los que nos gusta estar en contacto con el intenso sector de la postventa del automóvil, nos satisface estar siempre buscando productos innovadores, que ayuden a nuestros clientes a seguir confiando en nosotros.

No ha sido fácil llegar hasta aquí, nuestro inicio fue duro, nacimos en plena crisis donde el sector del automóvil quedó profundamente afectado, pero paso a paso y poniendo una gran dosis de ilusión, hemos conseguido año tras año, ganarnos la confianza de toda la gente que nos ha apoyado.

Todo este camino que hemos recorrido y llegar donde estamos tampoco hubiera sido posible si no fuera por personas que han confiado y apoyado al 100%. Desde nuestras familias donde podían vivir en primera persona las dificultades que se nos presentaban y que no dudaron en ningún momento de nosotros, lo cual fue la clave del éxito.

Hasta proveedores que se convirtieron en amigos, como Nuno Mendonça y Daniel Bravo, que confiaron ciegamente en nuestro proyecto, del cual nosotros nos sentimos orgullosos de no haberles defraudado, y como no, nuestro incondicional amigo Leo que ha hecho posible que podamos difundir todo nuestro programa de productos.

Con el tiempo llegaron Q-Bond y Equalizer, a los que hemos de agradecer todo el apoyo que nos han brindado y que continúan estando con nosotros trabajando codo a codo.

Y por supuesto, el equipo humano que forma parte de esta empresa, que no ha dejado de confiar en nosotros y seguir con ilusión este proyecto que nos ha llevado hasta aquí.

Aunque también es obligatorio mencionar que, si no tienes clientes que te apoyen y confíen en ti, el negocio no tendría sentido, por lo que podemos presumir que la mayoría de nuestros clientes son más que eso, la colaboración y la amistad que ha surgido es lo que nos motiva cada día a evolucionar juntos, porque el trato humano es esencial para seguir adelante y superar las adversidades que nos encontramos.

Terminamos con una mención especial a un gran profesional y amigo del sector que el pasado año nos abandonó súbitamente, Ramón Pont, al cuál debemos agradecer todos los conocimientos que nos supo transmitir durante su carrera profesional y los cuales hemos intentado seguir.

Esfuerzo, trabajo, constancia y seriedad, esenciales para lograr el éxito.

Gracias a todos.



**TOTALSEAL**

	<b>Pág.</b>
● Adhesivos de poliuretano para el pegado de lunas	3 - 4
● Activadores e imprimaciones	5
● Activador directo, kit de pegado y accesorios	6
● Kits de pegado de lunas: Secado Estándar	7
● Kits de pegado de lunas: Secado Rápido	8
● Selladores y adhesivos de poliuretano	9

**EQUALIZER**

● Sustitución individual de lunas	12 - 14
● Herramientas de corte con cable	15 - 17
● Instalación individual de lunas	18 - 19
● Herramientas de corte manual	20 - 21
● Herramientas de corte neumática	22
● Herramientas de corte eléctrica	23
● Herramientas de corte a batería	24
● Máquinas y cuchillas de corte	25 - 27
● Rascadores	28 - 29
● Sistemas de corte y cuchillas	30 - 31
● Cutters y cuchillas OLFA	32
● Extractores y útiles de montaje	33 - 36
● Preparación del cristal	37
● Ventosas y equipos de montaje	38 - 40
● Accesorios retrovisor y adhesivos	41
● Adhesivos y cintas	42
● Pistolas para aplicar adhesivos	43 - 44
● Productos sensores de lluvia y luz	45 - 46
● Perfiles de goma universales	47
● Reparación de impactos	48 - 51
● Consumibles taller	52 - 55

**WETOR**

● Reparación de plásticos	58 - 64
● Adhesivos y sellantes MS	65 - 66
● Restauración de faros	67 - 71
● Cintas adhesivas	72 - 74
● Sprays técnicos de mecánica	75 - 76
● Sprays técnicos de pintura	77 - 80
● Spray Wrapping	81 - 83
● Mantenimiento y limpieza	84 - 87
● Anexos de taller	88 - 90
● Guantes de protección	91
● Pastas abrasivas, abrillantadores y restauradores	92 - 94
● Descontaminantes	95
● Limpieza ecológica	96
● Accesorios detailing	97

**RESQ-PLAST**

● Cinta autoadhesiva para la protección de heridas	99 - 101
--	----------

**QBOND**

● Adhesivo con partículas de refuerzo y relleno	103 - 105
---	-----------

**Q20**

● Super lubricante hidrófugo multiusos	107 - 109
--	-----------



# **TOTALSEAL**

**Adhesivos y selladores para la postventa del  
automóvil y la industria en general**

---



**Herramientas especiales para  
el sector de la cristalería del automóvil**

---



**Químicos y  
anexos técnicos**



# TOTALSEAL

**Una gama completa de adhesivos y selladores para la postventa del automóvil y la industria en general**



# TOTALSEAL

## EL ESPECIALISTA PARA LOS PROFESIONALES DE LA CRISTALERÍA DEL AUTOMÓVIL

Desde hace más de 50 años, Le Joint Français es líder mundial en el pegado de vidrio. Demostramos nuestro saber hacer continuamente al más alto nivel en la industria de la aviación (Airbus), el sector del acristalamiento aislante y en la industria de la automoción. En nuestros propios laboratorios de investigación, desarrollamos soluciones específicas para las necesidades presentes y futuras. En pocas palabras, comprendemos sus requisitos para el pegado.

### La solución adecuada para cada tarea

Nuestra gama de productos incluye sellantes y adhesivos mono y bicomponentes para el pegado de vidrios fijos, ensamblaje, sellado y protección anticorrosión en la industria del automóvil, disponiendo de varias homologaciones de fabricantes. Nuestra oferta incluye todos los limpiadores e imprimaciones, perfectamente adaptados a los sustratos a unir.

En definitiva, TOTALSEAL ofrece la gama completa que usted necesita.

### Ventajas

- Fácil aplicación
- Curado rápido
- Rápida disponibilidad del vehículo
- Adaptado a todos los tipos de vehículos
- Pega todos los sustratos susceptibles de unión del vehículo

### Pegado de vidrios fijos

Independientemente que usted requiera un curado rápido, módulo alto, baja conductividad o un cordón de adhesivo de elevada estabilidad, TOTALSEAL dispone del adhesivo con las características ideales para su aplicación.

### Ensamblaje y sellado de carrocería

Tanto si su aplicación requiere estabilidad a ultravioletas, lijado fácil, rápida formación de piel o un aspecto específico para las juntas visibles, TOTALSEAL dispone del sellante adecuado a sus requerimientos.

### MÓDULO UNIVERSAL TOTALSEAL

Nuestros especialistas han seleccionado un módulo de tracción elevado, la gama TOTALSEAL Módulo Universal, ofreciendo un refuerzo de la carrocería que cumple con los requisitos de rigidez de los fabricantes. Los productos TOTALSEAL Módulo Universal han sido usados de forma efectiva y segura durante muchos años en todo el mundo.

Usando productos TOTALSEAL Módulo Universal puede tener la seguridad de haber optado por el adhesivo más adecuado para el pegado en la sustitución de vidrios fijos de vehículos.

### Los profesionales de la automoción confían en TOTALSEAL

Los productos TOTALSEAL deben pasar una serie de pruebas. Realizamos pruebas de impacto de acuerdo con el estándar FMVSS 212 & 208 para cada adhesivo de nuestra gama. El conocimiento adquirido nos lleva a otros desarrollos y mejoras de nuestros productos. LJF desarrolla productos respetuosos con el medioambiente usando las últimas tecnologías.

El sello de homologación de LJF garantiza CALIDAD, SERVICIO, FIABILIDAD Y VERSATILIDAD.

### Aseguramiento de la Calidad

ISO 9001

ISO/TS 16949

Sistema Medioambiental ISO14001

## TOTALSEAL 180 / 180 HV



- Adhesivo de poliuretano monocomponente para el pegado de lunas de automóviles.
- Secado rápido.
- Tiempo de inmovilización del vehículo: \*  
1 airbag : 30 minutos  
2 airbags : 1 hora
- Tiempo abierto para la colocación del cristal: 5 minutos

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01001	Negro	310 ml	12
PL01002	Negro	600 ml	12

### Novedad


Nueva formulación, HV (alta viscosidad)

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01045	Negro	600 ml	12

- \* A una temperatura ambiente de al menos 23° C y una humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y humedades relativas más bajas, el tiempo de disponibilidad será mayor.



**“La mejor opción para los profesionales”**





## TOTALSEAL 110

- Adhesivo de poliuretano monocomponente para el pegado de lunas de automóviles.
- Secado estándar.
- Tiempo de inmovilización del vehículo: \*  
1 airbag : 1,5 horas  
2 airbags : 3 horas
- Tiempo abierto para la colocación del cristal: 15 minutos

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01005	Negro	310 ml	12

\*A una temperatura ambiente de al menos 23° C y una humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y humedades relativas más bajas, el tiempo de disponibilidad será mayor.

Características						
Producto	Tipo	Tasa de extrusión	Tiempo abierto	Tiempo de curado	Tiempo de conducción	
		g/min Diam. 5 mm 4 bars - 23 °C	Min. 23°C - 50% R.H.	mm / 24 h 23°C - 50% R.H.	23° C - 50% R.H.	
					2 airbags	1 o sin airbag
					23°C - 50% R.H.	23°C - 50% R.H.
1 K PU						
TS 110	Estándar	80 - Normal	15	4	3 h *	1h 30'
TS 180	Rápido	80 - Normal	5	4	1 h *	30'
TS 180 HV	Rápido	40 - Alto	5	4	1 h *	30'

\* Prueba de choque





## TOTALSEAL 7016

- Limpiador y agente promotor para cristal.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01008	Transparente	30 ml	12
PL01009	Transparente	1 LT.	12



## TOTALSEAL 5028C

- Imprimación para cristal y chapa.
- Tiempo de secado: 5 minutos.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01010	Negro	30 ml	12
PL01050	Negro	250 ml	12



## TOTALSEAL 5070

- Imprimación negra chapa/cristal "1 solo paso".
- Protección UV.
- Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos: chapa, cristal, aluminio, fibra, galvanizado, policarbonato (excepto PU, RIM).

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01012	Negro	10 ml	24
PL01013	Negro	30 ml	12
PL03006	Negro	100 ml	12

## TOTALSEAL 7000



### ACTIVADOR TRANSPARENTE PARA EL PEGADO DE CRISTALES

Potente activador promotor de adherencia para el perfecto pegado del adhesivo. Con este activador transparente no es necesario aplicar la imprimación negra.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01015	Transparente	30 ml	12
PL01016	Transparente	250 ml	12

## Kit especial 7000 Pegado de lunas TOTALSEAL 110

### “SECADO ESTÁNDAR”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote activador imprimación 30 ml transparente.
- 1 toallita seca.
- 1 toallita húmeda.
- 1 bastoncillo.



**NOVEDAD:** Cada caja de kits de 12 uds incorpora 3 hojas abrasivas para descontaminar el cristal



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01061	Transparente	310 ml	12

## Kit especial 7000 Pegado de lunas TOTALSEAL 180

### “SECADO RÁPIDO”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote activador imprimación 30 ml transparente.
- 1 toallita seca.
- 1 toallita húmeda.
- 1 bastoncillo.



**NOVEDAD:** Cada caja de kits de 12 uds incorpora 3 hojas abrasivas para descontaminar el cristal



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01062	Transparente	310 ml	12

## Bastoncillos



130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B

## Kit de abrasivos para la descontaminación del vidrio



Antes de activar e imprimir la serigrafía del cristal, es aconsejable matizar la zona de aplicación con esta hoja abrasiva para eliminar residuos de contaminación que puedan provocar una mala adherencia del adhesivo.

- 10 uds/bolsa

Ref.: HC104001



## Kit completo pegado de lunas TOTALSEAL 110

“SECADO ESTÁNDAR”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote limpiador activador 30 ml.
- 1 bote imprimación cristal/chapa 30 ml.
- 1 toallita seca.
- 1 bastoncillo.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01017	Negro	310 ml	12



## Kit aligerado pegado de lunas TOTALSEAL 110

“SECADO ESTÁNDAR”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote activador/imprimación 10 ml chapa/cristal con bastoncillo incorporado.
- 1 toallita húmeda.
- 1 toallita seca.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01018	Negro	310 ml	12



## Kit profesional pegado de lunas TOTALSEAL 110

“SECADO ESTÁNDAR”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote imprimación directa 30 ml “1 solo paso”
- 1 toallita seca.
- 1 toallita húmeda.
- 1 bastoncillo.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01054	Negro	310 ml	12



## Kit completo pegado de lunas TOTALSEAL 180

“SECADO RÁPIDO”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote limpiador activador 30 ml.
- 1 bote imprimación cristal/chapa 30 ml.
- 1 toallita seca.
- 1 bastoncillo.



**NOVEDAD:**  
Cada caja de kits de 12 uds incorpora 3 hojas abrasivas para descontaminar el cristal

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01019	Negro	310 ml	12



## Kit aligerado pegado de lunas TOTALSEAL 180

“SECADO RÁPIDO”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote activador/imprimación 10 ml chapa/cristal con bastoncillo incorporado.
- 1 toallita húmeda.
- 1 toallita seca.



**NOVEDAD:**  
Cada caja de kits de 12 uds incorpora 3 hojas abrasivas para descontaminar el cristal

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01020	Negro	310 ml	12



## Kit profesional pegado de lunas TOTALSEAL 180

“SECADO RÁPIDO”

- 1 cartucho 310 ml.
- 1 bote imprimación directa 30 ml “1 solo paso”
- 1 toallita seca.
- 1 toallita húmeda.
- 1 bastoncillo.



**NOVEDAD:**  
Cada caja de kits de 12 uds incorpora 3 hojas abrasivas para descontaminar el cristal

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01052	Negro	310 ml	12

## TOTALSEAL 34

- Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente.
- Formación de piel rápida (40 minutos).
- Sobrepintable.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL01023	Negro	310 ml	12
PL01024	Blanco	310 ml	12
PL01025	Gris	310 ml	12



**“Pegado y sellado integral”**







**Líder mundial en el  
desarrollo y fabricación  
de herramientas para  
la cristalería del  
automóvil**

# RAPTOR™

POWERED BY  
**AIRFORCE**  
CONSTANT VACUUM CUPS



**“La velocidad, fuerza y facilidad de uso del Raptor™ es increíble, incluso en el frío extremo.”  
“No dudaría en decirle a alguien que usara el Raptor™. Es muy pequeño y se pega a todo el tipo de superficies, incluso vidrios húmedos, con tratamiento antihielo o con película.”**

**–Mitch Becker, ABRA Auto Body & Glass**

## **NOVEDAD EXCLUSIVA: VENTOSA DE VACÍO CONSTANTE**

**El equipo más versátil del mercado  
Posibilidad de utilizar los dos tipos de cable de corte  
(acero y fibra)**

El Raptor™ es potente, pequeño, ligero y fácil de maniobrar en todo tipo de cristales para automóviles.

- Tecnología AirForce™
- Diseño compacto
- Fijación sin bombeo
- Batería de larga duración
- Carga rápida
- Adherencia en cristales con fisuras

# RAPTOR™



El Raptor™ es un sistema innovador para que un solo operario pueda cortar el adhesivo que une el cristal a la carrocería con un mínimo esfuerzo y evitando cualquier posible daño a la pintura y los guarnecidos interiores.

Debido a que cada vez más los fabricantes de vehículos modernos reducen la franquicia entre el vidrio y la carrocería, puede provocar que el método tradicional de corte con cable cause serios daños a la pintura, con este sistema se podrá evitar cualquier posible daño.

## Equalizer® Raptor™ Deluxe Kit

El Raptor™ es un dispositivo de corte con cable para la extracción automática de vidrio de automóviles. Gracias a las nuevas ventosas de vacío constante AIRFORCE™, se crea una adherencia constante al vidrio proporcionando una colocación rápida del equipo y asegurando que el Raptor™ permanezca en su lugar y resista al deslizamiento.

El kit incluye:

Herramienta Raptor™ con clavija de 1/2", Empuñadura de la pistola Centerstart™, Mini anclaje, Dispensador de alambre Venom™, Rollo de alambre Squire2™ con 50 m, Rollo de cable reutilizable RipCord™ HD con 30 m, Alicata de corte de alambre, Protector superior transparente, Protector inferior transparente, Gafas de protección, Rollo de cinta de moldeo, Maletín de nylon con espuma.

Ref: F22KIT



**Solo herramienta**

Ref.: F22





## Equalizer® Viper™ Deluxe Kit

El Viper™ es un dispositivo de corte con cable diseñado específicamente para la extracción de los vidrios más pequeños del automóvil, que también se puede utilizar en parabrisas y lunetas. La capacidad de doble dirección del carrete permite un uso óptimo y los puntos magnéticos en el eje del trinquete aseguran que este permanezca firmemente adherido a la herramienta, incluso en escenarios verticales.

El kit incluye:

Herramienta Viper™ con clavija de 1/2" y encaje de 1-1/8", Empuñadura de la pistola Centerstart™, Mini anclaje, Dispensador de alambre Venom™, Rollo de alambre Squire2™ con 50 m, Rollo de cable reutilizable RipCord™ HD con 30 m, Alicata de corte de alambre, Protector superior transparente, Protector inferior transparente, Maletín plástico con espuma.



**Solo herramienta**

Ref: VIP1136

Ref: VIP1138

## Sidewinder


SideWinder™ actúa como si otra persona estuviera sentada dentro del vehículo tirando del cable nuevamente después de haber hecho su corte. Se fabrica con una poderosa ventosa que se adjunta hacia el interior del parabrisas y un giratorio de aluminio montado sobre un baline de rodamiento que permite que el eje siga el cable.

El kit incluye:


- Herramienta de corte SideWinder™.
- Rollo de TW72.
- Wirestarter™.
- Mangos.



Ref.: VSR73E



Ref.: SSW508  
22 metros



## Cable de corte de sección cuadrada

Capacidad de corte superior al alambre tradicional o trenzado.



Gracias a sus ángulos agudos, realiza mejor el corte cuando está en tensión.

Diseñado para cortar rápidamente.


- Fabricado en acero inoxidable.
- Alta resistencia a la tracción.



Ref.: SWL165  
50 metros



Ref.: TW72  
22 metros



## Cable de corte trenzado


Cable de corte muy estable y flexible.

Gracias a su acción de sierra, está indicado para pegados extrafuertes.

- Acero inoxidable.
- 3 alambres trenzados.



Ref.: TWF164  
50 metros



## Cable de fibra de "Alta Resistencia"



Ref.: HC03013

Nuestro nuevo cable de fibra proporciona una alta resistencia en el proceso de corte del poliuretano.

Gracias a sus características, permite no ocasionar ningún daño en el interior del habitáculo y el cable se puede aprovechar varias veces.

- Longitud : 100 m
- Diámetro : 1,05 mm
- Fuerza : 200 daN.

## Cable de corte cuadrado "reforzado"



Nuevo cable de corte cuadrado de 0,6 mm y 50 m de longitud.

Mayor fuerza de tracción y resistencia.

Diseñado para cortar el adhesivo más duro así como los clips de plástico que pueda encontrar.

Ref.: STL166

## Cordón de corte



Cordón reutilizable. Es una alternativa más segura al alambre en la sustitución de lunas ajustadas al marco, o si el alambre puede causar daño al vehículo.

- Reutilizable.
- No se retrae, gira o enrosca.
- Alta resistencia a la tracción.
- 30 m de longitud.

Ref.: RC100

## Juego de tirador de cable



Ref.: LWH200

## Enhebrador mini para cables en forma de T



Ref.: WS782



### Enhebrador para pasar cable interior / exterior en forma de T

Ref.: JN1130



### Enhebrador para cable reforzado

Con mango ergonómico para obtener un mejor agarre y control. Dispone también del agujero adicional para introducir el cable.

Ref.: FG1129



### Guía para el cable de corte desde el interior

Ref.: DGE100



### Protector de plástico reforzado

Para proteger tablier y guarnecidos.

Ref.: CU1077

# L'ULTRA-POSE<sup>®</sup> Evolution

## Nuevo sistema motorizado para la instalación de lunas Un solo operario para automóviles, SUV y furgonetas

### Características:

- ◆ Fabricado en aluminio.
- ◆ Ligero y muy profesional (36 Kg).
- ◆ Mando a distancia con 2 velocidades (sin cables).
- ◆ Brazo ajustable para la preparación del cristal.
- ◆ Deslizamiento de izquierda a derecha.
- ◆ Batería recargable.
- ◆ Instalación rápida.


Ref.: HC13002




Compacto y ligero



Rotatorio 360°



Vehículos y furgonetas



Techos panorámicos

### Ventajas:

- ◆ Gracias a sus características, el operario no tendrá que cargar con el peso del cristal, por lo que se evitará la tensión y dureza en el funcionamiento.
- ◆ L'ULTRA-POSE Evolution permite extraer y colocar cristales, techos panorámicos y lunetas traseras con un solo operario, gracias al brazo telescópico y caballete giratorio 360° que incorpora el sistema.

# COPILOT

by WETOR

## Sistema de montaje de parabrisas



Este equipo permite una instalación rápida y fácil del parabrisas de la mayoría de los vehículos del mercado.

Ref.: HC102003

### Solo una persona



Permite la instalación del parabrisas por una sola persona.



# ZIPKNIFE



### Características:

- Fabricado en metal, resiste las condiciones más extremas.
- Diseñado para ser fuerte y duradero.
- Mecanismo único de encaje de la cuchilla.
- Mango ergonómico y resistente con recubrimiento de goma.

## Equalizer® ZipKnife™ Tirador De Corte En Frío

ZipKnife™ es un producto con un diseño único, que permite controlar la cuchilla de una manera confortable mientras proporciona la libertad para presionar en ambas direcciones de corte. Otra característica única es la posibilidad de, en medio de la operación de corte, separar el mango de la cuchilla y cambiar la dirección de corte sin tener que reposicionar la cuchilla y sin que el operario tenga que moverse de su sitio. La posibilidad de presionar con ambas manos reduce el esfuerzo y el tiempo necesario para completar el corte. Por el hecho de tener un control total, el operario puede retirar el parabrisas o cualquier cristal sin colocar cualquier tipo de cinta de protección, reduciendo el tiempo y el número de herramientas necesarias para completar el trabajo.

Ref.: ZK35



## Tirador de corte en frío

Con cambio rápido de cuchilla y regulable en altura.

Ref.: BNQ271

## Cuchillas "Z"



Cuchilla de corte de 19 mm  
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z1



Cuchilla de corte de 25 mm  
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z2



Cuchilla de corte de 38 mm  
(paquete de 5 uds).

Ref.: Z3



### Cuchillas "Z" by Equalizer

Estas cuchillas innovadoras se mantienen flexibles y afiladas un mayor tiempo respecto a la mayoría de cuchillas de corte en frío del mercado. El ángulo de corte se diferencia del resto de cuchillas ya que ésta crea una menor resistencia cuando se está tirando para cortar el poliuretano. El resultado es una cuchilla resistente a la rotura y que mantiene una buena hoja de corte.



## UltraWiz® Hoja Serrada

El diseño cónico de la cuchilla, junto con las estrías, crea una cuchilla muy delgada con mucha menos resistencia al corte.

Ref.:

6992M: 25 mm

6994M: 38 mm

## Cuchillas de corte rápido y preciso de poliuretano gracias a su filo dentado Kantech patentado

Cuchilla de corte en frío, 25 mm,  
dentada, ultracortante (paquete de 5 uds).

Ref.: KSK-925



Cuchilla de corte en frío, 38 mm,  
dentada, ultracortante (paquete de 5 uds).

Ref.: KSK-938



## Equalizer® Excabibur®

La Excabibur® es una herramienta neumática con un diseño ligero y compacto para cortar el adhesivo. La hoja se intercambia dentro de un eje metálico que protege el tablero, molduras de guarnición y techo. El eje también le permite ajustar la longitud de la hoja para acomodar anchuras diferentes de adhesivo. Con Excabibur®, puede salvar y proteger el vidrio encapsulado y metal moldeado. También puede utilizarse para quitar paneles SMC, emblemas y molduras laterales. Utilizar solamente hojas de Equalizer®.

Ref.: AEB405

### El kit contiene:

- 2 EEB793 Hoja Estandar 4"
- 2 EEB795 Hoja Estandar 8"
- 2 EEB797 Hoja Estandar 12"
- 1 EES804 Eje 4"
- 1 EES808 Eje 8"
- 1 EES812 Eje 12"
- 1 Llave Hexagonal
- 1 Par de Gafas de Seguridad
- 1 DVD de Instrucción
- 1 Estuche

### Especificaciones Técnicas:

- Fuente de Alimentación: Neumática
- PSI: 90
- CFM: 8
- Peso: 1,8 Kg
- Revoluciones Por Minuto: 3.200

## Sistema de corte desde el interior del vehículo



### Funda Equalizer®

La funda protectora rodea la cuchilla para que no dañe el tablero o las molduras.

#### Ref.:

- EES804: 100 mm
- EES808: 200 mm
- EES812: 300 mm



### Cuchilla Estándar

Estas cuchillas están endurecidas de manera de que no se atascan dentro de la funda.

Fabricada en acero.

#### Ref.:

- EEB793: 100 mm
- EEB795: 200 mm
- EEB797: 300 mm



### Cuchilla Serrada

Estas cuchillas de estilo serrado son afiladas con un método única de doble dentado. Cada estría también es dentada para permitir una acción de corte más suave y rápida.

Fabricada en acero.

#### Ref.:

- ESB1304: 100 mm
- ESB1308: 200 mm
- ESB1312: 300 mm

### Equalizer® 360°

Equalizer® 360 es la herramienta más versátil jamás fabricada por Equalizer. La cabeza giratoria se puede bloquear en 8 posiciones diferentes para que pueda entrar en lugares difíciles. Tiene un motor de 2½ caballos de fuerza que impulsa la cuchilla a 3.000 revoluciones por minuto. Un interruptor rotatorio le permite una potencia de corte precisa sin variar hacia arriba y hacia abajo. No importa lo grueso que sea el poliuretano, nunca tendrá que preocuparse por atascarse en esta herramienta.

Ideal para vehículos industriales y autobuses. Trabajar siempre con la cuchilla en diagonal y lubricado con agua.

#### Especificaciones Técnicas:

Fuente de Alimentación: 220V

Potencia de Salida: 1.560

Amperios: 13

Peso: 4,5 Kg

Revoluciones Por Minuto: 3.000

#### El kit contiene:

1 Cuchilla BFE1400

1 Afilador de cuchillas SFE329

1 Botella para Agua

1 Par de gafas de seguridad

1 DVD de Instrucción

1 Estuche

Ref: SR1418360



### Sistema de corte desde el interior del vehículo



### Funda Express™ Equalizer®

La funda Express® permite que las herramientas de Equalizer® usen una cuchilla flexible y al mismo tiempo le da mas soporte.

Ref: ES1406



### Cuchillas Express™

Las cuchillas Express™ están diseñadas para trabajar siempre con agua. Se utilizan para los equipos 360° y Ambush.

Ref:


BFE1401: 3,8 x 25 cm.

LBE1403: 3,8 x 30 cm.

BFE1400: 7,6 x 25 cm.

LBE1402: 7,6 x 30 cm.

RLE1404: 7,6 x 35 cm.



### Especificaciones Técnicas:

Fuente de Alimentación: Batería 20V

Peso: 2,7 Kg con batería

Revoluciones Por Minuto: 2.800

### El kit contiene:

1 Cuchilla BFE1400

1 Par de Gafas de Seguridad

1 DVD de Instrucción

1 Estuche

## Equalizer® Ambush™

La herramienta Ambush™ está diseñada para cortar a través del adhesivo más duro. Con un motor resistente de 20 voltios, proporciona el poder para quitar rápidamente el cristal más difícil con la comodidad de la batería. Tiene una goma sobre moldeada con agarre cómodo y una abrazadera de la lámina de liberación rápida.

Ref.: ATV2012



## Cargador de Batería 20V

Carga nuestra batería DCB205 de 20V en una hora. 220V AC.

Ref.: DCB115



## Batería de 20V

Una batería Li-Ion de alta capacidad de 5.0 Ah para el ATV2012.

Ref.: DCB205

**Sistema de corte desde el interior del vehículo**



## Equalizer® Falcon™

Máquina neumática de corte de poliuretano by Equalizer.

- Frecuencia de corte de 20.000 vibraciones por minuto.
- Incorpora un interruptor de seguridad.
- Es una de las máquinas más silenciosas del mercado gracias a su silenciador de escape.

Ref.: ESM519



## Cuchillas oscilantes Talon™ Equalizer®

Cuchillas de alta calidad fabricadas con acero inoxidable flexible, que flexionan antes de quebrar.

Esto funciona como un aviso: si la presión durante el uso es demasiada la cuchilla empezará a flexionarse. Todas las láminas son planas en un lado para que corten el adhesivo justo al vidrio, en la zona de menos resistencia. Las cuchillas se pueden utilizar en la mayoría de herramientas oscilatorias del mercado.



Cuchilla raspadora 13 mm.

Ref.: 51850



Cuchilla de corte escalonada 55 mm.

Ref.: 51851



Cuchilla de corte recta 29 mm.

Ref.: 51852



Cuchilla de corte escalonada curva 55 mm.

Ref.: 51853



Cuchilla de corte escalonada recta 90 mm.

Ref.: 51854



Cuchilla en gancho 20 mm.

Ref.: 51855



Cuchilla en gancho 36 mm.

Ref.: 51857



Cuchilla en gancho 63 mm.

Ref.: 51858



Cuchilla en gancho 90 mm.

Ref.: 51859



## Máquina eléctrica de corte de poliuretano FEIN

Cambio rápido de cuchilla.

Ref.: FEC-416Q



Máquinas y cuchillas de corte



### Cuchillas FEIN desplazada curvada

45 mm (2 uds)

Ref.: FB-072



### Cuchillas FEIN larga, desplazada

Dentada, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-081

Con corte liso, 85 mm (2 uds)

Ref.: FB-216

## Cuchillas FEIN en forma de gancho



24 mm (2 uds)

Ref.: FB-076



36 mm (2 uds)

Ref.: FB-079



60 mm (2 uds)

Ref.: FB-101



60 mm (2 uds)

Ref.: FB-107



**Cuchillas FEIN en forma de gancho**

40 mm (2 uds)

Ref.: FB-110



**Cuchillas FEIN corta, desplazada**

55 mm (2 uds)

Ref.: FB-123



**Cuchillas FEIN recta**

74 mm (2 uds)

Ref.: FB-176

**Cuchillas FEIN en forma de L**



19 mm (2 uds)

Ref.: FB-208



25,4 mm (2 uds)

Ref.: FB-207



38 mm (2 uds)

Ref.: FB-209



**Cuchillas FEIN extralarga, desplazada**

110 mm (2 uds)

Ref.: FB-194



**Cuchillas FEIN en forma de U**

38 mm (2 uds)

Ref.: FB-217



**Cuchillas FEIN rascado poliuretano**

12 y 25 mm (2 uds)

Ref.: FBS-129

**Discos de sierra FEIN**



Ø 63 mm (2 uds)

Ref.: FSB-102



Ø 80 mm (2 uds)


Ref.: FSB-103



### Formón raschar poliuretano

Con cuchilla corta y flexible.

Ref.: SC300




### Formón raschar poliuretano

Con una versión más corta.

Ref.: PM0299

### Cuchillas flexibles para raschar poliuretano



13 mm (paquete 10 uds)

Ref.: ST456

16 mm (paquete 10 uds)

Ref.: NT467

19 mm (paquete 10 uds)

Ref.: MZT468

## Rascadores anti rayaduras



Ref.: WK6 SET

Rascadores de poliuretano especialmente diseñados para evitar rayaduras, sus cuchillas afiladas en el exterior de la curva evitan daños en la pintura del vehículo para retirar el exceso de poliuretano después de sustituir el parabrisas.

Cuchillas de recambio:

- WK6S** : Cuchilla 13 mm
- WK6M** : Cuchilla 19 mm
- WK6L** : Cuchilla 25 mm

## Mango con cuchilla anti rayaduras



Para eliminar adhesivos.

Ref.: SC170



## Rascadores de adhesivos

Con cuchilla anti-rayaduras (bolsa 6 uds)

Ref.: MS496



## Cuchillas para eliminar adhesivos anti rayaduras

Paquete 100 uds

Ref.: RB497



## Formón reforzado fijo

Para eliminar restos de poliuretano.

Gracias a su forma es muy cómodo y rápido de utilizar, fabricado de acero reforzado para asegurar su durabilidad.


Ref.: WP738

## Espada de corte telescópica

Esta cuchilla ajusta telescópicamente su longitud desde 450 mm hasta 600 mm. Es una herramienta muy cómoda y versátil. Cuenta con un área de almacenamiento de cuchillas debajo del soporte de cuchillas.

Incluye 1 hoja de corte.

Ref.: ALK230



## Espada especial para corte interior



Ref.:  
QS315 - Longitud 460 mm  
QS359 - Longitud 610 mm

## Cuchillas de corte trapezoidal



Paquete 100 uds

Ref.: UKB498



Extralarga (paquete 10 uds)

Ref.: ULB582



# **PUSH KNIFE**



## **Equalizer® PUSH KNIFE**

El PUSH KNIFE es una herramienta manual de aluminio mecanizado diseñada para eliminar los cristales de custodia utilizando nuestras cuchillas Equalizer® Express®. Cuenta con una placa con bisagras con un tornillo de sujeción de la cuchilla para bloquear la cuchilla en su lugar.

El PUSH KNIFE es ideal también para el corte del adhesivo del parabrisas cuando el cristal está totalmente roto, la parte inferior se puede cortar evitando el peligro de posibles daños en las manos de los operarios.

- Ref.:**  
PUSH12: 300 mm  
PUSH24: 600 mm  
PUSH36: 900 mm





### Cutter profesional original OLFA

Ref.: L-1



### Cutter extralargo original OLFA

Ref.: XL-2



### Cutter pequeño original Olfa Silver

Ref.: SVR-2

### Cuchillas de cutter original OLFA



Ref.:  
LB-10 - Estuche 10 uds  
LB-50 - Estuche 50 uds



### Cuchillas originales OLFA Stainless

Especial lámina solar

Ref.:  
AB-10S - Estuche 10 uds  
AB-50S - Estuche 50 uds



Útil para descalzar perfiles de goma de parabrisas no pegados.

Solución práctica para extraer el parabrisas no pegado sin tener que empujar con los pies como método tradicional.

Coloque el Footloose™ en el marco del vehículo desde el interior y empuje suavemente hacia fuera para liberar el perfil de goma.

Ref.: BDA-251



### Extractor universal para limpiaparabrisas EQUALIZER®

El Extractor Universal para Limpiaparabrisas de Equalizer® tiene dos juegos de brazos intercambiables y están hechos de acero templado.

Ref.: WFA450



### Extractores de limpiaparabrisas



Universal


Ref.: ZAW-090

#### Reforzado

Se puede utilizar en la mayoría de vehículos.

Especialmente recomendado para BMW E34 (5) y E32 (7) series, que tienen limpiaparabrisas con inclinación ajustable.

Ref.: DWR-120





### Sacagrapas universal

Ref.: DUR748



### Sacagrapas pequeño

Ref.: TPE657



### Sacagrapas con muelle

Para evitar rayaduras.

Ref.: CZ444



### Sacagrapas para c-clips

Ref.: CE-749

## Mete junquillos



Con 6 piezas.

Ref.: PA1348



Universal.

Ref.: LS758

## Ganchos en punta de bola



Corto.

Ref.: MR1293



Largo.

Ref.: RS1389



## Eliminador extra largo

De cristales rotos en las gomas.

Ref.: GCC506



## Gancho para meter junquillos de goma

Ref.: RT753



## Gancho largo curvado Equalizer® especial

Ref.: AHL818



## Cuerda con mango

Para la colocación de perfiles de goma.

Ref.: RT752



### Pluma retráctil para un lijado fino


Alcanza zonas donde el papel de lija convencional no puede llegar. El tubo de lijado está compuesto por más de 20.000 fibras de vidrio.

Y es adecuado para aplicarlo en:

- Pintura y áreas difíciles de alcanzar cerca de las molduras.
- Limpieza de contactos y conectores eléctricos.
- Limpieza de superficies de aluminio.
- Cabezas de tornillo, hendiduras y ranuras.
- Zonas con corrosión.

Incorpora dos cartuchos de lijado dentro del mango.

Ref.: SP3437




### Pack de dos cartuchos de lijado

Ref.: PR3438

### Bastoncillos

130 mm de longitud (100 uds/bolsa).

Ref.: APL-100B



### Mango de plástico

Para utilizar la espátula de montaje MS180.

Ref.: ISH691



### Espátula de plástico

Para multitud de aplicaciones con puntas curvadas.

Ref.: IS742

### Caballote reforzado para parabrisas


Forrado con espuma de 2,5 cm y diseñado para una gran durabilidad.

La espuma de media densidad se adapta al vidrio para que no se mueva.

Se puede ajustar fácilmente la altura del caballote de 76 cm hasta 100 cm.

**Capacidad de carga:** 100 Kg

**Ancho:** 71 cm



Ref.: HDK629



### Soporte con ruedas para caballote

Nuevo accesorio que permite el fácil movimiento del vidrio en el taller.

Las ruedas de soporte se pueden montar en caballotes de perfil redondo o angular, soportando hasta 225 Kg.

**Dimensiones:** 7,5 x 91 cm

Ref.: WSW208



### Separadores de Cristales

Estos prácticos separadores de cristales le permitirán mantener la luna asegurada en los desplazamientos con su vehículo.

Incorporan un recubrimiento de goma reforzada y a diferencia de otros productos son regulables en altura.



Separador 5 cristales

Ref.: NSE825



Separador 9 cristales

Ref.: NSE826

## Ventosa Doble 150 mm Ø



- Más fácil y segura de montar que el resto de ventosas del mercado, con tecnología de palanca con abrazadera. La forma de la goma de la ventosa permite que se adhiera a cualquier superficie realizando una ligera presión sobre el cristal incluso antes de bajar la palanca.
- La capacidad de carga es de 60 Kg (juego de 2 ventosas).

Ref.: SSC209



## Ventosa de vacío individual reforzada

De 230 mm y 60 Kg de carga.

Ref.: SHP-230-1



## Ventosa de vacío ligera

Práctica ventosa individual para el montaje de cristales. Soporta 30 Kg de carga.

Ref.: HC10204

## Ventosa de vacío

De alta calidad, fabricada en aluminio y con capacidad para 50 Kg de peso.

Mediante el pulsador de vacío eliminaremos el aire del interior de la ventosa permitiendo una sujeción óptima en el cristal.

Se adapta a curvaturas.

Ref.: JVC192



## Ventosa de asentamiento de moldura

Diseñado para sostener emblemas o molduras en su lugar mientras que el adhesivo cura. Se monta con una ventosa y presenta una ajustable palomilla para controlar la cantidad de presión aplicada. Hecho de plástico de alto impacto.

Ref.: FIX-080





## Equalizer® JetPacks™ Deluxe Kit

Las ventosas JetPacks™ de Equalizer® fueron diseñadas desde el principio para eliminar la necesidad de bombeo manual. Encienda los JetPacks™, colóquelos en el cristal y deje que hagan el vacío. Si la ventosa pierde vacío, la tecnología de vacío AIRFORCE™ se encarga y mantiene esa succión crucial hasta que la ventosa tenga el vacío máximo de nuevo. JetPacks™ de Equalizer® tienen ventosas de 180 mm de diámetro con una carga de trabajo segura de 45 Kg. JetPacks™ se cargarán completamente en aproximadamente dos horas y viene con un cargador de 220 voltios.

Ref.: JP140



## JetPack™ Individual

Ref.: JP135



## SISTEMA PARA LA COLOCACIÓN INDIVIDUAL DE LUNAS

**SIDEKICK™**  
AUTO GLASS SETTING TOOL



- Sidekick™ actúa como una "otra persona" para instalar un parabrisas por su cuenta.
- No se requiere ninguna medición o colocación precisa.
- Funciona desde cualquier lado del vehículo.
- Funciona en vidrios traseros.



### Kit Deluxe

El Kit Deluxe también incluye la base Sidekick™ y las ventosas de vacío superiores, además de una ventosa de vacío doble y dos ventosas de vacío individuales.

Ref.: JSK757

### Kit Standard

El kit Standard incluye la base Sidekick™ y las ventosas de vacío superiores.

Ref.: JSS756




## Herramienta Todo en Uno para espejos retrovisores

Nuestra herramienta de espejo retrovisor todo en uno de bolsillo tiene 6 dispositivos que funcionan en una amplia gama de vehículos nacionales e internacionales. El MT228 cuenta con los controladores #2 Phillips, T15 y T20, así como dispositivos de gancho y selección que son perfectos para aflojar, curvar, alinear y soltar pestañas y broches de presión.

Además, la herramienta de espejo todo en uno incluye un dispositivo de retención de espejo para quitar espejos de retrovisor en vehículos Ford construidos después de 2004. Simplemente colocando el dispositivo de espejo de retención de resorte contra el vidrio en la base del espejo y tocando la herramienta con un mazo de goma se puede extraer el resorte de pestillo y deslizar sin esfuerzo el espejo de la placa metálica.

Ref.: MT228



## Adhesivo bicomponente KlingOn™

Para espejo retrovisor (15 ml - 150 aplicaciones).

Aplicar el activador en ambos lados y el adhesivo sólo en el metal.

- Secado en 30 segundos.
- Tiempo de colocación del retrovisor: 15 minutos.

Ref.: KMK630



## Aglutinadores para espejo retrovisor

Adecuado para vehículos Ford antiguos.

Bolsa 100 uds.

Ref.: DIX-400149

## Film de polietileno adhesivo



Protección cristales rotos 91 cm x 30 m.

- Excelente visibilidad.
- Protección UV
- No pre-cortado

Ref.: HC93001

No deja  
residuo de  
adhesivo



## Cinta adhesiva de sujeción sin residuo

Cinta diseñada para sujeción temporal de molduras y gomas de cristales en la posición correcta después del pegado. También actúa como elemento de seguridad del parabrisas.

- No deja residuos ni destruye la pintura.
- Perforado cada 15 cm.
- Largo: 33 m.
- Ancho: 38 mm.

Ref.: GOR1226



## Cinta de Butilo

De 3 mm de Ø.

Caja unitaria de 6 metros.

Esta cinta de butilo fina es excelente para multitud de aplicaciones en trabajos del taller.

Ref.: TB-3006





### **Pistola manual 310 ml**

Desmultiplicadora de fuerza 26:1

Ref.: AC-325



### **Pistola manual 600 ml**

Desmultiplicadora de fuerza 26:1

Ref.: AC-625C



### **Pistola neumática, cartuchos 310 ml**

Ref.: TN-310



### **Pistola neumática 310 ml "Telescópica"**

Nueva pistola neumática para cartucho, con pistón de empuje directo al cartucho, para una buena aplicación del adhesivo.

Ref.: TN-310T



### **Pistola neumática, salchichas 600 ml**

Ref.: TN-600



### Pistola eléctrica Milwaukee con batería de 18V

Diseñada para la aplicación de adhesivos de media / alta viscosidad.

Ref.: PL01053

### Hot Pocket



El truco para mantener todas las molduras flexibles y fáciles de trabajar, y todo el poliuretano fácil de aplicar es mantenerlos calientes.

El Equalizer® Hot Pocket puede contener dos cajas de molduras ó 15 salchichas ó 20 cartuchos de poliuretano, y mantenerlos a una temperatura muy caliente: 40° C.

Se conecta en la toma de alimentación y utiliza la electricidad de su vehículo para producir el calor. Las aletas aislantes y la tapa sellada Velcro® aseguran que el contenido permanezca caliente.

Ref.: MHP139



## WETOR 140 - Gel 2K

### GEL PARA SENSORES

Gel de silicona bicomponente para reutilizar sensores de lluvia.

Funciona en la mayoría de los sensores de lluvia y luz de tipo redondo y es fácil de manejar y aplicar. Altamente transparente, no emite gas durante el curado, no es tóxico, no se encoge y cura rápidamente.

Acabado original y listo para utilizar en 5 minutos.

Ref.: HC03002Q




### Instrucciones de utilización del Gel 2K:

1. Asegúrese de que el sensor existente funciona correctamente antes de retirarlo.
2. Quite el sensor y la unidad de control.
3. Quite el gel seco o silicona y limpie el sensor con limpiacristales sin amoníaco, quitando todos los residuos de gel existentes.
4. Coloque el sensor sobre una superficie plana y nivelada.
5. Retire la tapa de la jeringa y encaje la boquilla mezcladora.
6. Inyecte la cantidad necesaria de gel en la superficie limpia del sensor (el gel debe llenar toda la superficie y estar ligeramente por encima de las paredes, asegurando así el contacto con el parabrisas).
7. Consulte el gráfico para la temperatura ambiente. Si lo desea, utilice una pistola o un horno de calefacción para acelerar el tiempo de curado.
8. Pruebe la operatividad del sensor.
9. El gel restante se puede utilizar para aplicaciones adicionales. Retire la boquilla mezcladora y vuelva a colocar la tapa de la jeringa (la punta mezcladora no se puede reutilizar). Guarde la jeringa en una bolsa seca a una temperatura ambiente de 15° C a 25° C. Validez: 36 meses a partir de la fecha de producción.

### Gel 2K vs. Otros

TIEMPO DE CURADO DEL GEL A DIFERENTES TEMPERATURAS




\* Para probar las condiciones más exigentes, el gel 2K se aplicó sólo después de haber alcanzado la temperatura ambiente. Es posible obtener tiempos de curado más rápidos, incluso en temperaturas bajo cero, manteniendo el gel a temperatura ambiente antes de aplicarlo.

## Gel almohadilla para sensores

El gel almohadilla es la opción más parecida al producto original. Están fabricados de silicona y tiene muchas ventajas respecto a las almohadillas acrílicas.


Rápido y sencillo de aplicar, resistente a suciedad, muy buena transparencia, no se pegan y disponen de una muy buena elasticidad



Ø 27 mm, para Audi, Ford, Seat, Toyota, Volvo.

1 unidad/blister.


Ref.: RSP705



Ø 44 mm, para BMW, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault.

1 unidad/blister.


Ref.: RSP713



Ø 27 mm, para Alfa, Citroën, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Seat, Toyota, VW.

1 unidad/blister.

Ref.: RSP715




Ø 44 mm, para Ford, Mercedes Benz, Nissan, Renault.

1 unidad/blister.


Ref.: RSP717

## Adhesivo acrílico para sensores de lluvia



Audi/Opel/Seat/Toyota (5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-190



Megane y Micra K12 (5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-192




Megane III y BMW serie 5/7 (5 uds/bolsa).

Ref.: KPL-192C



VW Golf IV (5 uds/bolsa).

Ref.: KPR-194



MB Class A, PSA (5 uds/bolsa).


Ref.: KPR-191

Spray activador 250 ml para la aplicación gelatinas sensor de lluvia.


Ref.: KPA-250




Perfiles universales




Rollo de 50 m.  
Ref.: UP-100B



Rollo de 25 m.  
Ancho: 16 mm.  
Ref.: UP-105B



Rollo de 25 m.  
Ancho: 19 mm.  
Ref.: UP-107B



Rollo de 15 m.  
Ref.: UP-200

Tabla de aplicaciones de las molduras universales

Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero	Año	Modelo	Frontal	Trasero
<b>ALFA</b>				<b>FIAT (continuación)</b>				<b>MAZDA (continuación)</b>				<b>PEUGEOT (continuación)</b>				<b>TOYOTA (continuación)</b>			
90-94	33 (II)	105		98-	Seicento		105	99-	Premacy	100		89-	205		105	92-97	Corolla KE 101 LTB		
85-93	75	105		01-	Stilo 3/5 trq.K	200		92-	RX7 Cp III	105		98-	206	100		97-	Corolla E11		
84-87	90	105		87-	Tipo/Tempra		105	<b>MERCEDES</b>				96-	406 L+K	100		95-	Hi-Ace LH102		
84/95-00	145/146	100		94/95-	Ulysse/Scudo	100		96-	W170SLK Roadster		200	94-	806	100		8/97-	Hi-Lux		
00-	147	105		<b>FORD</b>				00-	W203 L+K	107		98-	Landcruiser HD190			92-97	155	105	
97-	156	100		90-98	Escort IV 3/Strg		105	88-96	MB 100D	107		99-	Lexus RX 300			97-	156	100	
95-	GTV/Spider	105		98-	Focus	100	200	96-	Vito Transporter	107		4/99-	Lexus IS 200			97-	156	100	
<b>AUDI</b>				95-	Galaxy	100		<b>MITSUBISHI</b>				91-	MR2 Cp II			97-	156	100	
89-94	80 B3 Coupé	100		93-	Mondeo FLH,L,K	107		95-	Carisma	105		90-00	Prevía I			97-	156	100	
91/94-97	100 C4/A6 L+K	100	100	82-86	Sierra I	107		88-93	Colt III C50	105		92-01	Prevía II			97-	156	100	
91/94-97	100 C4/A6 L			87-	Sierra II	107		93-	Colt VCC/Lancer	105		01-	SAFRANE	105		97-	156	100	
96-	A3	100		86-	Transit II	107		96-	Colt VCC/Lancer	100		96-	Premium	107		97-	156	100	
94-11/00	A4 L+K	100		97-00	Transit III	107		92-	Eclipse Icp	105		<b>ROVER</b>				97-	156	100	
<b>BMW</b>				00-	Transit IV	107		93-96	Galant L	105		90-95	200	107		99-	Yaris Verso		
91/93-98	E36 3er L+K	105		<b>HONDA</b>				97-	Galant EAO	105		95-	200	100		99-	Yaris		
97-	E36 3er Compact	105	105/107	84-87	Civic III CRX	105		96-	L200 Pick-Up	100		95-	400	107		99-	Yaris		
96-	Z3 Roadster	105		92-	Civic V 3trg SR3	107		88-92	LancerC60L+HTB	105		97-	Freelander	100		<b>VOLVO</b>			
00-	Mini Cooper	107		92-97	Civic CRX EG2	107		93-	Lancer L+K C80	105		88/99-97	440/460 1/5th.		107	92-/97-	850/S70/V70 L+K	107	
<b>CITROEN</b>				95-	Civic V L Strg.	107		91-98	Pajero II Jeep	107		96-	540/V40	105		96-	540/V40	105	
90-	AX	107		91-	Concerto SJ4	105		99-	Pajero Pinin	105		<b>SEAT</b>				<b>VW</b>			
83-92	BW Ju. II	105		93-	Integra	107		91-95	Space Runner	100		96-	Alhambra	100	200	98-	Bettle	200	200
83-87	BX I L	105	105	95-11/98	Shuttle III	107		99-	Space Star	105		00-	Alhambra	200	200	91-98	Golf III	100	
83-87	BX Break	105	105	<b>HYUNDAI</b>				92-	Space Wagon II	100		97-	Arosa	200	200	98-	Golf IV L+K		200
94-	Evasion Jumpy	100		95-	Accent I / Excel	105		95/96-	Space Gear/1400	100		94-00	Cordoba 3/5 trg	107	200	98-	Bora		200
91-	XM L	107		00-	Accent II	100		91-95	Space Runner	100		00-	Ibiza II	107	200	98-	Bora		200
97-	Xsara	107		98-	Atos	100		99-	Space Star	105		00-	Ibiza III	107	200	97-	Lupo		200
00-	Xsara Picasso	100		00-	Atos Prime	100		92-	Space Wagon II	100		91-00	Toledo I	107	200	92-96	Passat B4K		200
91-	ZX L	107		06/96-	Cupé J2	100		99-	Space Wagon III	105		98-	Passat B5K		200				
<b>DAEWOO</b>				91-	LANTRA	100		<b>NISSAN</b>				90-	Polo A03		200	90-	Passat B5K		200
97-	Lanos	100		98-	Starea / H200	100		00-	Almera N16	105		95-00	Polo II+II L + Cp		200	95-00	Passat B5K		200
97-	Leganza	105		<b>KIA</b>				86-93	Terrano I / Pick-Up	105		95-00	Polo A03		200	95-00	Passat B5K		200
97-	Nubria	105		01-	Carens	100		<b>PEUGEOT</b>				95-00	Polo Classic 4trg.	107		95-00	Passat B5K		200
98-	Cielo	105		99-	Carnival	100		98-	Astra G	107		00-02	Sharan	100	200	95-00	Sharan	100	200
<b>DAIHATSU</b>				96-	Claruss	100		98-	Astra G K		105	95-98	Sharan	100	200	95-00	Sharan	100	200
99-	Cuore V L701	105		01-	Rio	100		04/93-	Corsa B 3 trg.	105	105	91-	Bus T4 Transporter	100		<b>MODELOS USA</b>			
97-	Gran Move	105		93-	Sephia I	105		94-	Corsa B Combo	105	105	95-	Chevrolet Alero	107		94-97	Cadillac Seville STS	107	
98-	Siron	105		01-	Sephia II / Shuma	100		91-98	Corsa C	107	105	93-	Camaro coupé	100		90-94	Chevrolet Lumina	105	
97-	Terios	105		<b>LANCIA</b>				91-98	Frontera I	105		93-98	Camaro coupé	100		93-94	Chevrolet Blazer/Jimmy	105	
<b>FIAT</b>				85-	Y10	105	105	97-	Frontera II	105		94-99	Chrysler Voyager III	107		84-95	Chrysler Voyager II	105	
94-	Barchetta C	107		96-	Y11	105		84-92	Kadett E L + K + C	105		96-	Chrysler Voyager III	100		94-	Chrysler Vision	105	
95/96-	Bravo/Brava	100		94-	Zeta	100		93-	Kadett E L + K	105		98-	Chrysler 300 M	105		98-	Chrysler 300 M	105	
95/96	Marea	100		<b>MAZDA</b>				93-	Monterey	105		95-99	Chrysler Stratus	100		00-	Chrysler Neon	107	
95-	Bravo/Marea		200	89-	323 IV 85 2trg.HTB	105		86-93	Omega A	105		08/99-	Dodge Dakota2DClub	107		97-	Dodge Dakota2DClub	107	
85-	Croma	107		89-94	323BrG/IVStrgFLH	105		97-	Sintra/GM Transport	107		93-	JeepGrandCherokee	107		97-	JeepGrandCherokee	107	
3/01-	Doblo	107		9/94-98	323 L V 5 trg.	105		94-	Tigra	107		97-	Jeep Wrangler	105		97-	Jeep Wrangler	105	
99-	Multipia	100		87/88-90	626II L+K	105		95-	Vectra B	107		<b>PEUGEOT</b>				97-92	Corolla E90 L+K		
98-	Palio	107		88-91	626IIICp GD+FLH	105		99-	Vectra B K	105		87-92	Corolla E92 LTB			87-92	Corolla E92 LTB		
94-	Punto I C	107		98-	Demio Van	100		99-	Zafira	107	105								
99-	Punto II	105		90-	MX5	105													

# ROCK STAR®



## Equalizer® Rock Star® Sistema de Reparación de impactos

**"FÁCIL, RÁPIDO, PROFESIONAL"**

El sistema de reparación Rock Star® proporciona rápidamente una reparación fuerte e invisible del parabrisas. El ensamblaje de la combinación del puente y del inyector de acero permite la alternación rápida y fácil entre los ciclos del vacío y de la presión. Nuestra resina de reparación especialmente formulada, de cura extremadamente rápida y que produce una incomparable claridad óptica. Crea un poderoso vínculo con la superficie del vidrio, pero es fácil raspar su exceso y pulir a la perfección con nuestro abrillantador no abrasivo. Fabricado en USA.

*El sistema incluye:*

*Combinación puente e inyector, adaptador roscado largo, sonda, espejo, cepillo de limpieza, cepillo de barrido, 25 películas de mylar cuadradas, rollo de cinta de reparación, luz led UV a batería, taladro 12v, 4 brocas, linterna LED, 25 láminas, kit de tóricas, resina de reparación 30 ml, resina de acabado 30 ml, pulimento 30 ml, producto de limpieza 30 ml, maletín plástico con espuma, adaptadores VPA1503X y VSPA1504.*

Ref.: RSR800





### Combinación puente e inyector Rock Star®

El inyector es de acero inoxidable sólido y el puente es sólido y fácil de limpiar. Fabricado en los EE.UU.

Ref.: VBA1443



### Kit de Tóricas Rock Star®

Ref.: VOR1468



### Adaptadores Rock Star®

Ref.:

VPA1503X : Mayor diámetro  
VSPA1504 : Vertical para vehículo industrial

## Resina para reparación de impactos



ESPESA para el ACABADO.

Ref.: VR-415 - Envase de 15 ml.



FLUIDA para el RELLENO de la fisura.

Ref.: VR-515 - Envase de 15 ml.

Alto poder de penetración en grietas

## Lámpara LED UV



### INNOVADORA LÁMPARA LED DE RAYOS ULTRAVIOLETA

Con soporte articulado para realizar el curado de resina en la reparación de parabrisas.

#### Características

- Lámpara UV LED de 365 nm.
- Voltaje: 3,7 V.
- Batería: 2 pilas recargables.
- Tamaño: 4,5 cm x 25 cm.
- Soporte articulado con ventosa de vacío.

Ref.: UVL-230



### Brocas de widia

Para la reparación de impactos (10 uds/paquete).

Ref.: CCB491



### Placa Myler

Para el acabado de la reparación de impactos (20 uds).

Ref.: MR-300



### Taladro a 12v

Potente, 13.000 rpm, con cable de 170 cm.

Ref.: DFG191



### Inyector universal

Para equipos de reparación de impactos.

Ref.: INS-M14-F



### Craker

Punzón específico para ayudar a abrir las grietas para facilitar la entrada de la resina.

Ref.: CRK-109



### Glass Crack

Dispositivo de seguridad para provocar una rotura en el cristal en caso de accidente. Incorpora una cuchilla para cortar el cinturón de seguridad.



## Equalizer® Rock Star® Roadie™

El Roadie™ proporciona una rápida reparación y facilidad de uso. El kit presenta un pedestal de montaje rápido y una cámara de resina, así como un inyector de doble acción para aplicar resina especialmente formulada para la ruptura.

*El kit contiene:*

*1 inyector estándar, 1 manguera, 1 lámpara de curado UV, 4 baterías AA, 1 protector de curado, 1 regulador de flujo, 1 sonda, 20 almohadillas adhesivas, 20 pedestales, 1 botella Resina de relleno de pozo (5 oz.), 1 botella de viscosidad delgada Resina (5 oz.), 1 mini raspador, 20 cuadrados mylar y 1 botella de esmalte para fosas (1 oz.).*

**Ref.:** UV528

## WETOR 106

### REPARADOR DE PLÁSTICOS UNIVERSAL BICOMPONENTE

Wetor 106 2K es un adhesivo poliuretánico universal de secado rápido que está entre los sistemas de pegado más utilizados en la industria en general.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja	Tiempo secado
RP08007	Negro	50 ml	12	1 minuto
RP08009	Negro	50 ml	12	5 minutos
RP08011	Negro	50 ml	12	35 segundos



## WETOR 2300

### RESTAURADOR DE FAROS PROFESIONAL

Sistema innovador y muy práctico para la restauración de faros de policarbonato dañados y decolorados por la acción de los rayos UV. Mediante este kit podrá devolver al estado original los faros del vehículo, recuperando una mayor visibilidad y evitar cualquier problema en la ITV.

Ref.: CR03035



Antes



Después



## Boquillas mezcladoras cortas



Redondas, para cartuchos bicomponentes.

Ref.: RP08008



Cuadradas, para cartuchos bicomponentes.

Ref.: PMX-4944

## WETOR 965

### BARNIZ EN SPRAY ESPECIAL FAROS

Ref.: ST03032



### Cinta adhesiva de doble cara "acrílica"



- Cinta 3 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0310
- Cinta 6 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0610
- Cinta 9 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0910
- Cinta 12 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-1210
- Cinta 19 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-1910
- Cinta 25 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-2510

### Cinta de doble cara "acrílica transparente"



- Cinta 6 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-0610
- Cinta 12 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-1210
- Cinta 19 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-1910
- Cinta 25 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-2510

### Cinta americana de alta densidad



**Ref.:** SA03007

**NO DEJA RESIDUO**

**Medida:**  
50 mm x 50 m



**Ref.:** SA03008

### Bayeta descontaminante con microfibra

**Medida:** 50 mm x 50 m



**Ref.:** CR90002

## WETOR 974

### ESPUMA MÁGICA

Diseñada para todo tipo de superficies: plásticos, cristales, gomas.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03029	Blanco	750 ml	12



## Pulverizador profesional



De alta calidad con goma de vitón.

Ref.: DPZ-1500

## Super aditivo concentrado 1:100

Aditivo detergente para limpiaparabrisas.

Ref.: SC32



## Q90

### TOALLITAS DE MANOS DE ALTO PODER DE LIMPIEZA

- Sin agua
- Sin jabón
- Sin residuo
- Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, tinta de impresión y betún
- Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa

Ref.: HC68001

## Black Mamba

### GUANTE ESPECIAL DE PROTECCIÓN EN NITRILLO REFORZADO CON POLÍMERO NITREX®

Un guante único, más resistente que cualquier otro del mercado.

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 1. Polímero de NITREX® patentado**  
Mayor fuerza y resistencia al desgarro.
- 2. Mayor protección**  
Más de 150 micras de espesor (0,15 mm).
- 3. Acabado "GRIP RITE"**  
Completamente texturizado con acabado GRIP RITE, los guantes **BLACK MAMBA** ofrecen precisión en el contacto cuando es necesario sensibilidad táctil. Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control de las herramientas o las cosas que cogemos.
- 4. Doble capa de fuerza de fusión**  
Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.
- 5. Protección química**  
Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.



Caja de 100 uds

#### Automoción



#### Industria



Ref.:  
BLM05004: Talla M  
BLM05006: Talla L  
BLM05008: Talla XL  
BLM05010: Talla XXL

## Q-Bond

Consiste en un sistema de dos componentes -adhesivo y partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:

- Todo tipo de plásticos (excepto PE)
- Goma
- Fibra de carbono
- Materiales compósitos
- Fibra de vidrio
- Madera
- Etc...

Usar las partículas grises en:

- Todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable)
- Plásticos de color gris (excepto PE)
- Etc...



Kit Profesional  
Ref.: SA03025



Mini Kit  
Ref.: SA03023





**Químicos y  
anexos técnicos**

# Plastifix Pocket

## Grapadora de plásticos inalámbrica

Grapadora de plásticos con batería para la reparación de todo tipo de plásticos mediante grapas inoxidable. Gracias a ser una máquina inalámbrica permite acceder en zonas dónde a veces es difícil realizar la reparación. Incorpora un led para una mejor visión de la zona a reparar. Los electrodos permiten trabajar con las grapas en 3 posiciones diferentes.

### MANEJABILIDAD:

Gracias a su diseño sin cables permite un uso más polivalente.

### VISIBILIDAD:

Con su LED de luz blanca permite enfocar perfectamente la grapa en la ubicación más adecuada.

### AUTONOMÍA:

Sus baterías de Niquel Metal hidruro permiten una autonomía de más de 600 grapas.



#### Características técnicas:

- Voltaje: 6 Vcc.
- Potencia absorbida: 20W.
- Dimensiones: 154x35x65 mm (6.0x1.4x2.6").
- Peso: 250 g (8.8 oz).
- Voltaje cargador: 100~ 240 V, 50/60 Hz.
- Salida cargador: 9 Vcc.
- Alimentación con baterías recargables tipo AA de Ni-MH de 2800 mAh.
- Eficiencia de hasta el 92% gracias a su sistema de conversión de energía de última tecnología, lo que permite el máximo aprovechamiento de carga de las baterías.
- Más de 600 operaciones de soldadura por carga, con una potencia de salida de 15W y 8 segundos por soldadura.
- Control numérico de las pulsaciones de soldadura.
- Iluminación de la zona de soldadura mediante un led blanco de 5 mm de alta eficiencia.
- Indicación del estado de carga de la batería e indicación de errores mediante led bicolor de 5 mm.
- Control totalmente digital mediante microcontrolador RISC de bajo consumo y alto rendimiento.

### ERGONOMÍA:

Gracias a su diseño se adapta perfectamente a la mano para un uso más preciso.

### SEGURIDAD:

La grapadora de plásticos Plastifix Pocket dispone de un sistema de conexión segura mediante dos pulsaciones seguidas por un intervalo de menos de un segundo indicado por el LED rojo fijo.

### GARANTÍA:

Dispone de un programa en el circuito impreso que realiza un control numérico de las pulsaciones y una desconexión automática por sobrecalentamiento.



Ver vídeo



Ref.: BR03034W

#### El kit contiene:


- 1 Plastifix Pocket inalámbrica.
- 150 grapas variadas.
- Cargador.
- Manual de instrucciones.
- Maletín especial.

## Grapas Pre-cortadas

### La Revolución de las grapas

Fabricadas para evitar el corte de la grapa con alicates una vez fundida en el plástico, evitando así el riesgo de accidentes y tener que utilizar el disco abrasivo para eliminar la punta saliente de la grapa.

### Sistema pre-cortado




**Be innovative, be different!**

**¡Se rompe, no se dobla!**

**¡Ahorre tiempo!**

**¡Evite accidentes!**

### Modelos



## Plastifix

### GRAPADORA DE PLÁSTICOS EN CALIENTE

Ideal para la reparación de parachoques, soportes de faros y plásticos en general.

- Fiable
- Seguro
- Rápido
- Revolucionario
- Conexión 220V

Esta práctica grapadora de todo tipo de plásticos es muy fácil de usar. Con este equipo se pueden utilizar 11 modelos de grapas, dependiendo del trabajo a realizar utilizaremos la más adecuada.

Para roturas en plásticos muy finos aplicaremos la de 0,6 mm, para los más gruesos la de 0,8 mm, y para las partes curvadas la grapa cónica de 0,8 mm. Para reparaciones exteriores la grapa en forma de "M".


Cuando se trate de roturas considerables podemos utilizar las nuevas grapas dobles.

Insertaremos la grapa en las dos puntas del soldador, pulsaremos el botón del soldador para aplicar calor a la grapa y presionaremos suavemente hasta que la grapa quede en el interior del plástico y nunca traspasarlo, esperar 8 segundos y liberar el soldador de la grapa, esta queda integrada en el plástico, aplique cada centímetro una de estas grapas hasta que la rotura quede reparada, a continuación corte el alambre sobrante cuidadosamente.

Este equipo permite orientar la grapa en 3 posiciones.




Ref.: BR03023



3 posiciones



## Grapas para Plastifix Pocket



### Modelos de grapas de acero inoxidable:

- BR03024:** Grapa "U" 0.6 mm (100 uds/bolsa) (1)
- BR03025:** Grapa "U" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (2)
- BR03026:** Grapa "V" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (3)
- BR03027:** Grapa "S" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (4)
- BR03028:** Grapa "S" 0.6 mm (100 uds/bolsa) (5)
- BR03029:** Grapa "M" 0.7 mm (100 uds/bolsa) (6)
- BR03030:** Grapa "Extrareforzada" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (7)
- BR03031:** Grapa "Doble V" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (8)
- BR03032:** Grapa "Doble M" 0.8 mm (100 uds/bolsa) (9)
- BR03059:** Grapa ancha flexible 0.8 mm (100 uds/bolsa) (10)
- BR79001:** Clip de fusión (10 uds/bolsa) (11)



## WETOR 106

### REPARADOR DE PLÁSTICOS UNIVERSAL BICOMPONENTE

Wetor 106 2K es un adhesivo poliuretánico universal de secado rápido que está entre los sistemas de pegado más utilizados en la industria en general.

Wetor ha desarrollado un producto estándar para el pegado y reparación de plásticos, adaptándose a las necesidades de cada trabajo, variando los tiempos abiertos entre 35 segundos a 5 minutos para todos los pegados deseables y desde la aplicación manual a procesos automáticos, dependiendo si son pequeñas fijaciones o largas operaciones de pegado.

#### Características:

- Secado rápido.
- Fácil de manejar, no descuelga, moldeable.
- Curado independiente de cualquier temperatura, humedad o pequeño espesor.
- Pegado firme, permanentemente flexible.
- Buena resistencia al envejecimiento y condiciones climatológicas.
- Repintable en 30 minutos y curado total 2 horas.
- Libre de disolventes y VOC.
- Resistente al agua, aceites, petróleos, ácidos y alcalinos.
- Buena resistencia al impacto.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja	Tiempo secado
RP08007	Negro	50 ml	12	1 minuto
RP08009	Negro	50 ml	12	5 minutos
RP08011	Negro	50 ml	12	35 segundos

## WETOR 109

### ADHESIVO DE METACRILATO BICOMPONENTE

El pegado estructural en la fabricación moderna pide un alto grado de tensión, velocidad y de seguridad para pegados de materiales modernos. El Ester de Metacrilato modificado (MMA) es un adhesivo estructural de 2 componentes para pegados metálicos y plásticos difíciles. Se puede conseguir un alto grado de tensión, resistencia rápida y pegado elástico moderado sin necesidad de pre-tratamientos en los sustratos a pegar.

Wetor 109 es muy fácil de usar sobretodo porqué no descuelga, ya que tiene una viscosidad tixotrópica. El MMA se ha convertido en una alternativa moderna a la mayoría de los pegados convencionales cómo el soldar, clavar, sellar, rellenar, etc.

#### Características:

- Alta resistencia a la temperatura y productos químicos.
- No descuelga.
- No necesita ni imprimación ni lijado.
- Mantiene la elasticidad.
- Gran abanico de anclajes.
- Buena adaptabilidad a realizar trabajos (lijado, taladrado, pintado, etc.).

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
RP03002	Amarillento	50 ml	12

- Tiempo abierto de trabajo: 5 - 7 minutos.
- Tiempo de fijado: 10 - 12 minutos.
- Solidez: 1 hora.
- Secado total: 24 horas.

Referencia	Descripción	Uds/caja
RP03008	Boquilla de aplicación	10



Cartucho antigoteo con boquilla especial

## Boquillas mezcladoras cortas



Redondas para cartuchos bicomponentes.

- 12 bolsas x 12 boquillas/caja
- **Referencia:** RP08008



Cuadradas para cartuchos bicomponentes.

- 12 bolsas x 12 boquillas/caja
- **Referencia:** PMX-4944



## Malla de plástico reforzada con fibra

- Excelente para la reparación de plásticos.
- Adecuado para reforzar fisuras importantes.
- Longitud: 3,6 m.

- **Referencia:** RP03001



## Pistola metálica para cartuchos bicomponentes de 50 ml

- **Referencia:** RP08002

## WETOR Epoxy 2K

### ADHESIVO UNIVERSAL PARA PLÁSTICOS DE DOS COMPONENTES BASE EPOXY

Con una gran adherencia y solidez después del secado, permite ser lijado y pintado.

- Aplicación a espátula.
- Secado rápido.
- Contenido: 220 gr x 2.

**Ref.:** SA03034



## PLAST-PT

- Tinte especial para el acabado de plásticos.
- Incorpora una esponja para su aplicación.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
BR03010	Negro	75 ml	40
BR03011	Antracita	75 ml	40



## WETOR 4555

### MASILLA POLIÉSTER PARA PLÁSTICOS

Excelente masilla de 2 componentes para todo tipo de plásticos excluyendo PE.

- Super flexible, gran resistencia mecánica.
- Fácil de aplicar y lijar.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
RP03015	Negro	1 Kg	12



## WETOR 997

### PINTURA TEXTURIZADA PARA PLÁSTICOS

- Especial para el acabado original de los plásticos en todo tipo de aplicaciones en los sectores de la automoción e industria.
- Excelente elasticidad y adherencia.
- Alto poder de cubrición.
- Gran resistencia al rayado.
- Texturado fino.
- No contiene plomo.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27001	Negro	400 ml	12
ST27002	Antracita	400 ml	12

#### Nueva formulación: Texturado Grueso

Debido a la variedad en diferentes texturas de los plásticos ésta es una nueva formulación con un acabado más grueso. Tiene un alto poder de cubrición, secado rápido y acabado OEM. Incluye también 2 difusores para determinar el tipo de acabado.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27024	Negro	400 ml	12



## WETOR 215

### GEL RENOVADOR DE PLÁSTICOS

Wetor 215 es un gel renovador y restaurador de plásticos deteriorados devolviéndoles rápidamente el brillo. No es un producto pegajoso, una vez aplicado y esté seco creará un film protector que hará que el brillo permanezca duradero.

#### Características:

- Sin siliconas
- Renovación de plásticos y gomas
- Acabado de alto brillo
- Protección óptima

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
CR74004	Azul	1 L	6



## Soldador de plásticos



**BR03065:** Equipo de soldadura de plástico.  
**BR03063:** Malla de refuerzo de acero inoxidable (bolsa 2 u).

El kit de soldador de plásticos Fiberflex le proporciona todo lo que necesita para reparar todo tipo de plásticos.

### Ventajas:

- El elemento calefactor de cerámica de 200 vatios le proporciona el calor necesario para aplicar la varilla de soldadura universal y fundirla en la malla de refuerzo de acero inoxidable.
- La punta especial permite la extensión de la varilla y poder llegar a zonas de difícil acceso.
- La malla de refuerzo crea reparaciones que a menudo son más fuertes que la parte original.
- Fiberflex es una varilla de soldadura universal, por lo tanto elimina la necesidad de identificar el tipo de plástico.

Fabricada en latón, tiene una forma puntiaguda para poder trabajar en las esquinas.




## Varillas para soldar plásticos

### Ref.:

- BR03014:** PP 33 cm (20 uds/bolsa)
- BR03015:** PE 33 cm (20 uds/bolsa)
- BR03016:** ABS 30 cm (20 uds/bolsa)
- BR03017:** PC 30 cm (20 uds/bolsa)
- BR03018:** PA 30 cm (20 uds/bolsa)

**BR03057:** PP 210x19x1.5 mm (20 uds/bolsa)  
*"Ideal para soldadura con equipos de nitrógeno"*

**BR03060:** Fiberflex Universal  
310 x 10 x 1,5 mm (10 uds/bolsa)  
*"Adherencia en la mayoría de plásticos"*



## WETOR 610

### ADHESIVO MS PARA PEGADO DE LUNAS

- ✓ Sin necesidad de imprimaciones ni activadores.
- ✓ Tecnología MS – sin isocianatos.
- ✓ Testado por la TÜV SÜD de acuerdo con la normativa FMVSS212.

Pegado rápido en 1 hora en vehículos con dos airbags.

A una temperatura ambiente de al menos 23° C y una humedad relativa de al menos el 50%. A temperaturas y humedades relativas más bajas, el tiempo de disponibilidad será mayor.

Wetor 610 es un polímero MS monocomponente para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una óptima adherencia sin necesidad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cinchas de sustentación del parabrisas para que no decaiga en la parte inferior.

#### Características:

- Sin solventes, isocianatos o PVC.
- Excelentes propiedades de antienviejamiento y resistencia a los rayos UV.
- Buena adherencia sin utilización de imprimaciones ni activadores.
- Permanentemente elástico entre -40° C y +120° C.
- Puede ser aplicado a tan sólo 5° C sin necesidad de pre-calentamiento.
- Neutro e inoloro.
- Compatible con la mayor parte de las pinturas y barnices.
- Puede ser pintado después de la formación de película (mojado sobre mojado), sin influenciar la velocidad de curado.
- Curado rápido – vehículos con dos airbags pueden circular 1 hora después de la aplicación del parabrisas.
- Puede ser fácilmente limpiado antes de seco, incluso de las manos.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL03005	Negro	290 ml	12

## WETOR 671

### SELLADOR ADHESIVO MS

- ✓ Tecnología MS – sin isocianatos.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Sobre pintable.
- ✓ Alto módulo.
- ✓ Permanentemente elástico.
- ✓ Sin necesidad de imprimación.
- ✓ Gran resistencia UV.

Wetor 671 es un sellador adhesivo MS monocomponente para utilizar en cualquier trabajo que precise de un sellado o pegado en una amplia variedad de sustratos incluyendo metales, aluminio, cobre, madera, galvanizados, cristales, cemento y plásticos.

Producto muy versátil para cualquier sector como la industria, automoción, náutica y construcción.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL53001	Blanco	290 ml	12
PL53002	Negro	290 ml	12
PL53003	Gris	290 ml	12

## WETOR 971

### FORMADOR DE JUNTAS QUÍMICAS

Es un sellante de silicona diseñado para la industria más exigente, con una resistencia alta a la temperatura de hasta 315°.

Reacciona con la humedad y tiene un secado rápido, elástico, muy buena adhesión al cristal, superficies pintadas, plásticos, metales, aluminio y una amplia gama de sustratos.

Aplicación sencilla con presurizador, producto imprescindible en talleres mecánicos.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
SA03016	Negro	200 ml	12



## WETOR 675

### SELLANTE PULVERIZABLE MS

Producto adecuado para proporcionar una protección anticorrosiva y antisonora.

Gracias a que es muy flexible y gomoso puede ser pulverizado con una pistola especial, y por su textura también puede ser utilizado como sellante, consiguiendo resultados idénticos al acabado final de fábrica.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
SA03010	Gris	310 ml	12



## WETOR 640

### SELLADOR BUTÍLICO PERMANENTEMENTE ELÁSTICO

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
PL03002	Negro	310 ml	12



# WETOR 2350

## POLÍMERO LÍQUIDO PARA FAROS

### La revolución en la restauración de faros

#### SISTEMA ÚNICO

Vaporización mediante calor de polímero líquido para la restauración de faros.

Este sistema innovador permite restaurar los faros de policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla.

Se recomienda una previa limpieza de la superficie, y posteriormente seguir el proceso de lijado para eliminar la zona deteriorada. El último paso sea con lija manual o máquina puede hacerse con grano 1200 o 1500.

Una vez hecho esto mediante el recipiente de calor del equipo, añadiremos un máximo de 80 ml de polímero líquido WETOR 2310 y esperaremos 5 minutos a que se caliente el producto.

Seguidamente, mediante el sistema de vaporización, procederemos a la renovación del faro de una manera rápida y sencilla.

El acabado es espectacular y nos evitará trabajo extra en tapar y proteger las zonas adyacentes.

Una vez que terminemos, el líquido sobrante se puede aprovechar y volver a verterlo en el envase original.



Ref.:

CR03061: WETOR 2350, Kit de restauración de faros con polímero líquido.

CR03062: WETOR 2310, Polímero líquido para la restauración de faros 600 ml.

#### 3 SIMPLES PASOS:

1. Limpieza.
2. Lijado.
3. Vaporización polímero líquido.

#### VENTAJAS:

- Rápido y sencillo de usar.
- Protección UV.
- Acabado brillante.
- Gran autonomía.

## Aplicación



## WETOR 2300

### RESTAURADOR DE FAROS PROFESIONAL

Sistema innovador y muy práctico para la restauración de faros de plástico quemados y decolorados por la acción de los rayos UV. Mediante este kit podrá devolver al estado original los faros del vehículo, recuperando una mayor visibilidad y evitar cualquier problema en la ITV.

Todos los productos son base agua y no perjudiciales para el medioambiente.

#### Aplicaciones:

- Faros.
- Tulipas.
- Faros traseros.
- Tapas de lentes reflectantes.
- Plásticos de capotas de cabrios.
- Parabrisas de barcos.
- Otros productos de plástico.

**Importante:** Agitar bien los botes siempre antes de su utilización.

#### El kit incluye:

- 1 WETOR 2300-1. Limpiador especial 125 ml.
- 1 WETOR 2300-2. Pulimento para faros 125 ml.
- 1 WETOR 2300-3. Sellador de brillo UV 125 ml.
- 6 paños de tejido sin tejer.
- 1 cinta de protección.
- 1 manual de usuario.
- 1 juego de guantes.
- 1 juego de guantes.
- 20 discos 75 mm P320.
- 20 discos 75 mm P500.
- 10 discos 75 mm P800.
- 5 esponjas con lija 75 mm P1500.
- 5 esponjas con lija 75 mm P3000.
- 1 adaptador de taladro.
- 1 interface 75 mm.
- 1 espuma 75 mm.



Ver vídeo



## WETOR 2300 DIY

### RESTAURADOR DE FAROS DIY Sistema Mecánico

Con este práctico kit y un taladro de regulación de velocidad podrá restaurar los faros de hasta 2 vehículos.

#### El kit contiene:

- 1 limpiador de 30 ml.
- 1 pulimento de 30 ml.
- 1 sellador de brillo UV de 30 ml.
- 1 adaptador de taladro.
- 1 esponja de pulir.
- 2 discos de 320.
- 4 discos de 500.
- 2 discos de 800.
- 1 disco de 1500.
- 1 disco de 3000.
- 1 cinta de protección.
- Paños de aplicación.



Ref.: CR03033



### WETOR 2300

#### SISTEMA MANUAL

Este equipo permite poderse utilizar en cualquier taller ya que no se necesita ningún tipo de maquinaria ni corriente eléctrica. Todos los productos son base agua y no perjudiciales para el medioambiente.

#### Aplicaciones:

- Faros.
- Tulipas.
- Faros traseros.
- Tapas de lentes reflectantes.
- Plásticos de capotas de cabrios.
- Parabrisas de barcos.
- Otros productos de plástico.

**Importante:** Agitar bien los botes siempre antes de su utilización.

#### El kit incluye:

- 1 limpiador especial de 125 ml.
- 1 pulimento para faros de 125 ml.
- 1 sellador de brillo UV de 125 ml.
- 8 lijas de agua de granos 600, 1000, 1500, 2000.
- 1 adaptador de taladro + esponja para pulir.
- 6 paños de tejido sin tejer.
- 1 mini taco de lijar.
- 1 cinta de protección.
- 1 manual de uso.

Ref.: CR03020P



### WETOR 2300

#### QUICK SYSTEM

Con este kit rápido de restauración de faros dispondremos de lo necesario para restaurar la superficie dañada.

En muchos faros no se necesita aplicar el sistema de lijado que como consecuencia tenemos que invertir más tiempo y el peligro de dañar las superficies adyacentes.

Con el producto Metal Polish obtendremos una increíble y rápida transparencia del faro.

El kit incluye los accesorios necesarios e imprescindibles como el sellador de faros para evitar nuevamente el desgaste del plástico.

Ref.: CR03060



Con este kit podrá restaurar de 2 a 3 vehículos

## Aplicación en Aerosol

### WETOR 965

#### BARNIZ ESPECIAL PARA FAROS DE POLICARBONATO

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas especial para aplicar en faros de policarbonato.

- Secado muy rápido.
- Alta transparencia, brillo y dureza.
- Protección UV.
- Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03032	Transparente	400 ml	12



## Aplicación Manual

### WETOR 2300 - 1

#### LIMPIADOR PRE-TRATAMIENTO

Producto de limpieza potente diseñado para descontaminar el faro antes del proceso de lijado.



Ref.:  
**CR03026:** Envase 125 ml  
**CR03023:** Envase 250 ml

### WETOR 2300 - 2

#### PULIMENTO PARA FAROS

Pulimento líquido micro abrasivo diseñado para el pulido de faros de policarbonato.



Ref.:  
**CR03025:** Envase 125 ml  
**CR03022:** Envase 250 ml

### WETOR 2300 - 3

#### SELLADOR DE BRILLO UV

Polímero de sellado y brillo con protección UV diseñado especialmente para la aplicación en faros de policarbonato.



Ref.:  
**CR03024:** Envase 125 ml  
**CR03021:** Envase 250 ml

**Adaptador para Taladro 80 mm**



Ref.: HC57001

**Interface de 73 mm**



Ref.: CR59005

**Esponja para Pulir de 80 mm**



Ref.: HC57002

**Paños de Aplicación Sellador de Brillo**



Ref.: CR03015 (40 uds)

**Lijas de 77 mm**



**Lijas con Esponja de 77 mm**



Referencia	Descripción	Uds/caja
CR59008	Grano 240	100
CR59006	Grano 320	100
CR59010	Grano 400	100
CR59003	Grano 500	100
CR59011	Grano 600	100
CR59004	Grano 800	100
CR59012	Grano 1000	100
CR59014	Grano 1500	100
CR59015	Grano 2000	100

Referencia	Descripción	Uds/caja
CR59016	Grano 500	25
CR59017	Grano 800	25
CR59007	Grano 1500	25
CR59018	Grano 2000	25
CR59002	Grano 3000	25
CR59019	Grano 4000	25
CR59020	Grano 5000	25

## Cinta adhesiva de doble cara

Esta cinta tiene muy buena fijación y alta resistencia, base neopreno.

- 1 mm de espesor.



- Cinta 6 mm x 10 m.  
**Ref.:** SA03003
- Cinta 12 mm x 10 m.  
**Ref.:** SA03004
- Cinta 19 mm x 10 m.  
**Ref.:** SA03005
- Cinta 25 mm x 10 m.  
**Ref.:** SA03006

## Cinta adhesiva de doble cara "acrílica"

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

- 1 mm de espesor.
- Color gris.



- Cinta 3 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0310
- Cinta 6 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0610
- Cinta 9 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-0910
- Cinta 12 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-1210
- Cinta 19 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-1910
- Cinta 25 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAB-2510

## Cinta de doble cara "acrílica transparente"

Cinta de base acrílica de muy elevada calidad, con un alto agarre y resistencia.

- 1 mm de espesor.
- Color transparente.

- Cinta 6 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-0610
- Cinta 12 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-1210
- Cinta 19 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-1910
- Cinta 25 mm x 10 m.  
**Ref.:** TAC-2510



## Adhesivo acrílico para emblemas

- Hoja adhesiva acrílica para colocar rápidamente logotipos y anagramas en los vehículos.
- Nuevo tamaño de 10 x 20 cm para facilitar la instalación de logotipos grandes.

Ref.: SA03032 - Pack 5 uds.



## Disco de goma quita adhesivos

- Disco de goma diseñado para eliminar restos de adhesivo y agentes contaminantes en multitud de superficies.
- Perfectamente utilizable en cualquier taladro acoplado el perno especial.
- No daña pinturas ni barnices.

**Importante:** Preparado para trabajar a 4000 rpm.



Ref.: BR03054  
Disco de goma



Ref.: BR03055  
Perno

## Cinta especial para tapar perfiles de goma

- Adecuada para enmascarar perfiles de goma y molduras de difícil acceso. Gracias al plástico de 10 mm que se introduce en el interior de la goma, evita que la pintura manche las piezas de goma.
- Esta cinta tiene la ventaja que viene pre-cortada.

Referencia	Medida
SA03009	10+40 mm x 10 m



### Cinta americana de alta densidad

- 50 mm x 50 m.
  - Color plata.
- Ref.:** SA03007



### Cinta americana de alta densidad


- 50 mm x 50 m.
  - Color negro.
- Ref.:** SA03008



### Placas antisonoras

- Placas auto-adherentes y antisonoras, gracias a su flexibilidad se pueden moldear.
- Textura de la placa romboidal.

Referencia	Medida	Uds/caja
BR03004	50 x 50 cm	10



## WETOR 920

### GRASA LÍQUIDA TRANSPARENTE

- Lubricante de alta presión adecuado para partes móviles y que necesitan de una protección y durabilidad constante.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03004	Transparente	500 ml	12



## WETOR 927

### AFLOJATODO CON MOS2

- Desoxidante a base de bisulfuro de molibdeno. Actúa por capilaridad y elimina el óxido.
- Protege de la corrosión y elimina rápidamente chirridos.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03009	Claro	400 ml	12



## WETOR 930

### GRASA ADHESIVA CON PTFE

- Protege todo tipo de superficies móviles gracias a que repele suciedades y todo tipo de líquidos, lubrica y desplaza el agua.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03005	Transparente	400 ml	12



## WETOR 978

### SPRAY DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

- Adecuado para limpieza de cualquier parte eléctrica donde la suciedad o la humedad pueden estar presentes.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03002	Transparente	400 ml	12



## WETOR 980

### LIMPIADOR DE FRENOS

- Potente spray limpiador de frenos, embragues y todo tipo de suciedades grasientas.
- Producto con un poder de limpieza superior, muy buena presión y no dañino para partes plásticas.
- Evapora rápidamente absorbiendo y desplazando las suciedades.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03003	Transparente	500 ml	12



## WETOR 984

### LIMPIADOR SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Producto con una nueva formulación para la limpieza eficaz de piezas del sistema de combustible como válvulas, inyectores, motores a pasos de ralentí, válvulas EGR, inyectores, válvulas del estrangulador, carburadores, etc.

Apto para vehículos diésel y gasolina.

“Elimina eficazmente la contaminación”

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03010	Transparente	400 ml	12



## Aparejo de alto espesor

Producto adecuado para aplicaciones sobre imprimaciones, masillas de poliéster y plásticos pintados.

**Características:**

- Alto espesor y buenas propiedades de relleno.
- Secado rápido.
- Fácil lijado.
- Compatible con todo tipo de pinturas.
- Exento de cromatos.

### WETOR 907

Referencia	Color	RAL	Capacidad	Uds/caja
ST27012	Gris claro	7047	400 ml	12
ST27017	Gris medio 2	7046	400 ml	12
ST27007	Gris medio 1	7015	400 ml	12
ST27015	Gris oscuro	7021	400 ml	12



### WETOR 908

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03013	Gris oscuro	500 ml	12
ST03014	Gris claro	500 ml	12
ST03015	Blanco	500 ml	12



## WETOR 912

### PINTURA PLÁSTICOS "PIERRE A FUSIL"

- Especialmente adecuado para plásticos de Renault.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27014	Gris metalizado	400 ml	12
ST27018	Gris metalizado oscuro	400 ml	12



## WETOR 990

### BARNIZ BRILLANTE

- Para un perfecto acabado brillante en el proceso de pintura.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Buen endurecimiento y elasticidad.
- No cuartea.
- Gran durabilidad del brillo.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27003	Transparente	400 ml	12



## WETOR 991

### PINTURA ALUMINIO LLANTAS

- Sector automoción e industria.
- Secado rápido.
- Gran durabilidad de brillo.
- No contiene plomo.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27008	Plata	400 ml	12



## WETOR 993

### NEGRO SATINADO

**Características:**

- Secado rápido.
- Excelente elasticidad.
- Alto poder de cubrición.
- Gran resistencia al rayado y a la intemperie.
- No contiene plomo.
- Para todo tipo de aplicaciones en el sector de la industria y la automoción.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27013	Negro satinado	400 ml	12

## WETOR 994

### NEGRO MATE SEDA

**Características:**

- Secado rápido.
- Excelente elasticidad.
- Alto poder de cubrición.
- Gran resistencia al rayado y a la intemperie.
- No contiene plomo.
- Para todo tipo de aplicaciones en el sector de la industria y la automoción.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03020	Negro mate seda	400 ml	12

## WETOR 998

### ADHESIVO DE CONTACTO

- Diseñado para el pegado de papeles, fieltros, esponjas, gomas y cartones.



Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST27004	Transparente	400 ml	12

## WETOR 965

### BARNIZ ESPECIAL UNIVERSAL

Barniz especialmente formulado con resinas acrílicas termoplásticas especial para aplicar en todo tipo de superficies.

También adecuado para aplicar en faros de policarbonato.

- Secado muy rápido.
- Excelente adherencia.
- Alta transparencia, brillo y dureza.
- Protección UV.
- Aplicar 2-3 capas directamente en la superficie bien limpia, esperando entre 10 y 20 minutos entre cada aplicación.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03032	Transparente	400 ml	12



## WETOR 915

### SPRAY ANTIGRAVILLA ALTO CONTENIDO EN CAUCHO

WETOR 915 es un spray antigravilla negro con alto contenido en caucho, que consigue replicar la textura OEM, con alta protección contra agresiones agresivas.

Excelentes propiedades insonorizantes, anticorrosiva y antigravilla.

El alto contenido en caucho permite obtener un acabado altamente texturado.

Secado rápido, sobrepintable después de 1 hora.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST99001	Negro	670 ml	12



# WETOR liquid vinyl DIP

## VINILO LÍQUIDO REMOVIBLE

*"La revolución en la personalización de vehículos"  
"Protege y cambia de color"*

- **Wetor Dip** es un producto innovador con el cual se pueden obtener resultados espectaculares.
- El producto se aplica como una pintura y una vez seco queda como si fuera un vinilo convencional.
- **Wetor Dip** es totalmente removible, se puede retirar fácilmente tirando de él sin dañar la pintura original.
- Únicamente se desengrasa la superficie original y seguidamente se puede aplicar **Wetor Dip**.
- Gracias a sus resinas especiales y ser un producto de alta viscosidad reduce notablemente el efecto "overspray" que suele originar en todo proceso de pintado.
- **Wetor Dip** tiene una multitud de aplicaciones como pueden ser: retrovisores, partes individuales del vehículo, llantas, plásticos interiores, cambio integral del color del vehículo, etc.
- **Wetor Dip** está testado con sistemas que reproducen los daños más habituales como pueden ser la abrasión, humedad, impactos, arañazos y protección a los rayos UV.

### Características:

- Listo para usar.
- 22 colores con diferentes acabados.
- Spray de 400 ml con 2 boquillas difusoras.
- Botes de 4 litros de pintura incolora (el pigmento se vende por separado).
- Alta opacidad y elasticidad.
- No es necesario diluir el producto.
- No es necesario usar cebador.
- De 8 a 12 litros para pintar un vehículo entero.
- Aplicar entre 5 y 6 capas suaves (grosor 0,15 - 0,20 mm).
- 2 años de vida útil.
- Soporta temperaturas hasta 90°.
- Buena resistencia UV (excepto colores de neón).

## Vinilo Líquido para Spray Wrapping

**Fácil de retirar**

**Difícil de dañar**

**Listo para usar**

**¡Hazlo tú mismo!**



## WETOR DIP MATE

Son los colores más demandados, principalmente el negro.




## WETOR DIP METALIZADO Y CROMADO

Acabados metalizados y cromados para dar un toque de elegancia en el color.



## WETOR DIP PERLA

Con pigmentos efecto perla metalizado, incrustaciones microscópicas y activadores especiales, especialmente formulados para los más exigentes.




## WETOR DIP CAMALEÓN

Efecto camaleónico con diferentes efectos dependiendo de la luz. Este color es recomendable aplicarlo con una base negra.



## WETOR DIP FLÚOR

Acabado fluorescente con tonos más intensos que los otros colores, se recomienda utilizar base blanca.



## WETOR DIP MILITAR

Para darle un acabado de camuflaje con las tonalidades típicas militares.



### Consejos de aplicación:

- Limpiar y desengrasar la superficie, no pueden haber restos de ceras o productos parecidos.
- No pintar bajo el sol directo.
- Si la pintura está desgastada o tiene parches de masilla se aconseja dar un par de capas de Weter Dip blanco para tener una buena base.
- Agitar el producto durante 2 minutos antes de la aplicación.
- Capas: La primera capa tiene que ser ligera y será la encargada de hacer de nexo de unión entre la chapa y el vinilo.
- Aplicar el producto a unos 25 cm, puede aplicarse tantas veces como quiera siendo la media de 4 - 6 capas.
- Entre capas esperar 10 - 30 minutos, estará seco al tacto pero para un curado total 48 horas. Aunque a partir de las 12 horas ya puede utilizar el vehículo.
- Si se realiza el secado al horno, con un máximo de 35 grados, el vehículo se podrá entregar a las 2 horas y un secado total 12 horas.

## Sprays de 400 ml

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST82001	Negro mate	400 ml	6
ST82002	Gun metal	400 ml	6
ST82003	Blanco	400 ml	6
ST82004	Amarillo	400 ml	6
ST82005	Naranja	400 ml	6
ST82006	Rojo	400 ml	6
ST82007	Azul	400 ml	6
ST82008	Transparente	400 ml	6
ST82009	Monster	400 ml	6
ST82010	Negro metalizado	400 ml	6
ST82011	Antracita metalizado	400 ml	6
ST82012	Aluminio metalizado	400 ml	6
ST82013	Bronce metalizado	400 ml	6
ST82014	Azul metalizado	400 ml	6
ST82015	Cromado plata	400 ml	6
ST82016	Perlado dorado	400 ml	6
ST82017	Camaleón	400 ml	6
ST82018	Amarillo flúor	400 ml	6
ST82019	Naranja flúor	400 ml	6
ST82020	Verde militar	400 ml	6
ST82021	Beige militar	400 ml	6
ST82043	Barniz brillante	400 ml	6



## Bote 4 L + Pigmentos

### ¡Nuevo sistema!

Como distribuidor, entendemos lo engorroso que es almacenar 22 colores diferentes en botes de 4 litros. Y es por eso que hemos desarrollado un sistema que mejora la capacidad de almacenamiento.

Sólo ofrecemos una referencia de 4 L de pintura WETOR DIP : **ST82029**: Weter Dip Transparente de 4 L.

Para producir todos los otros colores y acabados sólo necesita pequeñas botellas de pigmentos, que son más fáciles de almacenar.

Por ejemplo, para obtener pintura líquida para los siguientes colores, necesitaría:

Negro mate: ST82029 (WETOR DIP transparente 4 L) + ST82044 (pigmento negro 250 ml)

Negro metálico: ST82029 (WETOR DIP transparente 4 L) + ST82044 (pigmento negro 250 ml) + ST82053 (pigmento metálico)

Los colores Bronce, Dorado, Camaleón y Cromo solo necesitan una botella de pigmento especialmente formulada.

Los pigmentos se mezclan fácilmente de forma manual en la pintura líquida, por lo que la aplicación es tan rápida como un producto acabado.

Todos los pigmentos se venden por separado. Así que todo lo que necesita para obtener los colores disponibles para sus clientes es un stock común de Weter Dip Transparente 4 L y una serie de pequeñas botellas de pigmento.

### PIGMENTOS

Referencia	Color	Capacidad
ST82044	Negro	250 ml
ST82045	Blanco	250 ml
ST82046	Gun Metal	250 ml
ST82047	Amarillo	250 ml
ST82048	Azul	250 ml
ST82049	Rojo	250 ml
ST82050	Naranja	250 ml
ST82051	Verde Militar	250 ml
ST82052	Beige Militar	250 ml
ST82053	Metalizado	200 ml
ST82054	Aluminio Metalizado	120 gr
ST82055	Perlado dorado	70 gr
ST82056	Camaleón	70 gr
ST82057	Cromado plata	70 gr
ST82058	Perlado bronce	70 gr



Ref.:  
ST82029  
Weter DIP  
transparente



## WETOR 972

### ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS

- Eficaz abrillantador “sin siliconas” con aroma a limón para todo tipo de superficies plásticas y de goma del vehículo.
- Aporta una limpieza y un acabado brillante similar al acabado de origen, no deja las partes aplicadas aceitosas y es repelente al polvo.
- Durabilidad asegurada.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03008	Transparente	500 ml	12



## WETOR 974

### ESPUMA MÁGICA

- Espuma activa para limpiar todo tipo de superficies como cristales, plásticos, tapizados, restos de mosquitos, etc.
- Elimina fácilmente la grasa y partes de insectos dejando todas las superficies, incluso el parabrisas, perfectamente limpias e impecables.
- Dejar reposar unos segundos después de la aplicación y limpiar con un paño hasta eliminar la suciedad y obtener un acabado impecable.

Referencia	Color	Capacidad	Uds/caja
ST03029	Blanco	750 ml	12



## Aquadry 1000

### BAYETA DE SECADO PROFESIONAL

- Gran poder de absorción respecto a otras bayetas gracias a su estructura piramidal.
- Acabado brillante y sin huellas para la mayoría de superficies lisas.

Ref.: CR74001



## Pulverizador profesional

- Pulverizador manual de 1 litro.
- Para la aplicación de líquidos.
- Resistente a disolventes e hidrocarburos gracias a las juntas de Vitón que incorpora.

Ref.: DPZ-1500



## Super aditivo concentrado 1:100

Eficaz super aditivo concentrado 1:100 para botella de limpiaparabrisas. Con un solo botellín es suficiente para 3,2 litros de agua.

- Elimina suciedades tales como: restos de mosquitos, grasas y suciedad en general.
- Agradable olor a melocotón.



- Expositor de 25 uds.
- Caja de 4 expositores (100 uds).
- Envase de 32 ml.

Ref.: SC32



## Dry Blade

### ESPÁTULA DE SECADO

Espátula para secar superficies de forma rápida y eficaz.

- Incorpora un soporte con banda de silicona.
- Fácil de usar.

Referencia	Medidas
CR74002	31 x 9 cm





## LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

Abnet es un producto extremadamente polivalente ideal para la limpieza de vehículos.

Abnet por sí sólo, reemplaza los champús de carrocerías, los productos para cristales, los productos de limpieza de moquetas y asientos, tanto tejidos como de cuero, de plástico y caucho así como los desengrasantes para motores, etc. Abnet equipa los centros de lavado de coches a alta presión o los túneles de lavado.

En este caso, sirve para los programas de champú o los de super espuma.

### Sectores:

- Automóvil.
- Hostelería.
- Bricolaje.
- Industria.
- Menaje.
- etc.

### Características:

- Líquido alcalino.
- Biodegradable conforme con la regulación en vigor.
- No contiene ni ceras, ni siliconas, ni disolventes.
- Almacenar en temperaturas entre 5° y 25° grados.

### Propiedades:

- Acción detergente.
- Acción altamente desengrasante.

### Modo de empleo:

- Pulverizar sobre la superficie a limpiar seca.
- Limpiar con una esponja, cepillo o alta presión.
- Aclarar con agua.
- También se puede aplicar con pulverizador y limpiar directamente con un paño.

% de disolución con agua variable según aplicaciones:

### Concentración normal:

- Superficies acero inoxidable.
- PVC.
- Sky.
- Todo tipos de suelos.
- Carrocerías.

### Concentración fuerte:

- Caravanas.
- Motos.
- Barcos.
- Alfombras.
- Interiores de vehículos.
- Restos de nicotina.
- Paredes grasientas.
- Aluminio.
- Sanitarios.
- Muebles de jardín.
- Toldos.
- Capotas de vehículos cabrio.

### Concentración extrafuerte:

- Motores.
- Suelos grasientos.
- Máquinas.
- Herramientas.
- Llantas de coches.
- etc.



Referencia	Capacidad
CR03008	5 lts
CR03036	20 lts



## Gel de Llantas LIMPIEZA TOTAL

### PRODUCTO PROFESIONAL

Gel de llantas super reforzado que restaura el brillo de todo tipo de llantas de acero o de aluminio a la vez que los tapacubos.

### Aplicaciones:

- El gel de llantas super reforzado elimina la suciedad generada por las pastillas de freno, la grasa, el aceite sin agredir las llantas o tapacubos.
- En las llantas de aleación ligera es preferible realizar una prueba preliminar.

### Modo de empleo:

- Listo para ser utilizado. Se puede también diluir en agua en función de la cantidad de grasa.
- Aplicar el producto directamente sobre las llantas o tapacubos secos.
- Por seguridad utilizar sobre las llantas o tapacubos en frío.
- Dejar actuar entre 1 ó 2 minutos.
- Limpiar con alta presión, esponja o cepillo.
- Aclarar.

Referencia	Capacidad
CR03037	5 lts
CR03040	20 lts





## Toallitas de manos de alto poder de limpieza

- Sin agua
- Sin jabón
- Sin residuo
- Elimina aceite, grasa, pintura húmeda, tinta de impresión y betún
- Puede ser utilizado en cualquier superficie suave o porosa

### Información de producto

La toallita de limpieza es un proceso ultramoderno, para la limpieza rápida y fácil en cualquier situación, sin necesidad de agua, sin enjuague, sin secado, sin residuo. La toallita de limpieza ha sido desarrollada con disolventes orgánicos y detergentes de alta calidad, a la vez que partículas abrasivas pero sin rallar, el cual asegura un alto poder de limpieza sin ocasionar ningún riesgo para la piel.

Además de la suciedad ordinaria, la toallita de limpieza es también eficiente en lubricantes, adhesivos, aceite, alquitrán, lodo, betún, pinturas tiernas, tinta, cera y muchos más tipos de manchas como carbón vegetal, grafito y grasa. Las toallitas de limpieza pueden ser usadas en superficies suaves, como ordenadores, fotocopiadoras, faxes, salpicaderos blancos, interior de coches, llantas, máquinas.

Eficiente en las manos, la toallita de limpieza permite una rápida depuración en cualquier superficie porosa (herramientas, partes mecánicas, encimeras, carrocería del automóvil).

La toallita de limpieza se beneficia de la misma clasificación que los cosméticos.

Extra toallitas 27 cm x 31 cm

Envase 90 uds (6 uds/caja).

Ref.: HC68001



## Jabón lavamanos universal

- Pasta lavamanos neutra a lavanda.
- Limpia todo tipo de suciedades, incluidas pinturas y restos de selladores y adhesivos.
- Altamente eficaz.
- No provoca irritaciones en la piel.
- Biodegradable al 90%.
- No contiene abrasivos minerales, por lo que evita obstruir desagües.

Referencia	Envase	Uds/caja
BR15001	4 Kg	4





## Llave especial extensión para carraca


“La mejor solución para los talleres”

Utilice su carraca en lugares donde nunca pensó que sería posible

“¡Una herramienta imprescindible en el taller!”



Ver video



Ref.:  
HC03012: 3/8"  
HC03011: 1/4"

**new**

### DATOS TÉCNICOS

- Llega con facilidad a las zonas de difícil acceso.
- Atornilla y destornilla los tornillos y las tuercas con un arco de CERO grados.
- Para usar con un trinquete de 3/8" (hasta 150 Nm).
- La TITE-REACH™ puede ser manejada desde todos los lados.
- El bastidor de aluminio fundido hace que la TITE-REACH™ sea resistente y ligera.
- Ruedas dentadas e inserciones de acero al vanadio endurecido y cromado.
- Manguito de baja fricción, casquillo hecho de UHMW.
- Capa protectora de material granulada de alta calidad.
- Relación de transmisión 1 a 1.
- Diseñada y desarrollada en EE.UU.
- Garantía limitada de vida útil.

## Inductor de calentamiento

El inductor de calentamiento es la solución ideal para extraer tornillos excepcionalmente muy apretados sea por la corrosión o bien por haber soportado grandes temperaturas y hayan quedado demasiado fijados en la rosca.

Este equipo utiliza una tecnología de inducción sin llama, segura, confortable y agradable para el medio ambiente.

Ref.: CR03063



### Ventajas:

- Reduce el riesgo de accidentes y daños potenciales.
- Funciona en 30 segundos sin dañar el tornillo o piezas de alrededor.
- Fácil de usar.
- Viene equipado con una luz LED, para uso en espacios con poca luz.
- El kit viene preparado con varias bobinas adecuadas para cada trabajo.
- Evita tener que utilizar aparatos con llama de fuego.
- El inductor de calentamiento puede ser utilizado en coches, vehículos agrícolas, barcos, tanques y en cualquier trabajo de reparación de maquinaria.
- En 60" la cabeza del tornillo o la pieza puede alcanzar los 400° C de temperatura.

### El equipo se compone de:

- Inductor.
- 1 bobina flexible de 1 m.
- 1 bobina de 18 mm Ø.
- 1 bobina de 22 mm Ø.
- 1 bobina de 28 mm Ø.
- 1 manual de instrucciones.



## Aplicaciones



## Quick Stopping

Cubeta de plástico reforzado, resistente al disolvente, para limpiar espátulas de acero rápidamente.

Llenar de disolvente la cubeta y frotar las espátulas con el material abrasivo equipado y la espátula volverá a estar limpia como nueva.

**Características:**

- Medidas de ancho útiles para insertar las espátulas en la ranura: 130 mm.
- Medidas de cubeta: 110 x 160 x 140 mm.


**Ref.:**

BR79003: Quick Stopping  
BR79004: Kit abrasivo para Quick Stopping (3 uds).




## Sistema para la reparación de faros traseros WETOR


Láminas de plástico reforzado flexibles auto-adhesivas para la reparación y restauración de faros traseros, disponible en tres colores. Con este práctico sistema se puede restaurar faros de plástico agujereados y rotos. Fácil de instalar, placa flexible con adhesivo.



Color ámbar  
Ref.: HC33005



Color claro  
Ref.: HC33007



Color rojo claro  
Ref.: HC33009

### INSTRUCCIONES



1. Limpiar y medir



2. Cortar el panel de reparación



3. Montar el panel



# BLACK MAMBA



## Guante especial de protección en nitrilo reforzado con polímero NITREX®

¿Puede tu guante hacer esto?



Los guantes **BLACK MAMBA** fueron creados en respuesta a las repetidas solicitudes de los clientes para unos guantes desechables suficientemente fuertes para soportar los trabajos más duros.

Se adaptan perfectamente y permite el tacto de herramientas y tornillos sin problemas de rotura.

Los guantes necesarios para las tareas más exigentes tienen que ser **BLACK MAMBA**.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 1. Polímero de NITREX® patentado**  
Mayor fuerza y resistencia al desgarro.
- 2. Mayor protección**  
Más de 150 micras de espesor (0,15 mm).
- 3. Acabado "GRIP RITE"**  
Completamente texturizado con acabado GRIP RITE, los guantes **BLACK MAMBA** ofrecen precisión en el contacto cuando es necesario sensibilidad táctil.  
  
Ofrece una excelente fricción, lo que permite un mejor control de las herramientas o las cosas que cogemos.
- 4. Doble capa de fuerza de fusión**  
Con nuestro proceso único de fusión fundimos otro polímero para facilitar el proceso de colocación y aumentar el confort.
- 5. Protección química**  
Supera 3 veces la resistencia química del látex y el vinilo.




Automoción

Industria



Ref.:  
**BLM05004:** Talla M  
**BLM05006:** Talla L  
**BLM05008:** Talla XL  
**BLM05010:** Talla XXL



Caja de 100 uds



Los guantes de nitrilo **BLACK MAMBA** cumplen con las exigencias establecidas en la directiva 89/686/EEC sobre guantes de protección contra riesgos químicos.

De acuerdo con el tipo CE y el número de informe de examen IN-02225-2012-0C-CE-E-5a emitido por el laboratorio de acuerdo con las normas aplicables: EN420/03 / EN374-1/03 / EN374-2/03 / EN374-3/03.



## Power Cut Plus 110

### PULIMENTO ABRASIVO DE CORTE RÁPIDO

Compuesto abrasivo rápido para eliminar una fuerte oxidación, arañazos causados por los cepillos de lavado automático y manchas de lluvia ácida. Se puede utilizar en pinturas convencionales y bicapa así como los colores pasteles. Puede aplicarse manualmente o con una pulidora multigiros. Tiene un buen rendimiento utilizando un tampón de esponja o lana. No contiene siliconas.

Referencia	Capacidad	Uds/caja	Capacidad de corte		
			Bajo	Medio	Alto
AM110	1 Gal/3785 ml	4	Bajo	Medio	Alto



## New Car Glaze 50

### PULIMENTO ABRILLANTADOR ABRASIVO MEDIO

Estudiado para eliminar rasguños superficiales y pequeñas imperfecciones de la pintura. Excelente utilizado con pinturas con poco brillo, incluidas las transparentes. Devuelve al color un brillo natural. Puede aplicarse con pulidora orbital o multigiros. Tiene un buen rendimiento utilizando un tampón de esponja o de lana. No contiene siliconas.

Referencia	Capacidad	Uds/caja	Capacidad de corte		
			Bajo	Medio	Alto
AM50	1 Gal/3785 ml	4	Bajo	Medio	Alto



## BC-2 78

### ABRILLANTADOR ABRASIVO FINO COLOR ROSA

De fácil aplicación y óptima duración. Excelente protección también contra los rayos ultravioleta, elimina halos y proporciona brillo. Puede aplicarse manualmente, con pulidora orbital o multigiros. Tiene un buen rendimiento utilizando un tampón de esponja o de lana. Contiene siliconas no volátiles.

Referencia	Capacidad	Uds/caja	Capacidad de corte		
			Bajo	Medio	Alto
AM78	1 Gal/3785 ml	4	Bajo	Medio	Alto



## Seal It 70

### ABRILLANTADOR NO ABRASIVO DE GRAN PODER REGENERADOR DEL COLOR

Para utilizar en pinturas transparentes y convencionales. La fórmula única, que seca rápidamente, produce un notable brillo, incluso para los cromados y los cristales. Ideal para uniformar la pintura original en las partes repintadas. Puede aplicarse manualmente o con pulidora orbital. Contiene siliconas no volátiles.

Referencia	Capacidad	Uds/caja	Capacidad de corte		
			Bajo	Medio	Alto
AM70	1 Gal/3785 ml	4			



## Magic Dressing 33

### REGENERADOR ABRILLANTADOR MULTIUSO A BASE DE DISOLVENTE

Para superficies exteriores como vinilo, cuero, plásticos y neumáticos. De larga duración, hidrorrepelente. Contiene siliconas no volátiles.

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM33	1 Gal/3785 ml	4



## Universal Dressing 62

### REGENERADOR A BASE DE AGUA

Estudiado para todas las superficies interiores del coche. Devuelve su belleza original a las piezas interiores de vinilo, goma y plástico, las entradas de aire, plásticos en los motores, etc. Contiene siliconas volátiles.

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM62	1 Gal/3785 ml	4



## Red Hot 51

### LIMPIADOR GENERAL MULTIUSOS

Para superficies interiores y exteriores especialmente sucias como: alfombras, tapicerías de asientos, motores, parte interior capó, llantas, parte inferior puerta, etc. No contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:3 / 1:10 dependiendo de la suciedad a eliminar.

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM51	1 Gal/3785 ml	4



## Wash & Wax 56

### CHAMPÚ CONCENTRADO CON CERA

Dotado de una espuma muy densa, pensado para la limpieza de la superficie exterior del automóvil. Se aclara muy fácilmente y sin frotar dejando la superficie limpia y brillante. Utilizable también para limpiadoras, hidrolimpiadoras o lavados automáticos. No contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:32

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM56	1 Gal/3785 ml	4



## Glass Cleaner 46

### DETERGENTE CONCENTRADO PARA CRISTALES

Para la aplicación y limpieza en cristales, ventanillas, espejos y cromados. Se quita fácilmente dejando la superficie limpia y resplandeciente. Alto poder de limpieza. No contiene siliconas.

Producto concentrado: 1:40

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM46	1 Gal/3785 ml	4



### Lubri Shine 050

#### LUBRIFICANTE DETERGENTE MULTIUSOS

Limpiador y lubricante sin silicona diseñado para eliminar restos de polvo después del pulido y perfecto para combinarlo con la arcilla descontaminadora. Elimina manchas y huellas dactilares de la pintura, cristales y cromados. Sin siliconas ni ceras. Cumple la normativa VOC.

Líquido ideal para combinarlo con los productos de descontaminación de superficies.

Referencia	Capacidad	Uds/caja
AM050	1 Gal/3785 ml	4

### Bayeta con microfibra

Ayuda a eliminar las superficies contaminadas y dura mucho más tiempo que una arcilla convencional.

Facilita llegar a zonas de difícil acceso.

Después de la descontaminación, use la microfibra suave inversa absorbente para enjuagar fácilmente sin rayar.

**Dimensiones:** 30 x 30 cm.

**Ref.:** CR90002.



### Disco descontaminante



Este disco, gracias al polímero que posee, permite descontaminar las zonas de la carrocería, sea en la pintura como cristales donde haya una pulverización difícil de eliminar.

Gracias al Disco descontaminante podrá rápida y eficazmente eliminar todo tipo de restos incrustados.

Incorpora un sistema de velcro, y es fácil de usar manualmente.

Es un producto excelente para aplicar al previo pulido y abrillantado de piezas reduciendo los tiempos de trabajo.

**Ref.:** CR74005 - 150 mm

### Arcilla descontaminante

Ideal para la preparación al pulido de las superficies pintadas. Gracias a la arcilla se evita el empleo de pastas abrasivas particularmente agresivas, acelerando el proceso y manteniendo el espesor de las pinturas, todo ciclo de pulido resultará simplificado y mejorado.

El empleo de la arcilla es extremadamente simple, por lo que tanto puede ser utilizada también por operarios poco expertos, sin el riesgo de causar daños a la superficie pintada del automóvil.

**Ref.:** CR25002 - Arcilla azul



## WETOR Ecoclean

### Limpiador y abrillantador 2 en 1



Incluye 2 bayetas

Ref.: CR77001

- Sin agua.
- Fácil de usar.
- Gran poder de limpieza incluso con el vehículo sucio.
- Acabado espectacular.
- Sin siliconas.

#### Propiedades:

Wetor ECOCLEAN es un producto específico para el lavado ecológico, sin agua, de todo tipo de vehículos (turismos, vehículos comerciales, motos, bicicletas, etc.). Su fórmula especial permite lavar a fondo el vehículo, incluso llantas y neumáticos, sin necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de recursos naturales y evitando la contaminación y vertido de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida al vehículo: aceites, polvo, insectos, etc. Respetando la pintura y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo espectacular, dejando un tacto suave y deslizante que repele polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más tiempo. Wetor ECOCLEAN cumple todos los requisitos exigidos por las normativas internacionales vigentes de calidad, biodegradabilidad y respeto al medio ambiente con certificado de producto ecológico Ecoitel N° CE-3856.

#### Modo de empleo:

Por ser un producto multicapa, debe agitarse antes de cada pulverización. Aplicar por zonas, pulverizando sobre la superficie y frotando con la primera bayeta para eliminar la suciedad más fuerte. A continuación, frotar con la segunda bayeta hasta que la superficie quede seca, limpia y brillante. Para la limpieza de llantas, pulverizar sobre la llanta, frotar primero con papel de celulosa para eliminar la suciedad y finalmente con la bayeta para obtener brillo. En los neumáticos, para recuperar el aspecto de nuevos, pulverizar y repartir suavemente el producto por toda la superficie. En caso de gran cantidad de tierra, barro o polvo, se recomienda hacer previamente un prelavado. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

**Contenido :** 750 ml

**Uds/caja :** 6

## Metal Polish

Es sin duda el mejor producto del mercado para el pulido de metales.

Muy fácil de utilizar, puede obtener espectaculares resultados en todo tipo de metales.

Se puede usar en la industria del automóvil, moto, barco, hogar, hospitales, hoteles.

Está homologado por EADS (European Aeronautic Defense and Space Company), producto homologado por Airbus.

Ref.: BR03068



## Bayeta de microfibra

Bayeta de microfibra de 40 x 40 cm.

Gran poder de limpieza, antirayaduras y resistente a productos químicos.

Doble cara con pelo corto / largo, 380 gr.

**Ref.:** CR34002



## Bayeta de microfibra profesional

Paño de microfibra 40 x 40 cm de pelo largo con gran poder de absorción para obtener resultados espectaculares.

**Ref.:** CR25014



## Esponja especial para pulido manual

Gracias a su doble densidad, podemos pulir cómodamente por el lado de la esponja de color blanco, y por la otra parte de color negro dar un acabado brillante.

**Ref.:** CR57001





**SPITA**  
**ResQ-plast**<sup>®</sup>

*Self-sticking tender tape*

**PROFESSIONAL**

**Cinta autoadhesiva  
para la protección  
de heridas**

Self-sticking tender tape  
**ResQ-plast**<sup>®</sup>

**PROFESSIONAL**

**Cinta autoadhesiva para la protección de heridas**

- No se adhiere a la piel, al cabello ni al pelo.
- Permanentemente transpirable.
- Autoadhesivo.
- Previene la alergia a las tiritas.
- Compresivo. Favorece el corte de hemorragias.
- Absorbente: líquido y sangre.



- Sin látex.
- Resiste al aceite, grasa y suciedad.
- Elasticidad permanente.
- Funciona incluso bajo el agua.
- No deja residuos. Fácil de retirar.

**PUEDE SER ELIMINADO SIN DOLOR**



**RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR:**



Para hacer un apósito, doble la cinta varias veces sobre sí misma para obtener el grosor deseado. El apósito debe ser lo suficientemente grande para cubrir la herida sangrante.



Coloque el apósito sobre la herida y estire un poco de ResQ-plast y envuélvalo firmemente.

Envuelva 4 a 5 capas de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda) y rasgue la cinta. Presione el extremo suelto de la cinta firmemente sobre sí misma para asegurarla.



# Self-sticking tender tape **ResQ-plast**<sup>®</sup>

## ¡La cinta autoadhesiva versátil y agradable a la piel!

Debido a que **ResQ-plast** solo se pega a sí mismo, es fácil de usar sobre la piel húmeda y/o sucia. En caso de lesiones hemorrágicas graves, puede aplicar **ResQ-plast** directamente sobre la herida para detener el sangrado. Cuando extienda un poco **ResQ-plast**, se pegará inmediatamente sobre sí mismo mientras lo envuelve. La cinta permanece flexible en todo momento y no impedirá los movimientos de sus articulaciones.

**ResQ-plast** se puede aplicar bajo el agua y no se desprenderá al nadar o al bañarse. **ResQ-plast** es extremadamente útil para trabajos donde se usa mucha agua o líquidos (lavavajillas, cocina, lavado, etc.) y donde sus manos a menudo se mojarán (mecánicos, fontaneros, etc.)

**ResQ-plast** es excelente para:

- Lesiones en dedos de pies y manos.
- Cortes, abrasiones, rasguños.
- Ampollas.
- Vendaje de compresión.
- Lesiones articulares.
- Uñas rasgadas.
- Piel húmeda, sucia o grasosa.
- Animales / Mascotas (no se adhieren al pelo).

### Instrucciones de uso para envolver en la punta del dedo:



Aplique **ResQ-plast** sobre la punta del dedo.



Envuelva **ResQ-plast** de atrás hacia adelante.



Después de 4-5 vueltas, aplique **ResQ-plast** y presione firmemente el extremo de la cinta sobre sí misma.



Este también es un método excelente para proteger su(s) dedo(s) contra objetos afilados.

#### ADVERTENCIA:

Cuando **ResQ-plast** está demasiado apretado, puede dificultar la circulación sanguínea. Si esto ocurre por favor desenvuelva el material y envuélvalo menos apretado.

#### SUGERENCIA:

**ResQ-plast** tiene una vida útil muy larga. Mantenga **ResQ-plast** en el blister para evitar que se ensucie.

#### Dimensiones:

Estándar : 25 mm (A) x 4,5 m (L)

Ancho : 50 mm (A) x 4,5 m (L)

Referencia	Descripción	Color
PLAST25-BE	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Azul
PLAST25-BG	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Beige
PLAST25-BK	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Negro
PLAST25-CE	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Camuflaje
PLAST25-GN	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Verde
PLAST25-NP	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Rosa
PLAST25-RD	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Rojo
PLAST25-TE	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Turquesa
PLAST25-WE	ResQ-plast Professional 25 mm x 4,5 m	Blanco

Referencia	Descripción	Color
PLAST50-BE	ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m	Azul
PLAST50-BK	ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m	Negro
PLAST50-GN	ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m	Verde
PLAST50-RD	ResQ-plast Professional 50 mm x 4,5 m	Rojo

Disponible en los siguientes colores:





# **Q-Bond<sup>®</sup>**

**Adhesivo con  
partículas  
de refuerzo  
y relleno**

**Para pegados y reparaciones rápidas y  
ultra-fuertes en prácticamente todo  
tipo de materiales**



# Q-Bond®

**Q-Bond** representa el último avance tecnológico en el pegado y reparación de prácticamente todo tipo de materiales.

**Q-Bond** consiste en un sistema de dos componentes -adhesivo y partículas de refuerzo y relleno- que, combinados, proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de una forma muy rápida y económica. Las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Usar las partículas negras en:

- Todo tipo de plásticos (excepto PE)
- Goma
- Fibra de carbono
- Materiales compósitos
- Fibra de vidrio
- Madera
- Etc...

Usar las partículas grises en:

- Todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable)
- Plásticos de color gris (excepto PE)
- Etc...



**Kit Profesional**  
Ref.: SA03025



**Mini Kit**  
Ref.: SA03023

# Q-Bond®

Para aplicación en:

Vehículos automóbiles (plásticos, radiadores, parachoques, rejillas, faros, tableros, espejos retrovisores, molduras, etc.) - y motor - tapas motor, bombas de agua, depósitos de combustible, etc.), motos, náutica, tuberías, aparatos y equipos eléctricos, artículos de menaje, equipos de oficina, bricolaje, herramientas, industria metalúrgica, maquinaria de todo tipo, moldes, equipos para piscinas, etc.



# Q-Bond®

**Repara prácticamente  
todo!**

**Duro como el hormigón  
en 10 segundos!**





# **Super Lubricante Hidrófugo Multiusos**



# Q20

## El original Super Lubricante Hidrófugo Multiusos. Desde 1950

Q20, es la marca líder de lubricantes que protegen, remueven y rechazan la humedad de sistemas de encendidos de automóviles, motos, camiones y motores tranvías.

Q20 resuelve y previene problemas de arranque de motores en climas húmedos y con grandes caídas de agua.

El poder de penetración único de Q20 lo hace ideal como agente de liberación de piezas oxidadas y un lubricador de uso corriente para uso en el hogar y en el taller.

Q20 tiene una densidad de 1,153, más alta que la del agua, penetrando por debajo de la humedad consiguiendo removerla.



**Spray de 360°...  
Funciona aún al revés**

¿Atrapado en una zona de acceso complicado?  
El aerosol Q20 tiene un spray con válvula de esfera. Incluso con el envase al revés, tienes el spray perfecto para aquellas áreas difíciles de alcanzar.

Vea el vídeo de la demostración online

Visite [www.q2oil.com](http://www.q2oil.com)



Presentación



Prueba taladro



INDUSTRIA



AGRICULTURA



MARINA



# Q20

**Tecnología Avanzada  
Ideal para:**

Automoción  
Industria  
Agricultura / Maquinaria pesada  
Marina  
Motos  
Hogar  
Herramientas Eléctricas  
Deportes y Recreación



Ref.: ST03018

# Q20

## Los usos clave de la avanzada tecnología de Q20

- ❖ Rechaza la humedad en sistemas de encendido, especialmente sistemas con bujías.
- ❖ Facilita el movimiento en bisagras de las puertas de casa y de los vehículos y previene su gasto y oxidación.
- ❖ Aumenta 30% el tiempo de vida de lámparas expuestas a la humedad (la aplicación en el electrodo previene corto-circuitos).
- ❖ Previene la acumulación de humedad en motores eléctricos, especialmente en herramientas eléctricas.
- ❖ Libera circuitos eléctricos de la corrosión y mantiene la conducción de corriente.
- ❖ Previene la oxidación de cualquier metal expuesto, protegiendo la corrosión de herramientas.
- ❖ Lubrifica, suelta cerraduras y sistemas de cierre/apertura de seguridad en puertas, previniendo su crujir y desgaste.
- ❖ Protege el chasis de vehículos, especialmente vehículos todo-terreno: esencial para flotas de turismo costero.
- ❖ Altas prestaciones en todos los tipos de limpieza: remueve hasta alquitrán del chasis de vehículos.
- ❖ Lubrifica, protege y trata armas de fuego: aprobado por la OTAN (OTAN nº 8030181785050, RM SPEC Militar 46).
- ❖ Excelente lubricación para todos los rodamientos y corrientes: cortadores de césped, bicicletas, patines...



Prueba bombilla



## Condiciones generales de venta

### ENVÍOS:

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, en el caso de que ésta sea enviada a PORTES DEBIDOS.

En incidencias de transporte es necesario efectuar las anotaciones correspondientes en el albarán del transporte y realizar las reclamaciones en un plazo no superior a 24 horas, en caso contrario no se aceptará ninguna reclamación.

### DEVOLUCIONES:

Para que pueda ser admitida la devolución de mercancía por defectos de fabricación o cualquier otra causa, es indispensable que disponga de la correspondiente autorización del departamento de incidencias de Huplex Distribuciones S.L.

Salvo defecto de fabricación o errores de entrega se cargará un 10% sobre el total del importe de la devolución por la gestión y la manipulación de esta.

### PAGO:

Se efectuará en la forma que establezca la factura correspondiente a este pedido. En caso de demora en el pago, se cargarán los gastos e intereses, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan ser procedentes por daños y perjuicios.

### IMPUESTOS:

IVA Península : 21%  
IVA Canarias : Exento  
IVA Ceuta y Melilla : Exento

### HORARIOS:

El horario de atención al cliente es el siguiente:

De LUNES a VIERNES: de 08h30 a 13h30 y de 15h30 a 19h00

### PEDIDOS PENDIENTES:

Se guardarán todas las rupturas y diferencias producidas en los pedidos, antes de enviar siempre se avisará al cliente.

### PORTES:

1. Península: Portes pagados con un pedido mínimo de 400 €.

Los pedidos inferiores serán suministrados a portes pagados y cargados en factura.

Pedidos hasta 200 euros: 7 €  
Pedidos hasta 400 euros: 12 €

Estas condiciones se mantendrán excepto cuando el cliente solicite que el envío sea realizado por su agencia de transportes, en cuyo caso se enviará a portes debidos.

2. Canarias, Ceuta y Melilla: el pedido mínimo está establecido en 900 €. De no llegar a dicho mínimo la mercancía será enviada a portes debidos.

### RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:

Se reserva expresamente la parte vendedora el dominio de las mercancías relacionadas, que no se transmitirá a la parte compradora, hasta el momento en que quede completado el pago de su total precio, más los intereses y eventualmente otros gastos legítimos.

A pesar de la reserva prevista en la cláusula anterior, el comprador se hace cargo desde la salida del domicilio de la sociedad vendedora, de dichas mercancías que declara recibir y en perfecto estado de funcionamiento, en calidad de mero depositario con las obligaciones establecidas en el artículo 1.766 del Código Civil y las responsabilidades penales que de ello se pudieran derivar.

Caso de que la parte compradora incumpliera alguna de las obligaciones prevista en el presente contrato, y en especial si desatendiese el pago del precio en su fecha de vencimiento, de cualquiera de los plazos señalizados, la parte vendedora podrá optar alternativamente entre exigir el resto total del precio, por considerarse vencida la total obligación de pago, o resolver retirando la mercancía cuyo dominio se ha reservado reteniendo en tal caso las cantidades que hubiera recibido a cuenta.

### HUPLEX DISTRIBUCIONES, S.L.

C.I.F. B65046229

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41054, Folio 9, Hoja B377298

Dirección:

P.I. Mas d'En Cisa, C/ Roure Gros, 39, nave 3  
08181 - Sentmenat

Barcelona

Telf. : 93.862.50.39

e-mail : info@huplex.com

- La presente tarifa está sujeta a posibles modificaciones, sin previo aviso si las condiciones del mercado así lo exigieran.



P.I. Mas d'En Cisa  
C/ Roure Gros, 39, nave 3  
08181 - Sentmenat  
Barcelona - España  
Telf: (+34) 93.862.50.39  
E-mail: info@huplex.com