

Haye®



Lámparas de automoción



BERMI, S.A. es una sociedad dedicada a la comercialización de lámparas para automoción y otros productos que nace en 1.983. A pesar de la juventud de la empresa, debido a los antecedentes familiares relacionados con la fabricación de lámparas incandescentes domésticas y para automoción, la experiencia y conocimientos avalan la calidad del producto ofrecido. Prueba de ello es que BERM cuenta con marcas propias como “HAYE” con larga tradición en el mercado de la lámpara de automóvil y “PRISMA” que se reserva para ser utilizada en determinadas zonas, ambas con una antigüedad de más de setenta años.

La empresa de manera modesta ha ido creciendo y evolucionando, situándose entre las primeras mayoristas especializadas en lámparas para automoción de España. Apoyados en su experiencia y conocimientos tecnológicos se han encargado de buscar proveedores entre los fabricantes europeos y asiáticos que pudieran satisfacer el nivel de calidad merecido por sus clientes: recambistas, grandes distribuidores, grupos de compras, mayoristas más pequeños.

Su principal producto ha sido y sigue siendo la lámpara adaptándose a la demanda de las nuevas generaciones que han evolucionado desde las convencionales a las halógenas, a las de gas xenon y los leds de última generación. Su gama de productos, sin embargo, con el fin de ofrecer un mayor y mejor servicio, se ha ido ampliando pudiendo en la actualidad incluir: kit de HID, calentadores, fusibles, electroválvulas para motores diésel, bocinas, lámparas portátiles para taller, chalecos de alta visibilidad, triángulos, alcoholímetros, sensores de aparcamiento, rotativos, tubos led, etc.

BERMI concentra sus ventas fundamentalmente en el mercado español aunque ha traspasado las fronteras, expandiéndose por el mercado portugués, andorrano, belga, suizo e italiano principalmente.

Nuestra gama



XN "Xenón"

Luz blanca azulada. Efecto similar a las lámparas de descarga Xenón.
Hasta un 20% más de luz que una lámpara convencional.

H1, H3, H4, H7, H8, H9, H11, HB1 HB3, HB4, H6

XN - HP "Xenón High Power"

Igual que la tipo XN pero con un 50% más de luz.

H4, H7

PL "Plasma"

Luz blanca y brillante. Hasta un 20% más de luz que una lámpara convencional.

H1, H3, H4, H5, H7

PL - HP "Plasma High Power"

Igual que la tipo PL pero con un 50% más de luz.

H4, H7

T "Turbo +30%" (tipo premium)

Lámpara que alcanza un 30% más de luz.

H1, H4

L "Long Life" (larga duración)

Idónea como lámpara de uso permanente de noche y de día.
Duran tres veces más. Especial para conductores de largos recorridos.

H1, H4, H6, H7

ULV "Ultra visión +50%"

Hasta un 50% más de luz que una lámpara convencional proporcionando mayor visibilidad.

HB3, HB4, H11

UPV "Ultra power visión +50%"

Hasta un 50% más de luz que una lámpara convencional proporcionando mayor visibilidad, además de un filamento adicional que aporta mejor resistencia a los golpes y absorción de vibraciones.

H7

UP "Ultra Plus +50%"

Hasta un 50% más de luz que proporciona mejor visión y seguridad.

H1, H4, H7

EXP "90% + luz"

Para conducir con más luz y sin fatiga. 90% más de luz. Haz de luz hasta 35 m. más largo.

H1, H3, H4, H7

AW "Todo Clima" (all weather)



Idónea para conducir en condiciones climáticas adversas, lluvia, niebla, nieve,...
Luz de color amarillo.

H1, H3, H4, H7

GOLD (amarilla)

Idóneas para conducir con niebla.

H1, H3, H4



P14,5s

H-1

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
688	6	55	P14,5s	•
788	12	55	P14,5s	•
788-E*	12	100	P14,5s	
804*	12	130	P14,5s	
789	24	70	P14,5s	•
801*	24	100	P14,5s	
803*	24	130	P14,5s	
TURBO 30% más LUZ				
788-T	12	55	P14,5s	•
LONG LIFE				
788-L	12	55	P14,5s	•
789-L	24	70	P14,5s	•



788-UP

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
ULTRA PLUS 50% más LUZ				
788-UP	12	55	P14,5s	•
788-UP Blanca	12	55	P14,5s	•
789-UP	24	70	P14,5s	•



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
90% más LUZ				
788-EXP	12	55	P14,5s	•

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



X-511

H-1

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E	.
XENON					
ESTUCHE 1 LAMPARA					
788/1-XN	12	55 (equiv. 85)	P14,5s	•	
ESTUCHE 2 LAMPARAS					
788/2-XN	12	55 (equiv. 85)	P14,5s	•	
789/2-XN	24	70 (equiv. 90)	P14,5s	•	
PLASMA					
ESTUCHE 1 LAMPARA					
788/1-PL	12	55 (equiv. 85)	P14,5s	•	
ESTUCHE 2 LAMPARAS					
788/2-PL	12	55 (equiv. 85)	P14,5s	•	

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E	.
TODOClima - ALL WEATHER					
788-AW	12	55	P14,5s	•	
788-T-AW	12	55	P14,5s	•	

T = +30%

Pack 12 uds.




Referencia	V	W	Base	E	.
GOLD					
788-GOLD	12	55	P14,5s	•	
788-E-GOLD	12	100	P14,5s	•	

H-2

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E	.
788-C	12	55	X-511	•	
689*	12	100	X-511		
805*	12	130	X-511		
690	24	70	X-511	•	
806*	24	130	X-511		

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



PK22s

H-3

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
691	6	55	PK22s	
788-B	12	55	PK22s	•
693*	12	100	PK22s	
807*	12	130	PK22s	
692	24	70	PK22s	•
802*	24	100	PK22s	
808*	24	130	PK22s	



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
90% más luz				
788-B-EXP	12	55	PK22s	•



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 1 LAMPARA				
788-B/1-XN	12	55 (equiv. 85)	PK22s	•
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
788-B/2-XN	12	55 (equiv. 85)	PK22s	•
692/2-XN	24	70 (equiv. 90)	PK22s	•


PLASMA

ESTUCHE 1 LAMPARA				
788-B/1-PL	12	55 (equiv. 85)	PK22s	•
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
788-B/2-PL	12	55 (equiv. 85)	PK22s	•





Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
TODOCLIMA - ALL WEATHER				
788-B-AW	12	55	PK22s	•
788-B-T-AW	12	55	PK22s	•

T = +30%

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



P43t



Amarilla



782-UP

H-3

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
GOLD				
788-B-GOLD	12	55	PK22s	•
693-GOLD*	12	110	PK22s	

H-4

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
792	6	35/35	P43t	
747	6	60/55	P43t	•
x793	12	35/35	P43t	
782	12	60/55	P43t	•
782-A	12	60/55	P43t	•
785*	12	100/80	P43t	
785-A*	12	100/80	P43t	
785-E*	12	100/90	P43t	
785-X*	12	130/90	P43t	
785-XA*	12	130/90	P43t	
783	24	75/70	P43t	•
783-A	24	75/70	P43t	
790*	24	100/90	P43t	
790-A*	24	100/90	P43t	
790-X*	24	130/90	P43t	
790-XA*	24	130/90	P43t	

TURBO 30% más LUZ

782-T	12	60/55	P43t	•
-------	----	-------	------	---

LONG LIFE

782-L	12	60/55	P43t	•
783-L	24	75/70	P43t	•

A = Amarilla

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
ULTRA PLUS 50% más LUZ				
782-UP	12	60/55	P43t	•
782-UP Blanca	12	60/55	P43t	•
783-UP	24	75/70	P43t	•

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.


H-4

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
90% más LUZ				
782-EXP	12	60/55	P43t	•



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				

ESTUCHE 1 LAMPARA

782/1-XN	12	60/55 (100/90)	P43t	•
785/1-XN*	12	100/80 (130/90)	P43t	
783/1-XN	24	75/70 (100/90)	P43t	•

ESTUCHE 2 LAMPARAS

782/2-XN	12	60/55 (100/90)	P43t	•
783/2-XN	24	75/70 (100/90)	P43t	•

XENON HIGH POWER 50% más LUZ
ESTUCHE 2 LAMPARAS

782/2-XN HP	12	60/55	P43t	•
-------------	----	-------	------	---

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
PLASMA				

ESTUCHE 1 LAMPARA

782/1-PL	12	60/55 (100/90)	P43t	•
785/1-PL*	12	100/90 (130/100)	P43t	
783/1-PL	24	75/70 (100/90)	P43t	•

ESTUCHE 2 LAMPARAS

782/2-PL	12	60/55 (100/90)	P43t	•
785/2-PL*	12	100/90 (130/100)	P43t	
783/2-PL	24	75/70 (100/90)	P43t	•

PLASMA HIGH POWER +50% LUZ
ESTUCHE 2 LAMPARAS

782/2-PL HP	12	60/55	P43t	•
-------------	----	-------	------	---

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.


H-4

Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
TODOCLIMA - ALL WEATHER				
782-AW	12	60/55	P43t	•
782-T-AW	12	60/55	P43t	•
785-AW*	12	100/90	P43t	
783-AW	24	75/70	P43t	•

T = +30%



Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
GOLD				
782-GOLD	12	60/55	P43t	•
785-GOLD*	12	100/90	P43t	
783-GOLD	24	75/70	P43t	•



Px43t

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
HS1 (Px43t)				
792-HS1	6	35/35	Px43t	•
793-HS1	12	35/35	Px43t	•





Px43t

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
HS1 XENON				
ESTUCHE 1 LAMPARA				
793-HS1/1-XN	12	35/35	Px43t	•

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



P45t

H-5



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
780*	12	60/55	P45t	
784*	12	100/90	P45t	
784-X*	12	130/90	P45t	
781*	24	75/70	P45t	
791*	24	100/90	P45t	
791-X*	24	130/90	P45t	



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
PLASMA				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
780/2-PL*	12	60/55 (100/90)	P45t	



Px26d

H-7

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
795	12	55	Px26d	•
797*	12	100	Px26d	
796	24	70	Px26d	•
798*	24	100	Px26d	

LONG LIFE

795-L	12	55	Px26d	•
796-L	24	70	Px26d	•


ULTRA POWER VISIÓN 50% más LUZ - Pack 2 Ud.

796/2-UPV	24	70	Px26d	•
-----------	----	----	-------	---





795-UP

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
ULTRA PLUS 50% más LUZ				
795-UP	12	55	Px26d	•
795-UP Blanca	12	55	Px26d	•

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



H-7

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
90% más LUZ				
795-EXP	12	55	Px26d	•

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				

ESTUCHE 1 LAMPARA

795/1-XN	12	55 (equiv. 80)	Px26d	•
796/1-XN	24	70 (equiv. 90)	Px26d	•

ESTUCHE 2 LAMPARAS

795/2-XN	12	55 (equiv. 80)	Px26d	•
796/2-XN	24	70 (equiv. 90)	Px26d	•

XENON HIGH POWER 50% más LUZ

ESTUCHE 2 LAMPARAS

795/2-XN HP	12	55	Px26d	•
-------------	----	----	-------	---

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
PLASMA				

ESTUCHE 1 LAMPARA

795/1-PL	12	55 (equiv. 80)	Px26d	•
796/1-PL	24	70 (equiv. 90)	Px26d	•

ESTUCHE 2 LAMPARAS

795/2-PL	12	55 (equiv. 80)	Px26d	•
796/2-PL	24	70 (equiv. 90)	Px26d	•

PLASMA HIGH POWER 50% más LUZ

ESTUCHE 2 LAMPARAS

795/2-PL HP	12	55	Px26d	•
-------------	----	----	-------	---

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
TODOCLIMA - ALL WEATHER				
795-AW	12	55	Px26d	•


H-18

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
765	12	65	PY26d-1	•




D2S 601




Pack por uds.


Referencia	V	W	Base	E
D2S 601	85	35	P32d-2	•
D2R 602	85	35	P32d-3	•
D4S 607	85	35	P32d-5	•
D4R 608	85	35	P32d-6	•




D2S



D2R




D4S



D4R



D1S 604



Pack por uds.

Referencia	V	W	Base	E
D1S 604	85	35	Pk32d-2	•
D1R 600	85	35	Pk32d-3	•
D3S 605	85	35	Pk32d-5	•
D3R 606	85	35	Pk32d-6	•
D5S 609	12	25	Pk32d-7	•
D8S 611	42	25	Pk32d-1	•



S = Faros elipsoidales con lente

R = Faros parabólicos normal


Nota: Funcionamiento sólo con balastros electrónicos homologados.




D5S 609




D1S




D1R




D5S



D3S




D3R



D8S



D8S 611





AUTO - CAMION

Tipo	V	Ref.	°K
H1	12	K3102*	8000
H1	24	K3102 24*	8000
H3	12	K3105*	5000 ó 8000
H4	12	K3117-5*	5000
H4	24	K3117 24*	5000 ó 8000
H7	12	K3150*	5000 ó 8000
H7	24	K3150 24*	8000
H8	12	K3152*	8000
H9	12	K3153-5*	5000
H11	12	K3155-5*	5000
HB1	12	K3140*	8000
HB3	12	K3160*	8000
HB4	12	K3170*	8000

Tipo	V	Ref.	°K
KITS LED			
H1	12	K3102-6-LED2 W	6000
H4	12	K3117-6-LED3 W	6000
H4	12/24	K3117-6-LED3 W 12/24	6000
H7	12	K3150-6-LED3 W	6000
H7	12/24	K3150-6-LED3 W 12/24	6000
H8	12	K3152-6-LED3 W	6000
H9	12	K3153-6-LED3 W	6000
H10	12	K3154-6-LED3 W	6000
H11	12	K3155-6-LED3 W	6000
H13	12	K3158-6-LED3 W	6000

MOTO

Tipo	V	Ref.	°K
H1	12	K3002*	8000
H3	12	K3005*	8000
H4	12	K3017*	5000 ó 8000
H7	12	K3050*	5000 ó 8000
H11	12	K3255-5*	5000

Tipo	V	Ref.	°K
KITS LED			
M18	12	K3001-6-LED3 W**	6000

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.

** Adaptable a todo tipo de base.

LAMPARAS

Tipo	V	Ref.	°K
H1	12/24	K3502*	8000
H3	12/24	K3505*	5000 ó 8000
H4	12	K3517*	5000 ó 8000
H4	24	K3517 24*	5000 ó 8000
H7	12/24	K3550*	8000
H7	12/24	K3550-5*	5000
H8	12/24	K3552*	8000
H9	12/24	K3553-5*	5000
H11	12/24	K3555-5*	5000
HB1	12	K3540*	8000
HB3	12	K3560*	8000
HB4	12	K3570*	8000



H1



H4



H7



BALASTRO

Tipo	V	E
KBALASTRO 12V	12	•

NOTA: Para más información detallada sobre Nueva Gama de Kit y Accesorios Lámparas H.I.D. Solicitar folleto anexo Kit "Eagleye".



* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.



PGJ19-1

H-8

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
750	12	35	PGJ19-1	•



PGJY19-1

Pack 6 est.

Referencia

V

W

Base

E

XENON



ESTUCHE 2 LAMPARAS

750/2-XN	12	35 (equiv. 55)	PGJ19-1	•
----------	----	----------------	---------	---

H-8B

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
750-B	12	35	PGJY19-1	•





PGJ19-5

H-9

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
751	12	65	PGJ19-5	•



PGJY19-5

Pack 6 est.

Referencia

V

W

Base

E

XENON



ESTUCHE 2 LAMPARAS

751/2-XN	12	65 (equiv. 85)	PGJ19-5	•
----------	----	----------------	---------	---

H-9B

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
751-B	12	65	PGJY19-5	•






PY20d

H-10

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
753	12	42	PY20d	•



PGJ19-2

H-11

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
752	12	55	PGJ19-2	•
752-L	12	55	PGJ19-2	•
754	24	70	PGJ19-2	•

ULTRA VISIÓN 50% más LUZ - Pack 2 Ud.



752/2-ULV	12	55	PGJ19-2	•
-----------	----	----	---------	---



PGJY19-2

Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
752/2-XN	12	55 (equiv. 80)	PGJ19-2	•





PGJY19-2

H-11B

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
752-B	12	55	PGJY19-2	•





Pz20d

H-12

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
758	12	53	Pz20d	•





PJ26,4t

H-13

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
760	12	60/55	PJ26,4t	•



PGJ23t-1

H-15

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
762	12	15/55	PGJ23t-1	•
763	24	20/60	PGJ23t-1	•





PGJ19-3

H-16

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
764	12	19	PGJ19-3	•





P29t

HB-1

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
782-US (9004)	12	65/45	P29t	•



P20d

HB-3

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
788B-US (9005)	12	60	P20d	•
693-US (9105)*	12	100	P20d	•


ULTRA VISIÓN 50% más LUZ - Pack 2 Ud.


788B-US/2-ULV	12	60	P20d	•
---------------	----	----	------	---



Pack 6 est.


Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
9005/2-XN	12	65 (equiv. 85)	P20d	•

* Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones.





Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
9005-XS	12	65	P20d	•



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
9005-XS/2-XN	12	65 (equiv. 85)	P20d	•



P22d

HB-4

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
787-US (9006)	12	55	P22d	•
787X-US (9076)	12	70	P22d	




ULTRA VISIÓN 50% más LUZ - Pack 2 Ud.

787-US/2-ULV	12	51	P22d	•
--------------	----	----	------	---



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
9006/2-XN	12	55 (equiv. 80)	P22d	•





Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
9006-XS	12	55	P22d	•



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 2 LAMPARAS				
9006-XS/2-XN	12	55	P22d	•




Px29t

HB-5


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
9007	12	65/55	Px29t	•
9007-100W	12	100/80	Px29t	•


HIR1 (9011)

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
794	12	55	Px20d	•



HIR2 (9012)

Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
799	12	55	Px22d	•



884/885 880/893





889/894/886 881/896


SERIE 800

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
880	12	27	H27W/1	PG13
893	12	37	PG13	
884	12	27	PG13	
885	12	50	PG13	
881	12	27	H27W/2	PGJ13
896	12	37	PGJ13	
889	12	27	PGJ13	
894	12	37	PGJ13	
886	12	50	PGJ13	


P14,5s

H-1

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
98	48	35	P14,5s	
89	48	45	P14,5s	
99	48	60	P14,5s	


PK22s

H-3

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
70	48	45	PK22s	
68	48	60	PK22s	
78	80	55	PK22s	


Ba20d

Ba20d

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
84	48	25	Ba20d	


Ba9s

Ba9s TUBULAR T8,5x26

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
77	48	5	Ba9s	



Ba9s ESFERICA G14,5x28

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
79	48	5	Ba9s	


Ba15s

Ba15s ESFERICA G18,5x38

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
35	48	8	Ba15s	
75	48	10	Ba15s	





Bay15d

Bay15d ESFERICA G18,5

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
73	48	8	Bay15d	
74	48	10	Bay15d	





Ba15s

Ba15s s25x47

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
36	48	8	Ba15s	
34	48	10	Ba15s	
69	48	15	Ba15s	
71	48	25	Ba15s	
63	48	35	Ba15s	
67	48	45	Ba15s	




Ba15d

Ba15d / Bay15d s25



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
65	48	25	Ba15d	
45	48	35	Ba15d	



Bay15d

27	48	8	Bay15d	
28	48	10	Bay15d	
72	48	25	Bay15d	





Bay15d

Bay15d

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
64	48	23/8	Bay15d	
76	48	25/10	Bay15d	




P45t

FEU

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
720	6	45/40	P45t	•
720-A	6	45/40	P45t	•
721	12	45/40	P45t	•
721-A	12	45/40	P45t	•
722	12	55/50	P45t	
724	24	55/50	P45t	•
724-A	24	55/50	P45t	•
723	24	55/60	P45t	




FEU HALOGENA

Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
721-H	12	45/40	P45t	•

A = Amarillo


H-1


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
788-L	12	55	P14,5s	•
789-L	24	70	P14,5s	•


H-4


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
782-L	12	60/55	P43t	•
783-L	24	75/70	P43t	•


H-6


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
745-L	12	6	Bax9s	•


H-7



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
795-L	12	55	Px26d	•
796-L	24	70	Px26d	•


H-11

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
752-L	12	55	PGJ19-2	•



STOP

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
143-HD	24	21	Ba15s	•



PILOTO

Pack 12 uds.



Referencia	V	W	Base	E
152-HD	24	5	Ba15s	•
131-HD	24	10	Ba15s	•



TUBULAR

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
519-HD	24	4	Ba9s	•




Ba15s

1 Polo 1 Filamento

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
340	6	45	Ba15s	
341	12	45	Ba15s	
342	24	45	Ba15s	



Ba15d

2 Polos 1 Filamento


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
340-2P	6	45	Ba15d	
341-2P	12	45	Ba15d	
342-2P	24	45	Ba15d	


2 Polos 2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
349	6	35/35	Ba15d	
351	6	45/40	Ba15d	
350	12	35/35	Ba15d	
352	12	45/40	Ba15d	
359	24	45/45	Ba15d	
353	24	50/50	Ba15d	



AMERICANO MOTO


Ba15d

2 Polos 2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
301	6	10/10	Ba15d	
303	6	15/15	Ba15d	
304	6	18/18	Ba15d	
305	6	20/20	Ba15d	
306	6	25/25	Ba15d	
308	6	35/35	Ba15d	
310	12	25/25	Ba15d	





Ba20s

1 Polo 1 Filamento

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
390	6	50	Ba20s	
391	12	45	Ba20s	
395	24	35	Ba20s	
392	24	45	Ba20s	



Ba20d



2 Polos 2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
330-B	6	10/10	Ba20d	
330-C	6	12/12	Ba20d	
331	6	15/15	Ba20d	
331-A	6	15/15	Ba20d	
331-AZUL	6	15/15	Ba20d	
332	6	18/18	Ba20d	
332-A	6	18/18	Ba20d	
333	6	20/20	Ba20d	
334	6	25/25	Ba20d	•
334-A	6	25/25	Ba20d	
334-AZUL	6	25/25	Ba20d	
398	6	35/35	Ba20d	•
398-A	6	35/35	Ba20d	
398-AZUL	6	35/35	Ba20d	
400	6	45/40	Ba20d	
335/1	12	15/15	Ba20d	
335	12	25/25	Ba20d	•
335-A	12	25/25	Ba20d	
335-AZUL	12	25/25	Ba20d	
335-KR	12	25/25	Ba20d	
399	12	35/35	Ba20d	•
399-A	12	35/35	Ba20d	
399-AZUL	12	35/35	Ba20d	•
399-KR	12	35/35	Ba20d	•
401	12	45/40	Ba20d	
401-A	12	45/40	Ba20d	
401-AZUL	12	45/40	Ba20d	
402	24	45/40	Ba20d	
403	24	50/50	Ba20d	

KR = Kripton (azul)

A = Amarilla



Ba20d

2 Polos 2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
744	12	25/25	Ba20d	
749	12	35/35	Ba20d	
746	12	60/55	Ba20d	



A = Amarilla



Pack 6 est.

Referencia	V	W	Base	E
XENON				
ESTUCHE 1 LAMPARA				
749/1-XN	12	35/35 (55/55)	Ba20d	

MARCHAL





Ba21s

1 Filamento

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
370	6	45	Ba21s	
370-A	6	45	Ba21s	
371	12	45	Ba21s	
374	24	45	Ba21s	
374-A	24	45	Ba21s	
374-B	24	50	Ba21s	




Ba21d

2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
377	6	35/35	Ba21d	
377-A	6	36/36	Ba21d	
379	6	45/40	Ba21d	
378	12	35/35	Ba21d	
378-A	12	36/36	Ba21d	
380	12	45/40	Ba21d	
380-A	12	45/40	Ba21d	
381	24	45/45	Ba21d	
382	24	50/50	Ba21d	


A = Amarilla



1 Filamento

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
540	6	35	P22s	
541	12	45	P22s	
542	24	45	P22s	





2 Filamentos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
548	6	45/40	P22d	
549	12	45/40	P22d	
551	24	45/40	P22d	

CICLOMOTOR SCOOTER




P26s




Referencia	V	W	Base	E
270	6	15	P26s	
270-A	6	15	P26s	
276	6	20	P26s	
276-A	6	20	P26s	
276-AZUL	6	20	P26s	
275	12	15	P26s	•
275-A	12	15	P26s	
275-AZUL	12	15	P26s	
273	12	25	P26s	
273-AZUL	12	25	P26s	

A = Amarilla





Px15d 25-1

Referencia	V	W	Base	E
272	12	15/15	Px15d 25-1	
277	12	20/20	Px15d 25-1	
271	12	25/25	Px15d 25-1	





Px15d 25-3

Referencia	V	W	Base	E
278	12	35/35	Px15d 25-3	





Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
297	6	15	P26s	
298	12	15	P26S	






Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
271/2-H	6	25/25	Px15d 25-1	
271-H	12	25/25	Px15d 25-1	
279-H	12	35/35	Px15d 25-1	




NUEVO
HONDA HS5 HALOGENA

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
905-HS5	12	35/30	P23t	•


Ba15s

Ba15s

142-A



142-PA

Bau15s

Ba15d

1 Filamento

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
132	6	15	Ba15s	
136	12	15	Ba15s	
140-B	24	15	Ba15s	
141	6	21	Ba15s	•
142	12	21	Ba15s	•
142-AC	12	21	Ba15s	
142-AZUL	12	21	Ba15s	
142-ROJO	12	21	Ba15s	
143	24	21	Ba15s	•
143-AC	24	21	Ba15s	
143-HD	24	21	Ba15s	•
243	24	35	Ba15s	
142-A	12	21	Bau15s	•
142-D	12	21	Bau15s	•
142-PA	12	21	Bau15s	•
143-A	24	21	Bau15s	•
143-D	24	21	Bau15s	•
140	6	15	Ba15d	
144	12	21	Ba15d	
144-AMBAR	12	21	Ba15d	
144-B	24	21	Ba15d	
144-BA	24	21	Ba15d	



PA = Plateada
AC = Ambar Centrada
HD = Heavy Duty
A = Ambar
D = Descentrada




Bay15d




Rojo




Baz15d



Ba15d



Rojo



Baw15d

2 Filamentos

Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
116	6	10/5	Bay15d	
145	6	15/3	Bay15d	
145-AMBAR	6	15/3	Bay15d	
146	6	18/5	Bay15d	
90	6	21/5	Bay15d	•
117	12	10/5	Bay15d	
91	12	21/5	Bay15d	•
91-AMBAR	12	21/5	Bay15d	
91-AZUL	12	21/5	Bay15d	
91-ROJO	12	21/5	Bay15d	
147-B	24	18/4	Bay15d	
149	24	18/18	Bay15d	
92	24	21/5	Bay15d	•
95	24	24/5	Bay15d	
93	12	21/4	Baz15d	•
93-ROJO	12	21/4	Baz15d	
93-AMBAR	12	21/4	Baz15d	
94	24	21/4	Baz15d	•

91-C	12	21/5	Ba15d
91-AC	12	21/5	Ba15d


AC = Ambar centrada

C = Centrada


101	12	21/5	Baw15d
103	24	21/5	Baw15d





esferica





Ba15s



tubular



Bau15s



Ba15d

1 Filamento 1 Polo

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
150-3	6	3	Ba15s	
150	6	5	Ba15s	•
150-B	6	7	Ba15s	
129*	6	10	Ba15s	•
169	6	15	Ba15s	
151*	12	5	Ba15s	•
151-B	12	7	Ba15s	
130*	12	10	Ba15s	•
170*	12	15	Ba15s	
135-V	24	3	Ba15s	
152*	24	5	Ba15s	•
152-HD	24	5	Ba15s	•
152-B	24	7	Ba15s	
131	24	10	Ba15s	•
131-HD	24	10	Ba15s	•
171	24	15	Ba15s	
133-R	28	7	Ba15s	
156	30	5	Ba15s	
134	30	9	Ba15s	
161-A	12	10	Bau15s	

A = Ambar
HD = HEAVY DUTY, Alta resistencia a vibraciones, elevada duración
V = Verde penumbra
R = Reforzada



1 Filamento 2 Polos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
153	6	5	Ba15d	
154	12	5	Ba15d	
154-B	12	10	Ba15d	
155	24	5	Ba15d	
155-B	24	10	Ba15d	



* También colores




1 Filamento 1 Polo

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
151-H	12	5	Ba15s	
130-H	12	10	Ba15s	


1 Filamento 2 Polos

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
154-H	12	5	Ba15d	
133-H	12	10	Ba15d	

HIPERVISION

NUEVO
PS19W

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
701	12	19	PG20/1	•


NUEVO
PSY19W


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
702	12	19	PG20/2	•


NUEVO
PS24W


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
703	12	24	PG20/3	•


8 x 31


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
510	6	3	SV7	
511*	12	3	SV7	
511-B*	12	5	SV7	
513	24	3	SV7	


8 x 38


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
165-B	6	3	SV7	
166*	12	3	SV7	
166-B*	24	3	SV7	
166-C	24	5	SV7	


10 x 30

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
489	12	5	SV8,5	
490*	12	10	SV8,5	
491*	24	10	SV8,5	



11 x 38

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
157*	6	5	SV8,5	•
157-A*	6	10	SV8,5	
158*	12	5	SV8,5	•
158-A*	12	10	SV8,5	
159*	24	5	SV8,5	•
159-A	24	10	SV8,5	


* También colores




11 x 44



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
163	6	5	SV8,5	
164*	12	5	SV8,5	
164-A*	12	10	SV8,5	
165*	24	5	SV8,5	
165-A	24	10	SV8,5	


15 x 44

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
514	6	15	SV8,5	
515*	12	15	SV8,5	
515-A	12	18	SV8,5	
515-B	12	21	SV8,5	
516*	24	15	SV8,5	
516-A	24	18	SV8,5	
516-B	24	21	SV8,5	

TUBULAR


Ba9s

Pack 25 uds.


Referencia	V	W	Base	E
517/2	6	2	Ba9s	
518/2	12	2	Ba9s	
518-C	12	4	Ba9s	
518/5	12	5	Ba9s	
519/2	24	2	Ba9s	
176	6	3	Ba9s	
177*	12	3	Ba9s	
178	24	3	Ba9s	
517	6	4	Ba9s	•
518*	12	4	Ba9s	•
518-B	12	4	Ba9s	•
519*	24	4	Ba9s	•
519-HD	24	4	Ba9s	•

GAS KRYPTON



742*	12	23	Ba9s	
------	----	----	------	--

B = Cristal azul
HD = HEAVY DUTY, Alta resistencia a vibraciones, elevada duración

* También colores



742




Ba9s

TUBULAR HALOGENA

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
741	12	5	Ba9s	
741-B	12	10	Ba9s	
740	12	20	Ba9s	





Bax9s

TUBULAR LUPA

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
530	6	5	Ba9s	
531	12	5	Ba9s	
532	24	5	Ba9s	





Bax9s

HALOGENA H-6

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
745	12	6	Bax9s	•
LONG LIFE				
745-L	12	6	Bax9s	•





Bay9s

HALOGENA H-21

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
755	12	21	Bay9s	•
755-A	12	21	Bay9s	•
756	24	21	Bay9s	•




Baw9s

HALOGENA HY-21

Pack 25 uds.


Referencia	V	W	Base	E
757-A	12	21	Baw9s	•

A = Ambar




Pack 12 uds.


Referencia	V	W	Base	E
650	12	27	W2,5x16d	
650-AMBAR	12	27	W2,5x16d	



660	12	27/7	W2,5x16q	
660-AMBAR	12	27/7	W2,5x16q	




W2,5x16d



W2,5x16q

WEDGE-CUÑA




Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
525*	6	1,2	W2x4,6d	
523*	12	1,2	W2x4,6d	
523-M	12	1,2	W2x4,6d	
560*	12	2	W2x4,6d	
565	12	2,3	W2x4,6d	
523-B	14	1	W2x4,6d	
526-1	24	1	W2x4,6d	
526*	24	1,2	W2x4,6d	
533	24	2	W2x4,6d	

M = Mate-frosted


523-M




Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
629	12	3	W2x4,6d	
630	12	4	W2x4,6d	

* También colores





T-10

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
562	6	1,5	W2,1x9,5d	
563	6	2	W2,1x9,5d	
524*	6	3	W2,1x9,5d	•
529	6	5	W2,1x9,5d	•
566	12	1,2	W2,1x9,5d	
564*	12	1,5	W2,1x9,5d	
561	12	2	W2,1x9,5d	
521*	12	3	W2,1x9,5d	•
536 (LUPA)	12	3	W2,1x9,5d	
527*	12	5	W2,1x9,5d	•
534*	12	8	W2,1x9,5d	
535	24	2	W2,1x9,5d	
522*	24	3	W2,1x9,5d	•
528*	24	5	W2,1x9,5d	•




627-B

T-10 HALOGENA

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
627	12	5	W2,1x9,5d	
627-B	12	5	W2,1x9,5d	
633	12	10	W2,1x9,5d	


B = Azul



T-13

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
666*	12	10	W2,1x9,5d	




T-15

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
643*	12	10	W2,1x9,5d	
644*	12	16	W2,1x9,5d	•
640*	12	21	W2,1x9,5d	
641	24	21	W2,1x9,5d	


* También colores




T-20

Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
670	12	21	W3x16d	•
670-AMBAR	12	21	W3x16d	•



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
680	12	21/5	W3x16Q	•

* También colores


CAPUCHONES DE SILICONA

T-5

Pack por uds.

Referencia	E
440	Capuchón para lámpara T-5
	En color AMBAR, AZUL, ROJO o VERDE.


T-10

Pack por uds.

Referencia	E
430	Capuchón para lámpara T-10
	En color AMBAR, AZUL, ROJO o VERDE.



T-15

Pack por uds.

Referencia	E
450	Capuchón para lámpara T-15
	En color AMBAR, AZUL, ROJO o VERDE.

B8,3d


Ref	V	W
125-K*	12	1,2

B8,3d


Ref	V	W
126-K	12	2

B8,3d


Ref	V	W
127-K	24	1,2

B8,4d


Ref	V	W
188	12	1,10

B8,4d


Ref	V	W
115	12	1,2

B8,4d


Ref	V	W
193	12	1,5

B8,4d


Ref	V	W
189	12	1,8

B8,5d


Ref	V	W
186	12	1

B8,5d


Ref	V	W
125*	12	1,2

B8,5d


Ref	V	W
182	12	1,5

B8,5d


Ref	V	W
126	12	2

B8,5d


Ref	V	W
127	24	1,2

B8,7d


Ref	V	W
125-F*	12	1,2

B8,7d


Ref	V	W
126-F	12	2

B8,7d


Ref	V	W
127-F	24	1,2

B9

Pack 12 uds.




Ref	V	W
109	24	2,4

B11d-T7


Ref	V	W
126-L	14	1CP

B29


Ref	V	W
194	28	1,7

B12,3d


Ref	V	W
123*	12	2

Bx8,4d


Ref	V	W
121	12	1,2

Bx8,4d


Ref	V	W
190-C	12	1,5

Bx8,4d


Ref	V	W
122	12	2

Bx8,4d



Ref	V	W
120	24	1,2

Bx8,5d


Ref	V	W
184	12	0,36

Bx8,5d


Ref	V	W
186-RC	12	1

Bx8,5d


Ref	V	W
187-RC	24	1,2

KW2x4,6


Ref	V	W
137	12	0,4

KW2x4,6


Ref	V	W
110	24	1

KW2x4,6


Ref	V	mA
213	28	53,0

KW2x4,6d


Ref	V	W
242	24	1,2

T-1/4NW


Ref	V	W
118	14	1,4

W2x4,6D


Ref	V	W
119	12	0,5

W2x4,6D


Ref	V	W
135	12	1,2

Bx2d


Ref	V	W
108	12	1,2

Bx84d


Ref	V	W
139	12	2CP

EBS R4



Ref	V	W
114	12	1,8

EBS R4


Ref	V	W
124	24	1,2

EBS-N


Ref	V	W
167	24	1,2

EBS-N


Ref	V	W
181	24/28	1,8

EBS-N


Ref	V	W
180	24/28	3

F4,8


Ref	V	W
138	14	1,4

MFHZ


Ref	V	W
191	12	1,2

MFJF


Ref	V	W
192	12	2

B10d Halógena


Ref	V	W
102	12	3

B10d Halógena


Ref	V	W
128	12	5

* También colores



MALETIN LAMPARAS CUADRO
Ref. ML CUADRO 12V

Contenido	Cantidad
125	20
125-F	10
125-K	20
126	4
123	4
128	2
121	4
126-K	4
108	10



Ref. ML CUADRO 24V


Contenido	Cantidad
127	20
127-F	10
127-K	20
124	4
213	4
110	2
120	4
181	4
167	10


LAMPARAS DE NAVEGACION


Bay15d


Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
5957	12	25	Bay15d	
5977	24	25	Bay15d	


PLAFONIER NAUTICA



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	E
509	12	10	11 x 44

DISPLAY


Pack 25/100 uds.

Referencia	V	A	Base	E
MINI-6V	6	0,1	T3/4	
MINI-12V	12	0,1	T3/4	
MINI-12V/2	12	0,2	T3/4	
MINI-24V	24	0,1	T3/4	
MINI-24V/2	24	0,2	T3/4	




Ba9s

Esférica de 11 mm.



Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
381-B	6	6	Ba9s	
382-B	12	6	Ba9s	
504	16	3	Ba9s	
383-B	24	6	Ba9s	
506	30	3	Ba9s	


Esférica de 15 mm.

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
260	6	6	Ba9s	
260-B	12	6	Ba9s	
262	24	6	Ba9s	



CONTROL ROSCA


E-10

Esférica de 11 mm.



Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
173	6	3	E-10	
381-R	6	6	E-10	
174	12	3	E-10	
382-R	12	6	E-10	
505	16	3	E-10	
175	24	3	E-10	
383-R	24	6	E-10	


Esférica de 15 mm.

Pack 25 uds.


Referencia	V	W	Base	E
263	6	6	E-10	
264	12	6	E-10	
265	24	6	E-10	

LANCIA


Ba7s

Pack 25 uds.


Referencia	V	W	Base	E
501	6	2	Ba7s	
502	12	2	Ba7s	
503	24	2	Ba7s	



Pack por uds.

Referencia	V	W	Base	E
631	1,5	0,135	SM5/8	



LAMPARAS MARCHA ATRAS con zumbador



Pack por uds.

Referencia	V	W	Base	E
G0150	12	21		
G0160	24	CAMION		

BICICLETA




E-10

Pack 25 uds.

Referencia	V	W	Base	E
250	6	0,6	E-10	
255	12	0,6	E-10	



500





P13,5s

BICICLETA HALOGENA

Pack 25 uds.



Referencia	V	W	Base	E
500	6	2,4	E-10	
499	6	2,4	P13,5s	



EP-10

Pack 25 uds.



Referencia	V	W	Base	E
14	6	2,4	EP-10	
23-B	12	2,4	EP-10	



E-10



Pack 25 uds.

Referencia	V	A	Base	E
61-R	1,5	0,2	E-10	
66	2,5	0,2	E-10	
62	3,5	0,2	E-10	



Pack 25 uds.


Referencia	V	A	Base	E
88	3,7	0,3	E-10	



P13,5s



Pack 25 uds.

Referencia	V	A	Base	E
85	2,4	0,5	P13,5s	
86	3,6	0,5	P13,5s	
87	4,8	0,5	P13,5s	


LINTERNA HALOGENA

Pack 25 uds.




Referencia	V	A	Base	E
80	2,5	0,8	P13,5s	
81	4	0,8	P13,5s	
82	5,5	1	P13,5s	

DIAL


Ba9s

Pack 25 uds.


Referencia	V	A	Base	E
44-GE	6	0,3	Ba9s	
42-B	6,3	0,3	Ba9s	
46-B	7	0,3	Ba9s	
47-B	12	0,1	Ba9s	
48-B	24	0,1	Ba9s	



E-10


Pack 25 uds.

Referencia	V	A	Base	E
42-R	6,3	0,3	E-10	
46-R	7	0,3	E-10	
47-R	12	0,1	E-10	
48-R	24	0,1	E-10	



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
1011	6	10	JC-G4	
1008	12	5	JC-G4	
1000	12	10	JC-G4	
1001	12	20	JC-G4	
1012	24	10	JC-G4	
1006	24	20	JC-G4	



Pack 12 uds.

Referencia	V	W	Base	E
1010	12	35	JC-GY6,35	
1002	12	50	JC-GY6,35	
1003	12	100	JC-GY6,35	
1007	24	50	JC-GY6,35	
1004	24	100	JC-GY6,35	
1005	24	150	JC-GY6,35	
1009	24	250	JC-GY6,35	

HALOGENAS LINEALES



Pack por uds.


Referencia	V	W	Base	E
YO200/1 (78 mm)	220	200	IPR J-TYPE	
YO200/2 (188 mm)	220	200	IPR J-TYPE	
YO300 (118 mm)	220	300	IPR J-TYPE	
YO500 (118 mm)	220	500	IPR J-TYPE	
YO1000 (191 mm)	220	1000	IPR J-TYPE	
YO1500 (256 mm)	220	1500	IPR J-TYPE	

HALOGENAS DICROICAS




Pack por uds.

Referencia	V	W	Base	E
YOEXN52	12	20	MR-16 JR-TYPE	
YOEXN49	12	35	MR-16 JR-TYPE	
YOEXN50	12	50	MR-16 JR-TYPE	
YOEXN55	24	20	MR-16 JR-TYPE	


GENERADOR REFORZADA

Pack 25/50/100 uds.

Referencia	V	W	Base	E
52/14	12	40	E-14	
48	12	15	E-27	
50	12	25	E-27	
52	12	40	E-27	
54	12	60	E-27	
49	24	15	E-27	
51	24	25	E-27	
53	24	40	E-27	
55	24	60	E-27	


REFORZADA DOBLE CORONA

Referencia	V	W	Base	E
58	145	40	E-27	
60	145	60	E-27	
59	245	40	E-27	
61	245	60	E-27	



FLED-884989



FLED-884993B15

LED'S COB

Referencia	Características
FLED-884989	- Portátil inalámbrico recargable - Cargador mechero y base - Adaptador AC220V - LED COB 3W+2W led frontal - Gancho colgar e imán sujeción
FLED-884993B15	- Portátil inalámbrico recargable - Cargador mechero y base plegable - Adaptador AC220V - LED COB 3W+2W led frontal - Gancho colgar e imán sujeción

CARGADORES DE BATERÍAS



BAT022-0199



BAT022-0209

Referencia	Características
BAT022-0199	- Potencia de salida: 12V a 800 mA - Voltaje de entrada: 220 a 240 VAC, 50/60Hz - Peso del cargador: 467 gr. - Tamaño: 10,1 cm x 5 cm x 3,5 cm - Se conecta directamente a la pared - Protección contra cortocircuitos - El microcontrolador ISM™ actualiza constantemente la secuencia de carga para transiciones suaves entre las etapas de carga - A prueba de chispas - Protección contra cortocircuitos - Protección de conexión inversa - Temporizador de seguridad - Apto para AGM, GEL o baterías de litio (LiFeP04) - 5 años de garantía
BAT022-0209	- Potencia de salida: 12V o 6V conmutable a 4A - Voltaje de entrada: 220 a 240 VAC, 50/60Hz - Peso del cargador: 612,3 gr. - Tamaño: 17,2 cm x 9,3 cm x 4,9 cm - El microcontrolador ISM™ actualiza constantemente la secuencia de carga para transiciones suaves entre las etapas de carga - A prueba de chispas - Protección contra cortocircuitos - Protección de conexión inversa - Temporizador de seguridad - Apto para AGM, estándar y baterías de GEL o litio (LiFeP04) - 5 años de garantía



MEDIDAS ARMARIOS PLASTICO: 51 x 45 x 9,6 cm.

AUTO REF. AR11

Cantidad	Ref.
18	782
18	795
12	788
12	151
12	130
25	518
25	523
25	527
12	158
24	91
36	142
12	142-A

CAMION REF. AR241

Cantidad	Ref.
18	783
18	796
12	789
12	152
12	131
25	519
25	526
25	528
12	159
24	92
36	143
12	143-A

MOTO REF. AR31

Cantidad	Ref.
22	335
9	399
9	401
3	782
24	91
36	142
12	130
12	151
12	158
25	523
12	142-A
4	795


Referencias más comunes 12V:

Ref.	Contenido
2502/81	1 Lámpara Halógena H-1
2702/81	1 Lámpara Halógena H-2
2505/81	1 Lámpara Halógena H-3
2507/81	1 Lámpara Halógena H-4
2517/81	1 Lámpara Halógena H-5
2550/81	1 Lámpara Halógena H-7
2032/81	1 Lámpara Foco Europeo 721
2002/82	2 Lámparas Stop 1 polo 142
2802/82	2 Lámparas Stop 1 polo AMBAR 142-A
2007/82	2 Lámparas Stop 2 polos 91
2011/82	2 Lámparas Piloto 5w. 151
2051/82	2 Lámparas Plafonier 5w. 158
2111/82	2 Lámparas Piloto 10w. 130
2136/82	2 Lámparas Indicadora 4w. 518
2336/82	2 Lámparas Wedge 3w. 521
2338/82	2 Lámparas Wedge 1,2w. 523
2346/82	2 Lámparas Wedge 5w. 527
2120/81	1 Lámpara Bosch Moto 25/25w. 335
2020/81	1 Lámpara Bosch Moto 35/35w. 399

Referencias más comunes 24V:

Ref.	Contenido
2503/81	1 Lámpara Halógena H-1
2703/81	1 Lámpara Halógena H-2
2506/81	1 Lámpara Halógena H-3
2508/81	1 Lámpara Halógena H-4
2551/81	1 Lámpara Halógena H-7
2033/81	1 Lámpara Foco Europeo 724
2003/82	2 Lámparas Stop 1 polo 143
2803/82	2 Lámparas Stop 1 polo AMBAR 143-A
2008/82	2 Lámparas Stop 2 polos 92
2012/82	2 Lámparas Piloto 5w. 152
2053/82	2 Lámparas Plafonier 5w. 159
2112/82	2 Lámparas Piloto 10w. 131
2137/82	2 Lámparas Indicadora 4w. 519
2337/82	2 Lámparas Wedge 3w. 522
2339/82	2 Lámparas Wedge 1,2w. 526
2347/82	2 Lámparas Wedge 5w. 528

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de lámparas.

MOD. 1



MOD. 2



Referencia	Faro	1 Polo	2 Polos	Piloto	Wedge	Plafón	Control	Fusibles
H1 MOD. 1								
6-2-P	788	142	91	151	527			2 uds.
6-A-2-P	788	142-A	91	151	527			2 uds.
H-1 MOD.2								
6-2	788	142	91	151	527			2 uds.
6-2-A	788	142-A	91	151	527			2 uds.
5	788	142	91	151	527	158	518	2 uds.
H-4 MOD.1								
4-2-P	782	142	91	151	527			2 uds.
4-2-A-P	782	142-A	91	151	527			2 uds.
H-4 MOD.2								
4	782	142	91	151	527			2 uds.
4-2-A	782	142-A	91	151	527			2 uds.
2	782	142	91	151	527	158	518	2 uds.
H-7 MOD.1								
9-2-P	795	142	91	151	527			2 uds.
9-5-2-P	795	142-A	91	151	527			2 uds.
H-7 MOD.2								
2-7	795	142	91	151	527			
9-5	795	142-A	91	151	527			
4-7	795	142	91	151	527	158	518	2 uds.
F.E.U. MOD.2								
3	721	142	91	151	527			
3-A	721	142-A	91	151	527			
1	721	142	91	151	527	158	518	2 uds.
HB-3 MOD.2								
15	788B-US	142	91	151	527			
15-A	788B-US	142-A	91	151	527			
HB-4 MOD.2								
16	787-US	142	91	151	527			
17-A	787-US	142-A	91	151	521			

MOD. 1



MOD. 2



MOD. 3



Referencia	Faro	1 Polo	2 Polos	Piloto	Wedge	Plafón	Control	Fusibles
H-1 MOD.1								
1-5-2-P	789	143	92	152			519	2 uds.
H-1 MOD.2								
1-5	789	143	92	152			519	
1-7	789	143	92	152	522	159	519	2 uds.
H-1 MOD.3								
1-18	2-789	4-143	2-92	2-152		6-165	2-519	14 uds.
H-4 MOD.1								
8-5-2-P	783	143	92	152			519	2 uds.
H-4 MOD.2								
8-5	783	143	92	152			519	
8	783	143	92	152	522	159	519	2 uds.
H-4 MOD.3								
8-18	2-783	4-143	2-92	2-152		6-165	2-519	14 uds.
H-4 + H-1 MOD.3								
12-18	783/789	4-143	2-92	2-152		6-165	2-519	14 uds.
H-7 MOD.1								
10-5-2-P	796	143	92	152			519	2 uds.
H-7 MOD.2								
10-5	796	143	92	152	528			
10-7	796	143	92	152	528	159	519	2 uds.
H-7 MOD.3								
10-18	2-796	4-143	2-92	2-152		6-165	2-519	14 uds.
H-7 + H-1 MOD.3								
11-18	796/789	4-143	2-92	2-152		6-165	2-519	14 uds.
F.E.U. MOD.2								
7-5	724	143	92	152			519	
7	724	143	92	152	522	159	519	2 uds.

MOD. 1

MOD. 2


Referencia	Faro	1 Polo	2 Polos	Piloto	Wedge	Plafón	Control	Fusibles
H-4 + H-1 MOD.2								
4-8	782/788	142	91	151	527			
H-7 + H-1 MOD.1								
9-6-2-P	795/788	142-A	91	151	527			2 uds.
H-7 + H-1 MOD.2								
9-6-2	795/788	142-A	91	151	527			2 uds.

ESTUCHES LAMPARAS REPUESTO MOTO 12V
MOD. 1

MOD. 2


Referencia	Faro	1 Polo	2 Polos	Piloto	Wedge	Plafón	Control	Fusibles
BOSCH MOD.1								
25-P	335	142	91	151	527			
26-P	399	142	91	151	527			
BOSCH MOD.2								
25	335	142	91	151	527			
26	399	142	91	151	527			
H-4 12V 35/35W MOD.1								
24-P	793		91	130	521/666			

Podemos confeccionarle cualquier estuche con la composición que nos indique. Personalizamos los estuches, TERMOGRABADOS, con los escudos de todas las marcas o bien con su anagrama. **CONSULTENOS**


STOP Ba15s 25mm Ø

				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	1	142 LED5H O	5H*			■			
		142 LED5H R					■		
		142 LED5H W						□	
	2	142 LED12 O	12			■			
		142 LED12 R					■		
		142 LED12 W						□	
	3	142 LED19 O	19			■			
		142 LED19 R					■		
		142 LED19 W						□	
	4	142 LED24 O	24			■			
		142 LED24 R					■		
		142 LED24 W						□	
24	1	143 LED5H O	5H*			■			
		143 LED5H R					■		
		143 LED5H W						□	
	2	143 LED12 O	12			■			
		143 LED12 R					■		
		143 LED12 W						□	
	3	143 LED19 O	19			■			
		143 LED19 R					■		
		143 LED19 W						□	
	4	143 LED24 O	24			■			
		143 LED24 R					■		
		143 LED24 W						□	

* H = Alta intensidad


STOP Bau15s 25mm Ø

				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	5	142-A LED12 O	12			■			
24		143-A LED12 O	12			■			

■ B = azul ■ G = verde ■ O = naranja ■ R = roja □ W = blanca ■ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



6



7



8



9

STOP Bay15d 25mm Ø

				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	6	91 LED12 R	12				■		
	7	91 LED12 W						□	
	8	91 LED19 W	19					□	
	9	91 LED24 W	24					□	
24	6	92 LED12 R	12				■		
	7	92 LED12 W						□	
	8	92 LED19 W	19					□	
	9	92 LED24 W	24					□	



10



11



12

PILOTO Ba15s 18,5mm Ø

				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	10	151 LED3 O	3			■			
		151 LED3 W						□	
	11	151 LED5 O	5			■			
		151 LED5 R					■		
24	12	151 LED5 W	9					□	
		151 LED9 O				■			
	10	151 LED9 W	9					□	
		152 LED3 W						□	
24	11	152 LED5 B	5	■					
		152 LED5 R					■		
	12	152 LED5 W	9					□	
		152 LED9 W						□	



13



14



15



16

TUBULAR Ba9s 9mm Ø

				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	13	518 LED1 B	1	■					
		518 LED1 R					■		
		518 LED1H W						□	
	15	518 LED4 W	4					□	
24	14	519 LED1H B	1H*	■					
		519 LED1H W						□	
	16	519 LED4 B	4	■					
	15	519 LED4 W						□	

* H = Alta intensidad

■ B = azul ■ G = verde ■ O = naranja ■ R = roja □ W = blanca ■ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



17



18



19



20



21



22

WEDGE T5 W2x4,6d 5mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	17	523 LED1 B	1						
	18	523 LED1 G							
	19	523 LED1 O							
	20	523 LED1 R							
	21	523 LED1 W							
	22	523 LED1 Y							
24	17	526 LED1 B	1						
	18	526 LED1 G							
	19	526 LED1 O							
	20	526 LED1 R							
	21	526 LED1 W							
	22	526 LED1 Y							

 **B** = azul
  **G** = verde
  **O** = naranja
  **R** = roja
  **W** = blanca
  **Y** = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.


WEDGE T10 W2,1x9,5d 9mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	23	527 LED1BQ B	1BQ*	☒					
		527 LED1BQ O				☒			
		527 LED1BQ W						☐	
	24	527 LED1 B	1	☒					
		527 LED1 O				☒			
		527 LED1 R					☒		
		527 LED1 W						☐	
	25	527 LED1F B	1F*	☒					
		527 LED1F O				☒			
		527 LED1F W						☐	
	26	527 LED3 B	3	☒					
		527 LED3 O				☒			
		527 LED3 W						☐	
24	27	527 LED4 B	4	☒					
		527 LED4 W						☐	
	23	528 LED1BQ B	1BQ*	☒					
		528 LED1BQ W						☐	
	24	528 LED1 B	1	☒					
		528 LED1 W						☐	
	25	528 LED1F B	1F*	☒					
		528 LED1F W						☐	
	26	528 LED3 B	3	☒					
		528 LED3 W						☐	
	27	528 LED4 B	4	☒					
		528 LED4 W						☐	

* BQ = Ampolla cuadrada - * F = Mate


WEDGE T13 W2,1x9,5d 13mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	28	666 LED6 W	6					☐	


WEDGE T15 W2,1x9,5d 15mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	29	643 LED9 W	9					☐	

☒ B = azul ☒ G = verde ☒ O = naranja ☒ R = roja ☐ W = blanca ☐ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41

WEDGE T20 W3x16d 20mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	30	670 LED9 W	9					☐	
	31	670 LED12 O	12			☒			
	32	670 LED12 W	12					☐	
	33	670 LED18 W	18					☐	

WEDGE T20 W3x16q 20mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	34	680 LED9 W	9					☐	
	35	680 LED12 W	12					☐	
	36	680 LED18 W	18					☐	

PLAFONIER 10x30 10mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	37	490 LED4 B	4	☒					
	38	490 LED4 W						☐	

PLAFONIER 11x38 10mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	39	158 LED4 B	4	☒					
	40	158 LED4 W						☐	
24	39	159 LED4 B	4	☒					
	40	159 LED4 W						☐	

PLAFONIER 11x44 10mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	41	164 LED6 W	6					☐	
24		165 LED6 W	6					☐	

☒ B = azul
 ☒ G = verde
 ☒ O = naranja
 ☒ R = roja
 ☐ W = blanca
 ☒ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51

U.S.A. W2,5x16d 26mm Ø

				Colores						
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y	
12	42	650 LED12 O	12							
	43	650 LED12 R								
	44	650 LED12 W								
	45	650 LED19 O	19							
	46	650 LED19 W								

U.S.A. W2,5x16q 26mm Ø

				Colores						
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y	
12	47	660 LED12 O	12							
	48	660 LED12 W								
	49	660 LED19 O	19							
	50	660 LED19 W								

H-6 Bax9s

				Colores						
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y	
12	51	745 LED1 B	1BS*							
		745 LED1 W								
		745 LED6 B	6H*							
		745 LED6 W								

* BS = Ampolla esférica - * H = Alta intensidad

■ B = azul ■ G = verde ■ O = naranja ■ R = roja □ W = blanca ■ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.


WEDGE PLASTIC-BASE B8,4d
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	52	188 LED1 W	1					☐	


WEDGE PLASTIC-BASE B8,5d
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	53	125 LED1 W	1					☐	
24		127 LED1 W						☐	


WEDGE PLASTIC-BASE T1/4 NW
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
14	54	118 LED1 W	1					☐	


WEDGE PLASTIC-BASE EBS R4
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	55	114 LED1 W	1					☐	
24		124 LED1 G	1		☒				
		124 LED1 O				☒			
		124 LED1 R					☒		
		124 LED1 W						☐	

☒ B = azul
 ☒ G = verde
 ☒ O = naranja
 ☒ R = roja
 ☐ W = blanca
 ☒ Y = amarilla


Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



56


30,4mm Ø

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores					
				B	G	O	R	W	Y
12	56	G4492	1					☐	
		G4492 B		☒					
		G4492 G			☒				
		G4492 R					☒		
		G4492 Y							☒
24	56	G4493	1					☐	
		G4493 B		☒					
		G4493 G			☒				
		G4493 R					☒		
		G4493 Y							☒

RESISTENCIA PARA COMPENSAR EL MENOR CONSUMO


57

V	Foto Nº	Referencia
12	57	LC08 - 5W
		LC09 - 21W
24		LC10 - 5W
		LC11 - 21W

LED VERTICALES


58

STOP Ba15s 25mm Ø

STOP Ba15s 25mm Ø				Colores					
V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	58	142 VLED13 O	13						
		142 VLED13 R							
		142 VLED13 W							
24		143 VLED13 O	13						
		143 VLED13 R							
		143 VLED13 W							

☒ B = azul
 ☒ G = verde
 ☒ O = naranja
 ☒ R = roja
 ☐ W = blanca
 ☒ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



59

STOP Bau15s 25mm Ø

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores						
				B	G	O	R	W	Y	
12	59	142-A VLED13 O	13							
24		143-A VLED13 O	13							



60

STOP Bay15d 25mm Ø

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores						
				B	G	O	R	W	Y	
12	60	91 VLED13 R	13							
		91 VLED13 W								
24		92 VLED13 R	13							
		92 VLED13 W								



61

WEDGE T10 W2,1x9,5d 8mm Ø

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores						
				B	G	O	R	W	Y	
12	61	527 VLED5 B	5H*							
		527 VLED5 W								
24		528 VLED5 B	5H*							
		528 VLED5 W								

* H = Alta intensidad



62

PILOTO Ba15s 18mm Ø

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores						
				B	G	O	R	W	Y	
12	62	151 VLED9 B	9							
		151 VLED9 R								
		151 VLED9 W								
24		152 VLED9 B	9							
		152 VLED9 R								
		152 VLED9 W								

■ B = azul ■ G = verde ■ O = naranja ■ R = roja □ W = blanca ■ Y = amarilla


Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.



63

BI-PIN G4

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores					
				B	G	O	R	W	Y
12	63	1000 LED1 W	1					☐	



64

G4

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores					
				B	G	O	R	W	Y
12	64	G4-3N-12	12					☐	

Nota: Esta referencia no se puede emblistar




65

DICROICA MR11

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores					
				B	G	O	R	W	Y
12	65	MR11 LED6 W	6					☐	

Nota: Esta referencia no se puede emblistar



66

DICROICA MR16

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	Colores					
				B	G	O	R	W	Y
12	66	MR16 LED1 5W	1					☐	
		MR16 LED1 5W WW	1					☐	


* WW = Warm White (blanco cálido) - Nota: Esta referencia no se puede emblistar



67

PLAFONIER 11x38 10mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	67	158 CBLED3 W	3					☐	



68

PLAFONIER 11x44 10mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	68	164 CBLED3 W	3					☐	



69

WEDGE T10 W2,1x9,5 9mm Ø
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	69	527 CBLED2 W	2					☐	



70

TUBULAR
Colores

V	Foto Nº	Referencia	Nº Led	B	G	O	R	W	Y
12	70	518 CBLED4 W	4					☐	

TUBOS LED

Referencia Descripción

T8-X8W 60	Tubo led T8 60 cm. AC 85-265V 6000K Cool White 8W
T8-X8W 120	Tubo led T8 120 cm. AC 85-265V 6000K Cool White 16W
T8-X8W 150	Tubo led T8 150 cm. AC 85-265V 6000K Cool White 18W

■ B = azul
 ■ G = verde
 ■ O = naranja
 ■ R = roja
 ☐ W = blanca
 ■ Y = amarilla

Nota: Emblistamos todos nuestros tipos de LED.

TIPO LITTLE FUSE (20x6x19)

Referencia	Color	Amp.
8801		1
8802		2
8803		3
8804		4
8805		5
8875		7,5
8810		10
8815		15
8820		20
8825		25
8830		30
8840		40

MAXIFUSIBLES (34x30)

Referencia	Color	Amp.
88M20		20
88M30		30
88M40		40
88M50		50
88M60		60

MINIFUSIBLES (15x11,5)


Referencia	Color	Amp.
88MI02		2
88MI03		3
88MI04		4
88MI05		5
88MI75		7,5
88MI10		10
88MI15		15
88MI20		20
88MI25		25
88MI30		30

TIPO CRISTAL (7x32)

Referencia	Amp.
88C10	10
88C16	16
88C20	20
88C30	30

TIPO BOSCH (6x25)

Referencia	Amp.
88005	5
88008	8
88010	10
88016	16
88020	20
88025	25
88030	30
88040	40

BLISTER FUSIBLES


Referencia	Contenido
8880	Little fuse 10 uds. 6 valores
88080	Bosch 10 uds. 6 valores
88MI80	Mini 10 uds. 4 valores
88805	Little fuse 10 uds. 5A.
88875	Little fuse 10 uds. 7,5A.
88810	Little fuse 10 uds. 10A.
88815	Little fuse 10 uds. 15A.
88820	Little fuse 10 uds. 20A.
88825	Little fuse 10 uds. 25A.
88830	Little fuse 10 uds. 30A.
888005	Bosch 10 uds. 5A.
888008	Bosch 10 uds. 8A.
888010	Bosch 10 uds. 10A.
888016	Bosch 10 uds. 16A.
888025	Bosch 10 uds. 25A.
888030	Bosch 10 uds. 30A.
888040	Bosch 10 uds. 40A.
888M20	Maxi 2 uds. 20A.
888M30	Maxi 2 uds. 30A.
888M40	Maxi 2 uds. 40A.
888M50	Maxi 2 uds. 50A.
888M60	Maxi 2 uds. 60A.



Referencia	Contenido
8890	Maletín Little fuse 400 uds.
88MI95	Maletín Mini 400 uds.
88090	Maletín Bosch 400 uds.
8895	Armario Little fuse 1.100 uds.

KIT DE EMERGENCIA

COMPOSICIONES MAS USUALES:

12V

Referencia	Contenido
KIT H1 12V-1	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 6-P
KIT H4 12V-1	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 4-2-P
KIT H7 12V-1	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 9-5-2-P
KIT H7+H1 12V-1	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 9-8-2-P

24V

Referencia	Contenido
KIT H1 24V-2	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 1-5-2-P
KIT H4 24V-2	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 8-5-2-P
KIT H7 24V-2	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 10-5-2-P
KIT H7+H1 24V-3	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 9-9-2-P

CAMION

Referencia	Contenido
KIT H1 24V-3	1 Chaleco+2 Triángulos+1 Estuche 1-18

BOLSA NYLON Colores: ■ ■ ■ ■

Referencia	Contenido
BOLSA-1	Bolsa vacía 460 x 135 x 165 mm
BOLSA-2	Bolsa vacía 550 x 80 x 70 mm

NOTA:

- Podemos SERIGRAFIAR la bolsa con su nombre, logo, marca...
- Posibilidad de incluir unos "GUANTES".
- Posibilidad de incluir un "BOTIQUÍN".
- Posibilidad de incluir una "RASQUETA" quita hielo.
- Posibilidad de incluir una "LINTERNA".
- Posibilidad de sustituir el tipo de ESTUCHE de lámparas.

**** CONSULTAR PRECIOS ****



Referencia	Contenido	E
TRIANGULO-F	Maletín 1 triángulo avería Flexible	•
TRIANGULO/2-F	Maletín 2 triángulos avería Flexible	•

Nota: Para pedidos de triángulos los portes serán siempre DEBIDOS.
(Aconsejamos soliciten Certificado de Homologación para evitar fraudes).

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD



Referencia	Descripción	E
CH5500.3	Chaleco color amarillo con velcro	•
CH5500.4	Chaleco color naranja con velcro	•

SENSORES PARKING

Referencia	Descripción
SP 4	Sensor de parking con 4 sensores traseros.
SP 8	Sensor de parking con 8 sensores delanteros y traseros.

Nota: También inalámbricos



SENSORES PARKING con cámara y monitor

Referencia	Descripción
SP MONITOR7"	Sensor de parking con Cámara y Monitor 7" TFT LCD con 4 sensores.

Nota: También inalámbricos



ALCOHOLIMETRO

Referencia	Descripción
AL1	Sensor alcoholímetro TANITA
AL3	Sensor alcoholímetro DESECHABLE





LA FALAPPA

Referencia	Descripción
FAL	Forro interior casco



LINTERNA LED

Referencia	Descripción
LOT 9	Linterna 9 Leds (con 3 pilas AAA).



CINTA AISLANTE

Referencia		Descripción
CINTA AISLANTE		Cinta aislante
CINTA AISLANTE		Cinta aislante
CINTA AISLANTE		Cinta aislante
CINTA AISLANTE		Cinta aislante
CINTA AISLANTE		Cinta aislante



Bocinas




MUY IMPORTANTE

El B.O.E. de fecha 17 de marzo de 1.982 establece que todas las lámparas de los tipos enumerados en el Reglamento nº 37 de Ginebra (R-37) estén homologadas.

Nos reservamos el derecho de modificar cualquier característica de los artículos contenidos en nuestro catálogo sin previo aviso.

Para una correcta iluminación es conveniente cambiar las lámparas de los faros al mismo tiempo, aunque sólo se haya fundido una, así como sustituirlas periódicamente sin esperar a que se fundan con el fin de mantener el correcto flujo luminoso.


Luces de cruce/largas



Intermitente delantero



Intermitente lateral



Luz de freno



Luz de freno/luz de posición trasera



Luz de posición trasera



Luz diurna



Faros antiniebla delanteros



Luces posición



Intermitente trasero




Luz antiniebla trasera



Luces de marcha atrás



Matrícula




Luces de cruce/largas

H1 - 788 H4 - 782 H7 - 795 HB3 - 788B-US

Intermitente delantero

R5W - 151 R10W - 130 P21W - 142 PY21W - 142-A WY5W - 527 AMBAR



Intermitente trasero

R5W - 151 R10W - 130 P21W - 142 PY21W - 142-A WY5W - 527 AMBAR

Luces de marcha atrás

P21/5W - 91 R5W - 151

Matrícula

H6W - 745 R5W - 151 C5W - 158

REF.	Pág.	
1	53	
1-5	54	
1-5-2-P	54	
1-7	54	
1-18	54	
2	53	
2-7	53	
3	53	
3-A	53	
4	53	
4-2-A	53	
4-2-A-P	53	
4-2-P	53	
4-7	53	
4-8	55	
5	53	
6-2	53	
6-2-A	53	
6-2-P	53	
6-A-2-P	53	
7	54	
7-5	54	
8	54	
8-5	54	
8-5-2-P	54	
8-18	54	
9-2-P	53	
9-5	53	
9-5-2-P	53	
9-6-2	55	
9-6-2-P	55	
10-5	54	
10-5-2-P	54	
10-7	54	
10-18	54	
11-18	54	
12-18	54	
14	46	
15	53	
15-A	53	

REF.	Pág.	
16	53	
17-A	53	
23-B	46	
24-P	55	
25	55	
25-P	55	
26	55	
26-P	55	
27	22	
28	22	
34	22	
35	21	
36	22	
42-B	47	
42-R	47	
44-GE	47	
45	22	
46-B	47	
46-R	47	
47-B	47	
47-R	47	
48	49	
48-B	47	
48-R	47	
49	49	
50	49	
51	49	
52	49	
52/14	49	
53	49	
54	49	
55	49	
58	49	
59	49	
60	49	
61	49	
61-R	47	
62	47	
63	22	
64	22	

REF.	Pág.	
65	22	
66	47	
67	22	
68	21	
69	22	
70	21	
71	22	
72	22	
73	22	
74	22	
75	21	
76	22	
77	21	
78	21	
79	21	
80	47	
81	47	
82	47	
84	21	
85	47	
86	47	
87	47	
88	47	
89	21	
90	32	
91	32	
91-AC	32	
91-AMBAR	32	
91-AZUL	32	
91-C	32	
91-ROJO	32	
91 LED12 R	57	
91 LED12 W	57	
91 LED19 W	57	
91 LED24 W	57	
91 VLED13 R	64	
91 VLED13 W	64	
92	32	
92 LED12 R	57	
92 LED12 W	57	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
92 LED19 W	57		126-K	41		142 LED19 W	56	
92 LED24 W	57		126-L	41		142 LED24 O	56	
92 VLED13 R	64		127	41		142 LED24 R	56	
92 VLED13 W	64		127-F	41		142 LED24 W	56	
93	32		127-K	41		142-PA	31	
93-AMBAR	32		127 LED1 W	62		142-ROJO	31	
93-ROJO	32		128	43		142 VLED13 O	63	
94	32		129*	33		142 VLED13 R	63	
95	32		130*	33		142 VLED13 W	63	
98	21		130-H	34		143	31	
99	21		131	33		143-A	31	
101	32		131-HD	25 // 33		143-A LED12 O	56	
102	43		132	31		143-A VLED13 O	64	
103	32		133-R	33		143-AC	31	
108	42		133-H	34		143-D	31	
109	41		134	33		143-HD	25 // 31	
110	42		135	42		143 LED5H O	56	
114	42		135-V	33		143 LED5H R	56	
114 LED1 W	62		136	31		143 LED5H W	56	
115	41		137	42		143 LED12 O	56	
116	32		138	43		143 LED12 R	56	
117	32		139	42		143 LED12 W	56	
118	42		140	31		143 LED19 O	56	
118 LED1 W	62		140-B	31		143 LED19 R	56	
119	42		141	31		143 LED19 W	56	
120	42		142	31		143 LED24 O	56	
121	42		142-A	31		143 LED24 R	56	
122	42		142-A LED12 O	56		143 LED24 W	56	
123	41		142-A VLED13 O	64		143 VLED13 O	63	
124	42		142-AC	31		143 VLED13 R	63	
124 LED1 W	62		142-AZUL	31		143 VLED13 W	63	
124 LED1 G	62		142-D	31		144	31	
124 LED1 O	62		142 LED5H O	56		144-AMBAR	31	
124 LED1 R	62		142 LED5H R	56		144-B	31	
125	41		142 LED5H W	56		144-BA	31	
125 LED1 W	62		142 LED12 O	56		145	32	
125-F	41		142 LED12 R	56		145-AMBAR	32	
125-K	41		142 LED12 W	56		146	32	
126	41		142 LED19 O	56		147-B	32	
126-F	41		142 LED19 R	56		149	32	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
150	33		159*	35		193	41	
150-3	33		159-A	35		194	41	
150-B	33		159 LED4 B	60		213	42	
151*	33		159 LED4 W	60		242	42	
151-B	33		161-A	33		243	31	
151-H	34		163	36		250	46	
151 LED3 O	57		164*	36		255	46	
151 LED3 W	57		164-A*	36		260	45	
151 LED5 O	57		164 CBLED3 W	66		260-B	45	
151 LED5 R	57		164 LED6 W	60		262	45	
151 LED5 W	57		165*	36		263	45	
151 LED9 O	57		165-A	36		264	45	
151 LED9 W	57		165-B	35		265	45	
151 VLED9 B	64		165 LED6 W	60		270	29	
151 VLED9 R	64		166*	35		270-A	29	
151 VLED9 W	64		166-B*	35		271	29	
152*	33		166-C	35		271/2-H	30	
152-B	33		167	43		271-H	30	
152-HD	25 // 33		169	33		272	29	
152 LED3 W	57		170*	33		273	29	
152 LED5 B	57		171	33		273-AZUL	29	
152 LED5 R	57		173	45		275	29	
152 LED5 W	57		174	45		275-A	29	
152 LED9 W	57		175	45		275-AZUL	29	
152 VLED9 B	64		176	36		276	29	
152 VLED9 R	64		177*	36		276-A	29	
152 VLED9 W	64		178	36		276-AZUL	29	
153	33		180	43		277	29	
154	33		181	43		278	29	
154-B	33		182	41		279-H	30	
154-H	34		184	42		297	30	
155	33		186	41		298	30	
155-B	33		186-RC	42		301	26	
156	33		187-RC	42		303	26	
157	35		188	41		304	26	
157-A*	35		188 LED1 W	62		305	26	
158*	35		189	41		306	26	
158-A*	35		190-C	42		308	26	
158 LED4 B	60		191	43		310	26	
158 LED4 W	60		192	43		330-B	27	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
330-C	27		381	28		490 LED4 W	60	
331	27		381-B	45		491*	35	
331-A	27		381-R	45		499	46	
331-AZUL	27		382	28		500	46	
332	27		382-B	45		501	45	
332-A	27		382-R	45		502	45	
333	27		383-B	45		503	45	
334	27		383-R	45		504	45	
334-A	27		390	27		505	45	
334-AZUL	27		391	27		506	45	
335	27		392	27		509	44	
335/1	27		395	27		510	35	
335-A	27		398	27		511*	35	
335-AZUL	27		398-A	27		511-B*	35	
335-KR	27		398-AZUL	27		513	35	
340	26		399	27		514	36	
340-2P	26		399-A	27		515*	36	
341	26		399-AZUL	27		515-A	36	
341-2P	26		399-KR	27		515-B	36	
342	26		400	27		516*	36	
342-2P	26		401	27		516-A	36	
349	26		401-A	27		516-B	36	
350	26		401-AZUL	27		517	36	
351	26		402	27		517/2	36	
352	26		403	27		518*	36	
353	26		430 AMBAR	40		518/2	36	
359	26		430 AZUL	40		518/5	36	
370	28		430 ROJO	40		518-B	36	
370-A	28		430 VERDE	40		518-C	36	
371	28		440 AMBAR	40		518 CBLED4 W	66	
374	28		440 AZUL	40		518 LED1 B	57	
374-A	28		440 ROJO	40		518 LED1 R	57	
374-B	28		440 VERDE	40		518 LED1H W	57	
377	28		450 AMBAR	40		518 LED4 W	57	
377-A	28		450 AZUL	40		519*	36	
378	28		450 ROJO	40		519/2	36	
378-A	28		450 VERDE	40		519-HD	25 // 36	
379	28		489	35		519 LED1H B	57	
380	28		490*	35		519 LED1H W	57	
380-A	28		490 LED4 B	60		519 LED4 B	57	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
519 LED4 W	57		527 VLED5 W	64		606	13	
521*	39		528*	39		607	13	
522*	39		528 LED1BQ B	59		608	13	
523*	38		528 LED1BQ W	59		609	13	
523-B	38		528 LED1 B	59		611	13	
523-M	38		528 LED1 W	59		627	39	
523 LED1 B	58		528 LED1F B	59		627-B	39	
523 LED1 G	58		528 LED1F W	59		629	38	
523 LED1 O	58		528 LED3 B	59		630	38	
523 LED1 R	58		528 LED3 W	59		631	46	
523 LED1 W	58		528 LED4 B	59		633	39	
523 LED1 Y	58		528 LED4 W	59		640*	39	
524*	39		528 VLED5 B	64		641	39	
525*	38		528 VLED5 W	64		643*	39	
526*	38		529*	39		643 LED9 W	59	
526-1	38		530	37		644*	39	
526 LED1 B	58		531	37		650	38	
526 LED1 G	58		532	37		650-AMBAR	38	
526 LED1 O	58		533	38		650 LED12 O	61	
526 LED1 R	58		534*	39		650 LED12 R	61	
526 LED1 W	58		535	39		650 LED12 W	61	
526 LED1 Y	58		536 LUPA	39		650 LED19 O	61	
527*	39		540	29		650 LED19 W	61	
527 CBLED2 W	66		541	29		660	38	
527 LED1BQ B	59		542	29		660-AMBAR	38	
527 LED1BQ O	59		548	29		660 LED12 O	61	
527 LED1BQ W	59		549	29		660 LED12 W	61	
527 LED1 B	59		551	29		660 LED19 O	61	
527 LED1 O	59		560*	38		660 LED19 W	61	
527 LED1 R	59		561*	39		666*	39	
527 LED1 W	59		562*	39		666 LED6 W	59	
527 LED1F B	59		563*	39		670	40	
527 LED1F O	59		564*	39		670-AMBAR	40	
527 LED1F W	59		565	38		670 LED9 W	60	
527 LED3 B	59		566	39		670 LED12 O	60	
527 LED3 O	59		600	13		670 LED12 W	60	
527 LED3 W	59		601	13		670 LED18 W	60	
527 LED4 B	59		602	13		680	40	
527 LED4 W	59		604	13		680 LED9 W	60	
527 VLED5 B	64		605	13		680 LED12 W	60	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
680 LED18 W	60		750-B	16		782-US (9004)	18	
688	5		751	16		783	8	
689*	6		751/2-XN	16		783/1-PL	9	
690	6		751-B	16		783/1-XN	9	
691	7		752	17		783/2-PL	9	
692	7		752/2-ULV	17		783/2-XN	9	
692/2-XN	7		752/2-XN	17		783-A	8	
693*	7		752-B	17		783-AW	10	
693-GOLD*	8		752-L	17 // 24		783-GOLD	10	
693-US (9105)*	18		753	16		783-L	8 // 24	
701	34		754	17		783-UP	8	
702	34		755	37		784*	11	
703	34		755-A	37		784-X*	11	
720	23		756	37		785*	8	
720-A	23		757-A	37		785/1-PL	9	
721	23		758	17		785/1-XN	9	
721-A	23		760	17		785/2-PL*	9	
721-H	23		762	17		785-A*	8	
722	23		763	17		785-AW*	10	
723	23		764	18		785-E*	8	
724	23		765	12		785-GOLD*	10	
724-A	23		780*	11		785-X*	8	
740	37		780/2-PL*	11		785-XA*	8	
741	37		781*	11		787-US (9006)	19	
741-B	37		782	8		787-US/2-ULV	19	
742*	36		782/1-PL	9		787X-US (9076)	19	
744	28		782/1-XN	9		788	5	
745	37		782/2-PL	9		788/1-PL	6	
745/2-XN	37		782/2-PL HP	9		788/1-XN	6	
745-L	24 // 37		782/2-XN	9		788/2-PL	6	
745 LED1 B	61		782/2-XN HP	9		788/2-XN	6	
745 LED1 W	61		782-A	8		788-AW	6	
745 LED6 B	61		782-AW	10		788-B	7	
745 LED6 W	61		782-EXP	9		788-B/1-PL	7	
746	28		782-GOLD	10		788-B/1-XN	7	
747	8		782-L	8 // 24		788-B/2-PL	7	
749	28		782-T	8		788-B/2-XN	7	
749/1-XN	28		782-T-AW	10		788-B-AW	7	
750	16		782-UP	8		788-B-EXP	7	
750/2-XN	16		782-UP Blanca	8		788-B-GOLD	8	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
788-B-T-AW	7		796	11		1011	48	
788B-US (9005)	18		796-L	11 // 24		1012	48	
788B-US/2-ULV	18		796/1-PL	12		2002/82	52	
788-C	6		796/1-XN	12		2003/82	52	
788-E*	5		796/2-PL	12		2007/82	52	
788-E-GOLD	6		796/2-UPV	11		2008/82	52	
788-EXP	5		796/2-XN	12		2011/82	52	
788-GOLD	6		797*	11		2012/82	52	
788-L	5 // 24		798*	11		2020/81	52	
788-T	5		799	20		2032/81	52	
788-T-AW	6		801*	5		2033/81	52	
788-UP	5		802*	7		2051/82	52	
788-UP Blanca	5		803*	5		2053/82	52	
789	5		804*	5		2111/82	52	
789-L	5 // 24		805*	6		2112/82	52	
789/2-XN	6		806*	6		2120/81	52	
789-UP	5		807*	7		2136/82	52	
790*	8		808*	7		2137/82	52	
790-A*	8		880	20		2336/82	52	
790-X*	8		881	20		2337/82	52	
790-XA*	8		884	20		2338/82	52	
791*	11		885	20		2339/82	52	
791-X*	11		886	20		2346/82	52	
792	8		889	20		2347/82	52	
792-HS1	10		893	20		2502/81	52	
793-HS1	10		894	20		2503/81	52	
793-HS1/1-XN	10		896	20		2505/81	52	
794	20		905-HS5	30		2506/81	52	
795	11		1000	48		2507/81	52	
795/1-PL	12		1000 LED1 W	65		2508/81	52	
795/1-XN	12		1001	48		2517/81	52	
795/2-PL	12		1002	48		2550/81	52	
795/2-PL HP	12		1003	48		2551/81	52	
795/2-XN	12		1004	48		2702/81	52	
795/2-XN HP	12		1005	48		2703/81	52	
795-AW	12		1006	48		2802/82	52	
795-EXP	12		1007	48		2803/82	52	
795-L	11 // 24		1008	48		5957	44	
795-UP	11		1009	48		5977	44	
795-UP Blanca	11		1010	48		8801	67	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
8802	67		88C16	67		BOLSA-1	69	
8803	67		88C20	67		BOLSA-2	69	
8804	67		88C30	67		CH5500.3	70	
8805	67		88M20	67		CH5500.4	70	
8810	67		88M30	67		CINTA AISLANTE	72	
8815	67		88M40	67		FAL	72	
8820	67		88M50	67		FLED-884989	50	
8825	67		88M60	67		FLED-884993B15	50	
8830	67		88MI02	67		G0150	46	
8840	67		88MI03	67		G0160	46	
8875	67		88MI04	67		G4-3N-12	65	
8880	68		88MI05	67		G4492	63	
8890	69		88MI10	67		G4492 B	63	
8895	69		88MI15	67		G4492 G	63	
9005/2-XN	18		88MI20	67		G4492 R	63	
9005-XS	19		88MI25	67		G4492 Y	63	
9005-XS/2-XN	19		88MI30	67		G4493	63	
9006/2-XN	19		88MI75	67		G4493 B	63	
9006-XS	19		88MI80	68		G4493 G	63	
9006-XS/2-XN	19		88MI95	69		G4493 R	63	
9007	20		888005	68		G4493 Y	63	
9007-100W	20		888008	68		K3001-6-LED3 W	14	
88005	68		888010	68		K3002*	14	
88008	68		888016	68		K3005*	14	
88010	68		888025	68		K3017*	14	
88016	68		888030	68		K3050*	14	
88020	68		888040	68		K3102*	14	
88025	68		888M20	68		K3102-6-LED2 W	14	
88030	68		888M30	68		K3102 24*	14	
88040	68		888M40	68		K3105*	14	
88080	68		888M50	68		K3117*-5	14	
88090	69		888M60	68		K3117-6-LED3 W	14	
88805	68					K3117-6-LED3 W 12/24	14	
88810	68		AL1	71		K3117 24*	14	
88815	68		AL3	71		K3140*	14	
88820	68		AR11	51		K3150*	14	
88825	68		AR31	51		K3150-6-LED3 W	14	
88830	68		AR241	51		K3150-6-LED3 W 12/24	14	
88875	68		BAT022-0199	50		K3150 24*	14	
88C10	67		BAT022-0209	50		K3152*	14	

REF.	Pág.		REF.	Pág.		REF.	Pág.	
K3152-6-LED3 W	14		MINI 24V/2	44				
K3153-5*	14		MINI 6V	44				
K3153-6-LED3 W	14		ML CUADRO 12V	43				
K3154-6-LED3 W	14		ML CUADRO 24V	44				
K3155-5*	14		MR11 LED6 W	65				
K3155-6-LED3 W	14		MR16 LED1 5W	65				
K3158-6-LED3 W	14		MR16 LED1 5W WW	65				
K3160*	14		SP4	71				
K3170*	14		SP8	71				
K3255-5*	14		SP MONITOR 7"	71				
K3502*	15		T8-X8W 60	66				
K3505*	15		T8-X8W 120	66				
K3517*	15		T8-X8W 150	66				
K3517 24*	15		TRIANGULO/2-F	70				
K3540*	15		TRIANGULO/F	70				
K3550*	15		X793	8				
K3550-5*	15		YO200/1	48				
K3552*	15		YO200/2	48				
K3553-5*	15		YO300	48				
K3555-5*	15		YO500	48				
K3560*	15		YO1000	48				
K3570*	15		YO1500	48				
KBALASTRO 12V	15		YOEXN49	48				
KIT H1 12V-1	69		YOEXN50	48				
KIT H1 24V-2	69		YOEXN52	48				
KIT H1 24V-3	69		YOEXN55	48				
KIT H4 12V-1	69							
KIT H4 24V-2	69		*Uso fuera de Europa. Rallies, circuitos o competiciones					
KIT H7 12V-1	69							
KIT H7 24V-2	69							
KIT H7+H1 12V-1	69							
KIT H7+H1 24V-3	69							
LOT 9	72							
LC08 - 5W	63							
LC09 - 21W	63							
LC10 - 5W	63							
LC11 - 21W	63							
MINI 12V	44							
MINI 12V/2	44							
MINI 24V	44							

NOTAS

APARTADO	PAGINA
AMERICANO AUTO	26
AMERICANO MOTO	26
ARMARIOS	51
AUTOMOVILES U.S.A.	38
AUTOS ELECTRICOS Y CARRETILLAS ELEVADORAS	21, 22
BI-PIN	48
BICICLETA	46
BLISTER FUSIBLES	68
BLISTER LAMPARAS	52
BOSCH	27
BOSCH HALOGENA	28
CAPUCHONES SILICONA	40
CARGADORES DE BATERÍAS	50
CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	70
CICLOMOTOR HALOGENA	30
CICLOMOTOR SCOOTER	29
CONTROL	45
CONTROL ROSCA	45
DESCARGA GAS XENON	13
DIAL	47
DISPLAY	44
ESQUEMA AUTOMOVIL Y MOTOCICLETA	74, 75
ESTUCHES LAMPARAS REPUESTO AUTO 12V.	53
ESTUCHES LAMPARAS REPUESTO CAMION 24V.	54
ESTUCHES LAMPARAS REPUESTO "COMBINADOS"	55
ESTUCHES LAMPARAS REPUESTO MOTO 12V.	55
F.E.U. R2 ASIMETRICAS	23
FUSIBLES	67, 68
H.I.D. KIT DE CONVERSION	14
HALOGENAS: H1, H2, H3, H4, H5, H7	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
HALOGENAS DICROICAS	48

APARTADO	PAGINA
HALOGENAS LINEALES	48
HALOGENAS PLASTIC-BASE:	
H8, H9, H10, H11, H12, H13, H15, HB1, HB5, HB3, HB4, serie 800	16, 17, 18, 19, 20
HEAVY DUTY	25
HIPERVISION	34
KIT DE EMERGENCIA	69
LAMPARA MARCHA ATRAS con zumbador	46
LAMPARAS NAVEGACION	44
LAMPARAS PORTATIL-GENERADOR	49
LANCIA	45
LED	56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
LINTERNA	47
LLAVES CONTACTO	46
LONG LIFE	24
LUCAS	29
MALETIN LAMPARAS CUADRO	43, 44
MALETIN SURTIDO FUSIBLES	69
MARCHAL	28
OTROS ARTICULOS	71, 72
PILOTO	33
PILOTO HALOGENA	34
PORTATILES LED	50
PLAFONIERES	35, 36
RECAMBIOS H.I.D.	15
STOP	31, 32
TRIANGULOS DE EMERGENCIA	70
TUBOS LED	66
TUBULAR	36, 37
WEDGE CUÑA	38, 39, 40
WEDGE PLASTIC-BASE	41, 42, 43



Hospital, 141 - 08001 Barcelona - Spain
tel.: 34 93 438 46 11 - fax: 34 93 438 33 80
bermi@bermi.com - www.bermi.com