

Índice

APLIQUES PARED Y LÁMPARAS TECHO... 95

Apliques pared	96
Lámparas techo	107

CARRIL 137

DOWNLIGHTS..... 59

Empotrar y empotrar baños.....	60
Plafón superficie	72

EFEECTO LLAMA 183

FLEXOS Y LÁMPARAS DE PIE..... 149

ILUMINACIÓN PROFESIONAL 171

ILUMINACIÓN EXTERIOR 121

Picas led exterior	130
--------------------------	-----

LÁMPARAS..... 3

Dicroicas led	4
Standard led	6
Standard especiales led	7
Esféricas led	11
Velas led	12
Globos led	13
Pebeteras y T40 led	14
Softone led	15
Reflectoras led	16
PL led	18
Par y AR111 led	19
R7s led	20
G9 led	22
G4 led	23
Standard filamento led	24
Esféricas filamento led	25
Vela filamento led	26
Pebetera y tubular filamento led	27
Filamento led	28
Vintage filamento led	30

Edison cristal smoky filamento led	33
Globo cristal diamante filamento led	34
Decorativas filamento led	35
Decorativas led	39
Decorativas led vintage gold maxi	41
Decorativas led vintage maxi	43
Decorativas led vintage smoky maxi	44
Lámparas colores led.....	45

PANELES Y PLAFONES..... 77

PILOTOS..... 159

PROYECTORES 141

Con sensor de presencia.....	144
Especiales led decoración.....	145
Bajo voltaje.....	146
RGB.....	147
Recargables.....	148

REGLETAS 131

Extraplanas	132
Pantalla estanca IP65+tubo led	136

TIRAS Y PERFILES 161

TUBOS..... 51

Led cristal	52
Led policarbonato	54
Led alta potencia	55
Led sofitos y linestras	56
Led circulares y T5.....	58

SERIE F•BRIGHT LED ECO..... 189

BLISTER..... 199

ACCESORIOS ILUMINACIÓN ... 203



***F•Bright Led***®

electrobilsa®

Lámparas





LÁMPARA DICROICA LED

3000 K	REF. 2601412	350 Lm
6000 K	REF. 2601413	370 Lm
6 W	GU10	30°
230 V	30.000 H	



LÁMPARA DICROICA LED SMD

3000 K	REF. 2601670	380 Lm
6000 K	REF. 2601671	420 Lm
6 W	GU10	100°
230 V	30.000 H	



LÁMPARA DICROICA LED COB

3000 K	REF. 2601642	500 Lm
4000 K	REF. 2601643	510 Lm
6700 K	REF. 2601644	520 Lm
6 W	GU10	60°
230 V	30.000 H	



LÁMPARA DICROICA LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K	REF. 2601645	550-275-55 Lm
6500 K	REF. 2601646	570-285-57 Lm
7 W	GU10	120°
230 V	20.000 H	



LÁMPARA DICROICA LED COB

3000 K

REF. 2601640

600 Lm

8 W

GU10

60°

230 V

30.000 H



LÁMPARA DICROICA LED COB

3000 K

REF. 2601674

750 Lm

6000 K

REF. 2601675

900 Lm

9 W

GU10

30°

230 V

30.000 H



LÁMPARA DICROICA LED COB

3000 K

REF. 2601678

750 Lm

6500 K

REF. 2601679

780 Lm

9 W

GU10

38°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED SMD REGULABLE

3000 K

REF. 2601676

500 Lm

6500 K

REF. 2601677

540 Lm

8 W

GU10

90°

230 V

25.000 H



LÁMPARA DICROICA LED MR16 AC/DC TODO TIPO REACTANCIA

3000 K

REF. 2601672

400 Lm

6500 K

REF. 2601673

410 Lm

6 W

MR16

36°

12 V

30.000 H





LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601485

810 Lm

6000 K REF. 2601486

820 Lm

9 W

E27

180°

230 V

30.000 H

56 mm



102 mm



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601453

800 Lm

6000 K REF. 2601454

840 Lm

10 W

E27

200°

230 V

30.000 H

60 mm



117 mm



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601489

800 Lm

6500 K REF. 2601490

850 Lm

11 W

E27

220°

230 V

30.000 H

60 mm



120 mm



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601660

1050 Lm

6000 K REF. 2601661

1060 Lm

12 W

E27

180°

230 V

30.000 H

60 mm



110 mm

LÁMPARA STANDARD LED

3000 K	REF. 2601458	1200 Lm	60 mm	119,5 mm
6000 K	REF. 2601459	1400 Lm		
15 W	E27	160°	230 V	30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K	REF. 2601487	770 Lm	60 mm	105 mm
6500 K	REF. 2601488	800 Lm		
8 W	E27	360°	230 V	30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED SENSOR CREPUSCULAR

3000 K	REF. 2601750	1000 Lm	65 mm	124 mm
6000 K	REF. 2601751	1100 Lm		
12 W	E27	180°	230 V	30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED TONOS ESPECIALES

4200 K	REF. 2601266	1050 Lm	60 mm	110 mm
7400 K	REF. 2601267	1100 Lm		
12 W	E27	180°	230 V	30.000 H





LÁMPARA STANDARD LED **REGULABLE**

3000 K	REF. 2601756	1000 Lm		
6500 K	REF. 2601757	1050 Lm		
12 W	E27	160°	230 V	30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED **12 V**

3000 K	REF. 2601760	850 Lm		
6500 K	REF. 2601761	900 Lm		
10 W	E27	220°	12 V	30.000 H




LÁMPARA STANDARD LED **24 V**

6500 K	REF. 2601763	900 Lm	
10 W	E27	240°	
24 V	30.000 H		



LÁMPARA STANDARD **8 W** ESPECIAL CRECIMIENTO DE PLANTAS

	REF. 2601730	660 Lm	
8 W	E27	360°	
230 V	20.000 H		

LÁMPARA STANDARD LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K	REF. 2601747	770-385-77 Lm		
6500 K	REF. 2601748	819-405-81 Lm		
9 W	E27	240°	230 V	20.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR

LÁMPARA STANDARD LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K	REF. 2601752	1050-525-105 Lm		
6500 K	REF. 2601753	1100-550-110 Lm		
11 W	E27	240°	230 V	30.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LÁMPARA STANDARD LED CAMBIO TONALIDAD

3000-4000-6000 K		REF. 2601749		760 Lm			
9 W	E27	240°	230 V	20.000 H			



CON CUALQUIER INTERRUPTOR

LÁMPARA STANDARD LED CAMBIO TONALIDAD

		REF. 2601754		1050 Lm					
11 W		E27		240°		230 V		30.000 H	



CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LÁMPARA STANDARD LED A80

3000 K	REF. 2607023	1450 Lm		
6500 K	REF. 2607024	1500 Lm		
17 W	E27	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA STANDARD LED A95

3000 K	REF. 2607025	2100 Lm		
6500 K	REF. 2607026	2150 Lm		
25 W	E27	240°	230 V	20.000 H



LÁMPARA STANDARD LED A110

3000 K	REF. 2607027	2450 Lm		
6500 K	REF. 2607028	2550 Lm		
30 W	E27	240°	230 V	20.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E14

3000 K REF. 2601240 500 Lm

4200 K REF. 2601260 450 Lm

6000 K REF. 2601239 520 Lm

7400 K REF. 2601261 480 Lm

5,5 W E14 270° 230 V 20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E27

3000 K REF. 2601241 500 Lm

4200 K REF. 2601262 450 Lm

6000 K REF. 2601242 520 Lm

7400 K REF. 2601263 480 Lm

5,5 W E27 270° 230 V 20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA LED E14

3000 K REF. 2601230 400 Lm

5 W E14 270° 230 V 25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27

3000 K REF. 2601231 400 Lm

5 W E27 270° 230 V 25.000 H





LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14

3000 K	REF. 2601243	500 Lm
4200 K	REF. 2601264	450 Lm
6000 K	REF. 2601248	520 Lm
7400 K	REF. 2601265	480 Lm



5,5 W E14 270° 230 V 20.000 H



LÁMPARA VELA LED E14

3000 K	REF. 2601234	400 Lm
--------	--------------	--------




5 W E14 270° 230 V 20.000 H



LÁMPARA VELA LED E14 PUNTA TORCIDA

3000 K	REF. 2601445	450 Lm
--------	--------------	--------



5,2 W E14 270° 230 V 20.000 H

LÁMPARA GLOBO CERÁMICA LED MINI

3000 K	REF. 2601220	600 Lm	70 mm	92 mm
6500 K	REF. 2601221	650 Lm		
7 W	E27	200°	230 V	30.000 H



LÁMPARA GLOBO LED 9 W

3000 K	REF. 2601637	810 Lm	80 mm	110 mm
6500 K	REF. 2601638	860 Lm		
9 W	E27	180°	230 V	30.000 H



LÁMPARA GLOBO LED 12 W

3000 K	REF. 2601633	1200 Lm	95 mm	132 mm
6000 K	REF. 2601634	1250 Lm		
12 W	E27	180°	230 V	30.000 H



LÁMPARA GLOBO LED 16 W

3000 K	REF. 2601635	1500 Lm	120 mm	153 mm
6000 K	REF. 2601636	1550 Lm		
16 W	E27	270°	230 V	30.000 H



LÁMPARA PEBETERA LED 1,2 W



3000 K

REF. 2601437

80 Lm

4000 K

REF. 2601438

80 Lm

1,2 W

E14

120°

230 V

20.000 H

26 mm



60 mm

LÁMPARA PEBETERA LED 2 W



3000 K

REF. 2601434

130 Lm

4000 K

REF. 2601435

130 Lm

6500 K

REF. 2601428

150 Lm

2 W

E14

120°

230 V

20.000 H

26 mm



60 mm

LÁMPARA TUBULAR LED T40



3000 K

REF. 2601653

750 Lm

6500 K

REF. 2601654

800 Lm

9 W

E14

300°

230 V

20.000 H

38 mm



112 mm

LÁMPARA TUBULAR LED T40



3000 K

REF. 2601657

800 Lm

4000 K

REF. 2601658

820 Lm

6500 K

REF. 2601659

840 Lm

9 W

E27

300°

230 V

20.000 H

40 mm



109 mm

LÁMPARA TUBULAR LED T40



3000 K

REF. 2601655

1000 Lm

6500 K

REF. 2601656

1100 Lm

12 W

E27

300°

230 V

20.000 H

38 mm



153 mm

LÁMPARA SOFTONE LED 18 W

3000 K	REF. 2607014	1800 Lm	100 mm	175 mm
4000 K	REF. 2607017	1800 Lm		
6500 K	REF. 2607020	1800 Lm		
18 W	E27	160°	230 V	30.000 H

100 mm



175 mm



LÁMPARA SOFTONE LED 26 W

3000 K	REF. 2607015	2600 Lm	120 mm	205 mm
4000 K	REF. 2607018	2600 Lm		
6500 K	REF. 2607021	2600 Lm		
26 W	E27	160°	230 V	30.000 H

120 mm



205 mm



LÁMPARA SOFTONE LED 40 W

3000 K	REF. 2607016	3400 Lm	150 mm	220 mm
4000 K	REF. 2607019	3400 Lm		
6500 K	REF. 2607022	3400 Lm		
40 W	E40	160°	230 V	30.000 H

150 mm



220 mm





LÁMPARA REFLECTORA LED R39

3000 K

REF. 2601615

350 Lm

6500 K

REF. 2601616

370 Lm

4,5 W

E14

120°

230 V

30.000 H

39 mm



65 mm



LÁMPARA REFLECTORA LED R50

3000 K

REF. 2601617

450 Lm

6500 K

REF. 2601618

480 Lm

6 W

E14

140°

230 V

30.000 H

50 mm



89 mm



LÁMPARA REFLECTORA LED R63

3000 K

REF. 2601624

800 Lm

6500 K

REF. 2601623

850 Lm

10 W

E27

120°

230 V

30.000 H

63 mm



99 mm

LÁMPARA REFLECTORA LED R80

3000 K

REF. 2601625

800 Lm

80 mm



110 mm

6500 K

REF. 2601627

850 Lm

10 W

E27

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA REFLECTORA LED R90

3000 K

REF. 2601626

1000 Lm

90 mm



116 mm

6000 K

REF. 2601613

1050 Lm

12 W

E27

140°

230 V

30.000 H



LÁMPARA REFLECTORA LED R145

3000 K

REF. 2601628

1150 Lm

145 mm



120 mm

6000 K

REF. 2601629

1200 Lm

15 W

E27

120°

230 V

30.000 H





LÁMPARA PL LED 2 PIN GIRATORIA

4000 K	REF. 2601707	800 Lm		
6000 K	REF. 2601708	850 Lm		
10 W	G24	100°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED



LÁMPARA PL LED 4 PIN 20 W

4000 K	REF. 2601710	1600 Lm		
6500 K	REF. 2601711	1700 Lm		
20 W	2G11	180°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED



LÁMPARA PL LED 4 PIN 32 W

4000 K	REF. 2601712	2400 Lm		
6500 K	REF. 2601713	2500 Lm		
32 W	2G11	180°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED

LÁMPARA PAR 30 LED SHARP

2700 K

REF. 2603301

600 Lm

14 W

E27

24°

230 V

30.000 H

96 mm

121 mm



LÁMPARA PAR 38 LED SHARP

2700 K

REF. 2603300

1000 Lm

18 W

E27

25°

230 V

30.000 H

122 mm

130 mm



LÁMPARA PAR 38 LED IP65

3000 K

REF. 2603302

1350 Lm

6500 K

REF. 2603303

1400 Lm

15 W

E27

100°

230 V

30.000 H

127 mm

128 mm



LÁMPARA AR111 LED COB GU10

3000 K

REF. 2609552

780 Lm

4000 K

REF. 2609553

800 Lm

6500 K

REF. 2609554

800 Lm

13 W

GU10

30°

220 V

30.000 H

111 mm

67 mm



LÁMPARA AR111 LED SHARP

2700 K

REF. 2609550

600 Lm

5000 K

REF. 2609551

750 Lm

14 W

G53

24°

38 V

30.000 H

111 mm

68,5 mm



LÁMPARA R7S LED 78 MM ESPECIAL PROYECTOR



2700 K

REF. 2609098

390 Lm

78 mm



51 mm

6500 K

REF. 2609097

420 Lm

4 W

R7S

120°

230 V

20.000 H

LÁMPARA R7S LED 118 MM ESPECIAL PROYECTOR



2700 K

REF. 2609096

780 Lm

118 mm



51 mm

6500 K

REF. 2609095

840 Lm

8 W


R7S

120°

230 V

20.000 H

LÁMPARA R7S LED 118 MM



3000 K

REF. 2609092

1000 Lm

118 mm



22 mm

6500 K

REF. 2609093

1100 Lm

10 W

R7S

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA R7S LED 118 MM SLIM

3000 K

REF. 2609088

560 Lm

118 mm

16 mm

6500 K

REF. 2609089

580 Lm

5,5 W

R7S

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA R7S LED 118 MM SLIM MATE

3000 K

REF. 2609084

560 Lm

118 mm

16 mm

6500 K

REF. 2609085

580 Lm

5,5 W

R7S

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA R7S LED 118 MM REGULABLE

3000 K

REF. 2609086

1000 Lm

118 mm

23,5 mm

6500 K

REF. 2609087

1100 Lm

10 W

R7S

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA R7S LED 118 MM

3000 K

REF. 2609099

1000 Lm

118 mm

17,5 mm

7,5 W

R7S

360°

230 V

20.000 H





LÁMPARA LED G9 1,5 W

3000 K REF. 2601476

80 Lm

6500 K REF. 2601477

100 Lm

12 mm



37 mm

1,5 W

G9

90°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED G9 2 W

3000 K REF. 2601578

220 Lm

6500 K REF. 2601579

240 Lm

13 mm



43 mm

2 W

G9

360°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED G9 REGULABLE

3000 K REF. 2601480

200 Lm

18 mm



47 mm

2,5 W

G9

300°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED G9 4 W

3000 K REF. 2601574

420 Lm

6500 K REF. 2601575

440 Lm

15 mm



52 mm

4 W

G9

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA G4 LED 1,5 W

3000 K REF. 2601468

110 Lm

6000 K REF. 2601469

130 Lm


1,5 W

G4

300°

12 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 1,2 W

3000 K REF. 2601466

90 Lm


1,2 W

G4

300°

12 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 1 W BLISTER

3000 K REF. 2601470/B

50 Lm

6500 K REF. 2601471/B

60 Lm

1 W

G4

60°

12 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 2,7 W BLISTER

3000 K REF. 2601472/B

100 Lm

6500 K REF. 2601473/B

110 Lm

2,7 W


G4

60°

12 V

20.000 H





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 6 W

2800 K	REF. 2601902	530 Lm	55 mm	110 mm
6500 K	REF. 2601903	590 Lm		
6 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W

2800 K	REF. 2601919	750 Lm clara	55 mm	110 mm
2800 K	REF. 2601920	750 Lm mate		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W REGULABLE

2800 K	REF. 2601922	750 Lm (remate plata)	60 mm	110 mm
2800 K	REF. 2601921	750 Lm (remate dorado)		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 10 W

2800 K	REF. 2601925	1050 Lm clara	75 mm	140 mm
2800 K	REF. 2601926	1000 Lm opal		
2800 K	REF. 2601927	1000 Lm mate		
10 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO CRUZADO LED 8 W

2800 K	REF. 2601923	750 Lm opal	60 mm	110 mm
2800 K	REF. 2601924	750 Lm clara		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E14

2000 K	REF. 2601935	120 Lm clara	45 mm	 74 mm
6000 K	REF. 2601907	440 Lm clara		
2 W	E14	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E14

2000 K	REF. 2601937	300 Lm clara	45 mm	
2800 K	REF. 2601916	400 Lm mate		
3000 K	REF. 2601906	400 Lm clara		
4 W	E14	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E27

2000 K	REF. 2601936	120 Lm clara	45 mm	 70 mm
6000 K	REF. 2601909	440 Lm clara		
2 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E27

2000 K	REF. 2601938	300 Lm clara		
2700 K	REF. 2601939	400 Lm clara		
2800 K	REF. 2601918	400 Lm mate		
3000 K	REF. 2601908	400 Lm clara		
4 W	E27	360°	230 V	25.000 H





LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 2 W

2000 K	REF. 2601945	120 Lm	35 mm	98 mm
2 W	E14	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 3 W PUNTA TORCIDA

2800 K	REF. 2601905	300 Lm clara	35 mm	120 mm
3 W	E14	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W

2000 K	REF. 2601946	300 Lm	35 mm	103 mm
2800 K	REF. 2601904	400 Lm clara		
2800 K	REF. 2601917	400 Lm mate		
6000 K	REF. 2601914	400 Lm clara		
4 W	E14	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W PUNTA TORCIDA

2800 K	REF. 2601915	400 Lm mate	35 mm	120 mm
4 W	E14	360°	230 V	25.000 H

LÁMPARA PEBETERA FILAMENTO LED

2700 K

REF. 2601940

120 Lm

1,2 W

E14

360°

230 V

30.000 H

26 mm

58 mm



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 2 W

2700 K

REF. 2601942

180 Lm

2 W

E14

360°

230 V

30.000 H

25 mm

84 mm



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 3 W

2700 K

REF. 2601943

300 Lm

3 W

E14

360°

230 V

20.000 H

20 mm

114 mm



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 4 W

2700 K

REF. 2601944

380 Lm

4 W

E14

360°

230 V

30.000 H

25 mm

84 mm





LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED

2800 K	REF. 2601910	440 Lm		
6000 K	REF. 2601911	480 Lm		
4 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED 4 W

2800 K	REF. 2601912	400 Lm clara		
6000 K	REF. 2601913	420 Lm clara		
4 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA REFLECTORA R50 FILAMENTO LED

3000 K	REF. 2601997	310 Lm	
4 W	E14	140°	
230 V	20.000 H		



LÁMPARA REFLECTORA R63 FILAMENTO LED

3000 K	REF. 2601998	430 Lm	
6 W	E27	140°	
230 V	20.000 H		

LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED MATE

3000 K	REF. 2601780	620 Lm	80 mm	125 mm
6500 K	REF. 2601782	650 Lm		
6 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED MATE

3000 K	REF. 2601783	1000 Lm	95 mm	135 mm
6500 K	REF. 2601785	1050 Lm		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H




LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED MATE

3000 K	REF. 2601786	1000 Lm	125 mm	175 mm
6500 K	REF. 2601788	1050 Lm		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H







LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE



LÁMPARA VELA CRISTAL GOLD FILAMENTO LED 4 W REGULABLE

2200 K

REF. 2601933

300 Lm

4 W

E14

360°

230 V

25.000 H

35 mm

100 mm



LÁMPARA VELA PUNTA TORCIDA CRISTAL GOLD FILAMENTO LED 4 W REGULABLE

2200 K

REF. 2601934

300 Lm

4 W

E14

360°

230 V

25.000 H

35 mm

123 mm





LÁMPARA VELA CRISTAL CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601985

330 Lm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H

35 mm

97 mm



LÁMPARA VELA CRISTAL PUNTA TORCIDA GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601984

330 Lm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H

35 mm

118 mm



LÁMPARA VELA RIZADA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601986

330 Lm

4 W

E14

360°

230 V


20.000 H

35 mm


97 mm




LÁMPARA EDISON CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED





LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY DIAMANTE
FILAMENTO LED



1800 K

REF. 2601773

180 Lm

4 W

E27


360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL ÁMBAR DIAMANTE
FILAMENTO LED



1800 K

REF. 2601774

280 Lm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED PRISMA COBRE/ORO

2700 K REF. 2601970

2700 K REF. 2601971

10 W


E27

360°

230 V

25.000 H

700 Lm
cobre
700 Lm
oro



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED PRISMA ÁMBAR

2200 K REF. 2601972

4 W


E27

360°

230 V

25.000 H

360 Lm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO CLARA/ÁMBAR

2700 K REF. 2601973

2700 K REF. 2601974

6 W


E27

360°

230 V

25.000 H

520 Lm
clara
420 Lm
ámbar



LÁMPARA GLOBO G120 FILAMENTO LED ÁMBAR

2200 K REF. 2601982

4 W


E27

360°

230 V

20.000 H

360 Lm





LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO CLARA/ÁMBAR

2700 K	REF. 2601980	600 Lm ámbar		
2700 K	REF. 2601981	600 Lm clara		
6 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED ORO/GRIS/VERDE/ROSA

2700 K	REF. 2601975	400 Lm oro		
2700 K	REF. 2601976	270 Lm gris		
2700 K	REF. 2601977	320 Lm verde		
2700 K	REF. 2601978	350 Lm rosa		
6 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K	REF. 2601983	330 Lm	
4 W	E27	360°	
230 V	25.000 H		

LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO EFECTO MARIPOSA

REF. 2601963


4 W

E27

320°

230 V

15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES

REF. 2601964


4 W

E27

320°

230 V

15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES

REF. 2601965


4 W

E27

320°

230 V

15.000 H





LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO TIFFANY

REF. 2601966-NA

naranja

REF. 2601966-BL

blanca

REF. 2601966-AZ

azul

REF. 2601966-RO

rosa

125 mm



165 mm

4 W

E27

360°

230 V

15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K

REF. 2601979

300 Lm

126 mm



176 mm

4 W

E27

360°

230 V

25.000 H

LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601990

180 Lm

80 mm



125 mm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601991

180 Lm

35 mm



304 mm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601992

180 Lm

35 mm



304 mm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601993

180 Lm

152 mm



194 mm

1,8 W


E27

360°

230 V

20.000 H





LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601994

180 Lm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

97 mm



140 mm



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601995

180 Lm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

143 mm



180 mm



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601996

180 Lm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

97 mm



140 mm

LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2700 K

REF. 2601947

640 Lm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

180 mm



270 mm



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2700 K

REF. 2601948

640 Lm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

161 mm



320 mm



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2700 K

REF. 2601949

640 Lm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

180 mm




305 mm






LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601953

700 Lm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H

200 mm

305 mm



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601954

700 Lm

8 W

E27

360°


230 V

20.000 H


80 mm

335 mm







LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI



LÁMPARA DICROICA LED GU10 COLORES

-  REF. 2600126-AM
-  REF. 2600126-AZ
-  REF. 2600126-BL
-  REF. 2600126-R
-  REF. 2600126-V



- 1,2 W**
- GU10**
- 38°**
- 230 V**
- 20.000 H**



LÁMPARA DICROICA LED MR16 COLORES

-  REF. 2601300-AM
-  REF. 2601300-AZ
-  REF. 2601300-BL
-  REF. 2601300-R
-  REF. 2601300-V



- 1,2 W**
- MR16**
- 38°**
- 12 V**
- 20.000 H**



LÁMPARA DICROICA LED RGB CON EFECTOS

-  REF. 2601425



- 1,8 W**
- GU10**
- 30°**
- 230 V**
- 20.000 H**



LÁMPARA DICROICA LED RGB CON CONTROLADOR

-  REF. 2601420 MR16 (12 V)
-  REF. 2601421 GU10
-  REF. 2601422 E27
-  REF. 2601424 (MANDO)



- 3 W**
- 70°**
- 230 V/12 V**
- 20.000 H**





LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 COLORES

-  REF. 2601440-AM
-  REF. 2601440-AZ
-  REF. 2601440-R
-  REF. 2601440-V



4 W **E14** **270°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES

-  REF. 2601441-AM
-  REF. 2601441-AZ
-  REF. 2601441-R
-  REF. 2601441-V



4 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

PLÁSTICO



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

-  REF. 2601496-AM
-  REF. 2601496-AZ
-  REF. 2601496-R
-  REF. 2601496-V
-  REF. 2601496-BL
-  REF. 2601496-BC



0,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

RESISTENTE A GOLPES

PLÁSTICO



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

3000 K REF. 2601495 70 Lm



1,2 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

LÁMPARA PEBETERA MINI LED COLORES

-  REF. 2601494-AM
-  REF. 2601494-AZ
-  REF. 2601494-R
-  REF. 2601494-V
-  REF. 2601494-BL

0,3 W **E14** **120°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA PEBETERA LED COLORES

-  REF. 2601435-AM
-  REF. 2601435-AZ
-  REF. 2601435-R
-  REF. 2601435-V

2,2 W **E14** **120°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA PAR 38 LED COLORES

-  REF. 2603302-AM
-  REF. 2603302-AZ
-  REF. 2603302-R
-  REF. 2603302-V


5 W **E27** **100°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA FIESTA LED RGB

-  REF. 2601426

2,5 W **E27** **120°** **230 V** **20.000 H**





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED COLORES

-  REF. 2601900-AM
-  REF. 2601900-AZ
-  REF. 2601900-R
-  REF. 2601900-V



3 W **E27** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED COLORES E14

-  REF. 2601904-AM
-  REF. 2601904-AZ
-  REF. 2601904-R
-  REF. 2601904-V



1,5 W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E14

-  REF. 2601906-AM
-  REF. 2601906-AZ
-  REF. 2601906-R
-  REF. 2601906-V



1,5 W **E14** **360°** **230 V** **25.000 H**



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E27

-  REF. 2601908-AM
-  REF. 2601908-AZ
-  REF. 2601908-R
-  REF. 2601908-V



1,5 W **E27** **360°** **230 V** **25.000 H**

LÁMPARA LED GUIRNALDA GLOBO



REF. 2601960

97 mm



140 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA PRISMA



REF. 2601961

97 mm



140 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA EDISON




REF. 2601962

64 mm



140 mm



1,5 W

E27

360°


230 V

30.000 H



LÁMPARA ESTÁNDAR LED COLORES

-  REF. 2601486-AM
-  REF. 2601486-AZ
-  REF. 2601486-NA
-  REF. 2601486-R
-  REF. 2601486-V



4 W E27 180° 230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON LED COLORES FILAMENTO RIZADO


-  REF. 2601449-AM
-  REF. 2601449-AZ
-  REF. 2601449-NA
-  REF. 2601449-R
-  REF. 2601449-RO
-  REF. 2601449-V



4 W E27 180° 230 V 20.000 H

Tubos





TUBO LED CRISTAL 60 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601830	800 Lm	28 mm	600 mm
4000 K	REF. 2601832	800 Lm		
6500 K	REF. 2601831	800 Lm		
9 W	G13	135°	230 V	20.000 H

TUBO LED CRISTAL 90 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601842	900 Lm	28 mm	900 mm
6500 K	REF. 2601838	900 Lm		
14 W	G13	135°	230 V	20.000 H

TUBO LED CRISTAL 120 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601833	1700 Lm	28 mm	1200 mm
4000 K	REF. 2601835	1700 Lm		
6500 K	REF. 2601834	1700 Lm		
18 W	G13	135°	230 V	20.000 H

TUBO LED CRISTAL 150 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601839	2200 Lm	28 mm	1500 mm
4000 K	REF. 2601837	2200 Lm		
6500 K	REF. 2601836	2200 Lm		
24 W	G13	135°	230 V	20.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL 60 CM PF>0,90

3000 K REF. 2601850

850 Lm

4000 K REF. 2601851

880 Lm

6500 K REF. 2601852

900 Lm

8 W

G13

135°

230 V

20.000 H

28 mm

600 mm



TUBO LED VISTO CRISTAL 120 CM PF>0,90

3000 K REF. 2601853

1650 Lm

4000 K REF. 2601854

1730 Lm

6500 K REF. 2601855

1800 Lm

16 W

G13

135°

230 V

20.000 H

28 mm

1200 mm



TUBO LED VISTO CRISTAL 150 CM PF>0,90

3000 K REF. 2601856

2100 Lm

4000 K REF. 2601857

2150 Lm

6500 K REF. 2601858

2240 Lm

20 W

G13

135°

230 V

20.000 H

28 mm

1500 mm



TUBO LED CRISTAL 120 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90

REF. 2601890

18 W

G13

135°

85-265 V

20.000 H

28 mm

1200 mm



TUBO LED CRISTAL 150 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90

REF. 2601891

22 W

G13

135°


85-265 V

20.000 H


28 mm

1500 mm






TUBO LED GIRATORIOS 90° 60 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601810	800 Lm			
6500 K	REF. 2601811	830 Lm			
10 W	G13	135°	230 V	30.000 H	


TUBO LED GIRATORIOS 90° 120 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601813	1750 Lm			
6500 K	REF. 2601814	1800 Lm			
20 W	G13	135°	230 V	30.000 H	


TUBO LED GIRATORIOS 90° 150 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601815	1950 Lm			
6500 K	REF. 2601816	2000 Lm			
23 W	G13	135°	230 V	30.000 H	

TUBO LED FIJOS 60 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601820	1200 Lm		
6000 K	REF. 2601821	1300 Lm		
10 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

TUBO LED FIJOS 120 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601823	2600 Lm		
6000 K	REF. 2601824	2600 Lm		
20 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H


TUBO LED FIJOS 150 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601825	2990 Lm		
6000 K	REF. 2601826	2990 Lm		
23 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H


TUBO LED FIJOS 240 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601841	3200 Lm		
6500 K	REF. 2601840	3400 Lm		
40 W	G13	135°	230 V	30.000 H





LINESTRA LED 30 CM 2 CONTACTOS



3000 K

REF. 2601870

650 Lm

7 W

S14s


270°

230 V

25.000 H



LINESTRA LED 50 CM 2 CONTACTOS



3000 K

REF. 2601871

1000 Lm

12 W


S14s

270°

230 V

25.000 H

LINESTRA LED 100 CM 2 CONTACTOS



3000 K

REF. 2601876

1400 Lm

16 W


S14s

270°

230 V

25.000 H

LINESTRA LED 30 CM 1 CONTACTO



3000 K

REF. 2601872

650 Lm

7 W

S14d

270°

230 V

25.000 H

LINESTRA LED 50 CM 1 CONTACTO



3000 K

REF. 2601873

1000 Lm

12 W


S14d

270°

230 V

25.000 H

SOFITO LED S19



3000 K

REF. 2601874

1000 Lm

12 W


S19

300°

230 V

25.000 H

SOFITO LED S15



3000 K

REF. 2601875

300 Lm

4 W

S15

270°

230 V

25.000 H





CONEXIÓN DIRECTA A RED

TUBO LED CIRCULAR

6500 K	REF. 2601827	1100 Lm	215 mm	30 mm
15 W	G10Q	180°	230 V	25.000 H

TUBO LED CIRCULAR

6500 K	REF. 2601828	1700 Lm	300 mm	30 mm
20 W	G10Q	180°	230 V	25.000 H

TUBO LED CIRCULAR

6500 K	REF. 2601829	2400 Lm	400 mm	30 mm
32 W	G10Q	180°	230 V	25.000 H

TUBO LED T5 5 W

6500 K	REF. 2601861	500 Lm	16 mm	302 mm
5 W	G5	135°	180-265 V	30.000 H

TUBO LED T5 9 W

6500 K	REF. 2601864	900 Lm	16 mm	563 mm
9 W	G5	135°	180-265 V	30.000 H

TUBO LED T5 12 W

6500 K	REF. 2601866	1200 Lm	16 mm	863 mm
12 W	G5	135°	180-265 V	30.000 H

TUBO LED T5 18 W


6500 K	REF. 2601868	1800 Lm	16 mm	1163 mm
18 W	G5	135°	180-265 V	30.000 H



CONEXIÓN DIRECTA A RED

Downlights





DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2809003 200 Lm

4 W corte 60 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2809004 300 Lm

6 W corte 75 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2809005 500 Lm

8 W corte 95 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2809006 1200 Lm

15 W corte 125 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE COB




3000 K ☐ REF. 2809050 420 Lm

6500 K ☐ REF. 2809051 430 Lm

6 W corte 75 mm 30° 230 V 20.000 H


DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K	REF. 2809010	550 Lm	90 mm	51 mm
6000 K	REF. 2809011	600 Lm		
8 W	corte 75 mm	90°	230 V	25.000 H




DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO

3000 K	REF. 2809012	550 Lm	90 mm	51 mm
6000 K	REF. 2809013	600 Lm		
8 W	corte 75 mm	90°	230 V	25.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO 11 W

3000 K	REF. 2809007	810 Lm	119 mm	53 mm
6000 K	REF. 2809008	860 Lm		
11 W	corte 91 mm	120°	230 V	50.000 H




DOWNLIGHT EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K	REF. 2809052	210 Lm	40 mm	25 mm
6000 K	REF. 2809053	220 Lm		
3 W	corte 31 mm	120°	230 V	30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K	REF. 2809054	210 Lm	40 mm	28 mm
6000 K	REF. 2809055	220 Lm		
3 W	corte 31 mm	120°	230 V	30.000 H





DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44

3100 K ☐ REF. 2809023

420 Lm

80 mm

4200 K ☐ REF. 2809024

450 Lm

45 mm

6400 K ☐ REF. 2809025

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44

3100 K ☐ REF. 2809026

800 Lm

100 mm

4200 K ☐ REF. 2809027

830 Lm

50 mm

6400 K ☐ REF. 2809028

860 Lm

10 W

corte 90 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44

3100 K ☐ REF. 2809029

420 Lm

80 mm

4200 K ☐ REF. 2809030

450 Lm

45 mm

6400 K ☐ REF. 2809031

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44

3100 K ☐ REF. 2809032

800 Lm

100 mm

4200 K ☐ REF. 2809033

830 Lm

50 mm

6400 K ☐ REF. 2809034

860 Lm

10 W

corte 90 mm


120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801400	480 Lm	90 mm	
4000 K	REF. 2801390	500 Lm	25 mm	
6500 K	REF. 2801401	510 Lm		
6 W	corte 75 mm	120°	230 V	30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801402	960 Lm	107 mm	
4000 K	REF. 2801391	1000 Lm	35 mm	
6500 K	REF. 2801403	1020 Lm		
12 W	corte 95 mm	120°	230 V	30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801404	1200 Lm	147 mm	
4000 K	REF. 2801392	1250 Lm	50 mm	
6500 K	REF. 2801405	1275 Lm		
15 W	corte 131 mm	120°	230 V	30.000 H




DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO


3000 K	REF. 2801406	1440 Lm	171 mm	
4000 K	REF. 2801393	1500 Lm	60 mm	
6500 K	REF. 2801407	1530 Lm		
18 W	corte 155 mm	120°	230 V	30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801408	1920 Lm	220 mm	
4000 K	REF. 2801394	2000 Lm	60 mm	
6500 K	REF. 2801409	2040 Lm		
24 W	corte 205 mm	120°	230 V	30.000 H





DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO 6 W UGR<19



3000 K ☐ REF. 2801520

350 Lm

4000 K ☐ REF. 2801521

350 Lm

6500 K ☐ REF. 2801522

350 Lm

6 W

corte 105 mm

100°

230 V

25.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO 12 W UGR<19



3000 K ☐ REF. 2801523

600 Lm

4000 K ☐ REF. 2801524

700 Lm

6500 K ☐ REF. 2801525

800 Lm


12 W

corte 155 mm

100°

230 V

25.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO UGR<19



3000 K ☐ REF. 2801424

1400 Lm

3000 K ☒ REF. 2801424-PL

1400 Lm

4000 K ☐ REF. 2801420

1500 Lm

4000 K ☒ REF. 2801420-PL

1500 Lm

6000 K ☐ REF. 2801421

1600 Lm

6000 K ☒ REF. 2801421-PL

1600 Lm

18 W

corte 200 mm

100°

230 V

50.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO 25 W UGR<19



3000 K ☐ REF. 2801526

1900 Lm

4000 K ☐ REF. 2801527

2000 Lm

6500 K ☐ REF. 2801528

2100 Lm

24 W

corte 285 mm

100°

230 V

25.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE EXTRAPLANO CUADRADO

4000 K ☐ REF. 2801422 1500 Lm

4000 K ☒ REF. 2801422-PL 1500 Lm

6500 K ☐ REF. 2801423 1600 Lm

6500 K ☒ REF. 2801423-PL 1600 Lm

18 W

corte 200 mm

100°

230 V

50.000 H

225 mm



33 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE/SUPERFICIE REDONDO

3000 K ☐ REF. 2801452 1700 Lm

6000 K ☐ REF. 2801453 1800 Lm

25 W

corte 200 mm

100°

230 V

30.000 H

250 mm



47,5 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE/SUPERFICIE CUADRADO

3000 K ☐ REF. 2801450 1800 Lm

6000 K ☐ REF. 2801451 1900 Lm

25 W

corte 200 mm

100°

230 V

30.000 H

230 mm




47,5 mm





DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL RECTANGULAR PF>0,9



3000 K ☐ REF. 2801501 2222 Lm

5000 K ☐ REF. 2801502 2600 Lm

28 W

corte
227x130 mm

60°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL ORIENTABLE PF>0,9



3000 K ☐ REF. 2801510 2170 Lm

5000 K ☐ REF. 2801511 2300 Lm

28 W

corte 185 mm


60°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE PROFESIONAL CUADRADO PF>0,9



3000 K ☐ REF. 2801440 1320 Lm

5000 K ☐ REF. 2801441 1476 Lm

25 W


corte
190x190 mm

60°

230 V

50.000 H


DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)



3000 K ☐ REF. 2801490 780 Lm

7+6 W corte 110 mm 60° 230 V 30.000 H


DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)



3000 K ☐ REF. 2801492 1650 Lm

15+12 W corte 160 mm 60° 230 V 30.000 H


DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)



3000 K ☐ REF. 2801491 685 Lm


7+6 W corte 110x110 mm 60° 230 V 30.000 H

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)



3000 K ☐ REF. 2801493 1598 Lm

15+12 W corte 160x160 mm 60° 230 V 30.000 H





FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT 6 W 3 INTENSIDADES DE LUZ UGR<19 100%-50%-10%

3000 K	☐ REF. 2801494	420-210-42 Lm	110 mm	
4000 K	☐ REF. 2801495	430-215-43 Lm	35 mm	
6500 K	☐ REF. 2801496	440-220-44 Lm		
6 W	corte 90 mm	120°	230 V	25.000 H




FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT 12 W 3 INTENSIDADES DE LUZ UGR<19 100%-50%-10%

3000 K	☐ REF. 2801497	840-420-84 Lm	136 mm	
4000 K	☐ REF. 2801498	850-425-85 Lm	46 mm	
6500 K	☐ REF. 2801499	860-430-86 Lm		
12 W	corte 126 mm	120°	230 V	25.000 H


DOWNLIGHT ANTIDESLUMBRAMIENTO 20 W UGR<19

3000 K	☐ REF. 2809070	1400 Lm	190 mm
4000 K	☐ REF. 2809071	1450 Lm	
6500 K	☐ REF. 2809072	1500 Lm	91 mm
20 W	corte 160 mm	70°	230 V
			25.000 H




DOWNLIGHT ANTIDESLUMBRAMIENTO 25 W UGR<19

3000 K	☐ REF. 2809073	1800 Lm	230 mm
4000 K	☐ REF. 2809074	1850 Lm	
6500 K	☐ REF. 2809075	1900 Lm	101,5 mm
25 W	corte 200 mm	70°	230 V
			25.000 H



DOWNLIGHT ANTIDESLUMBRAMIENTO PROFESIONAL UGR<19, PF>0,9

3000 K	☐ REF. 2801530	2600 Lm	230 mm
4000 K	☐ REF. 2801531	2700 Lm	
6500 K	☐ REF. 2801532	2800 Lm	108 mm
30 W	corte 205 mm	38°	230 V
			30.000 H





**DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111
LED SHARP**

2700 K

REF. 2806012

600 Lm



14 W

corte
160x160 mm

24°

230 V

30.000 H




**DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111
LED SHARP**

2700 K

REF. 2806013

1200 Lm



28 W

corte
313x160 mm

24°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111
LED SHARP**

2700 K

REF. 2806014

1800 Lm



42 W

corte
465x160 mm

24°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2806015 2200 Lm
3000 K ☒ REF. 2806016 2200 Lm
30 W corte 172x172 mm **24°** **230 V** **50.000 H**

197 mm
136 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111 PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2806017 4400 Lm
3000 K ☒ REF. 2806018 4400 Lm
60 W corte 330x180 mm **24°** **230 V** **50.000 H**


356 mm
197 mm
136 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2809015 700 Lm
10 W corte 115x115 mm **38°** **230 V** **50.000 H**


130 mm
102 mm



DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2809016 1050 Lm
15 W corte 140x140 mm **38°** **230 V** **50.000 H**

155 mm
117 mm




DOWNLIGHT EMPOTRABLE SERIE MALTA PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2809017 2100 Lm
30 W corte 260x140 mm **38°** **230 V** **50.000 H**

274 mm
155 mm
117 mm





DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI

3000 K	□ REF. 2801442	600 Lm	250 mm	80 mm
6000 K	□ REF. 2801443	700 Lm		
10 W	93°	230 V	20.000 H	



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

3000 K	□ REF. 2801436	1200 Lm		
3000 K	■ REF. 2801438	1200 Lm	350 mm	65 mm
6000 K	□ REF. 2801437	1300 Lm		
6000 K	■ REF. 2801439	1300 Lm		
15 W	100°	230 V	20.000 H	



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	□ REF. 2801444	600 Lm	250 mm	80 mm
6000 K	□ REF. 2801445	700 Lm		
10 W	93°	230 V	20.000 H	



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	□ REF. 2801446	1600 Lm		
3000 K	■ REF. 2801448	1600 Lm	350 mm	80 mm
6000 K	□ REF. 2801447	1700 Lm		
6000 K	■ REF. 2801449	1700 Lm		
24 W	93°	230 V	20.000 H	

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K ☐ REF. 2801426 750 Lm

10 W

96°

230 V

20.000 H

ANTIVANDÁLICO

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K ☐ REF. 2801427 1300 Lm

20 W

96°

230 V

20.000 H

ANTIVANDÁLICO

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE MINI 6 W



3100 K ☐ REF. 2809020 420 Lm

4200 K ☐ REF. 2809021 450 Lm

6400 K ☐ REF. 2809022 480 Lm

6 W

120°

230 V

20.000 H

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K ☐ REF. 2801487 1700-850-170 Lm


6500 K ☐ REF. 2801488 1750-875-175 Lm

24 W

120°

230 V

20.000 H





DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2801480 850 Lm

3000 K ☒ REF. 2801480-N 850 Lm

6500 K ☐ REF. 2801481 900 Lm


6500 K ☒ REF. 2801481-N 900 Lm

12 W

120°

230 V

50.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2801410 1400 Lm

3000 K ☒ REF. 2801410-N 1400 Lm

6000 K ☐ REF. 2801411 1500 Lm

6500 K ☒ REF. 2801411-N 1500 Lm

18 W

120°

230 V

50.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO



3000 K ☐ REF. 2801415 1800 Lm

3000 K ☒ REF. 2801415-N 1800 Lm

6000 K ☐ REF. 2801416 1900 Lm


6500 K ☒ REF. 2801416-N 1900 Lm

24 W

100°

230 V

50.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO



3000 K ☐ REF. 2801482 850 Lm

3000 K ☒ REF. 2801482-N 850 Lm

6500 K ☐ REF. 2801483 900 Lm


6500 K ☒ REF. 2801483-N 900 Lm

12 W

120°

230 V

50.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

3000 K ☐ REF. 2801412 1400 Lm

3000 K ☒ REF. 2801412-N 1400 Lm

6000 K ☐ REF. 2801413 1500 Lm

6500 K ☒ REF. 2801413-N 1500 Lm

18 W

120°

230 V

50.000 H

180x180 mm

55 mm



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO

3000 K ☐ REF. 2801417 1800 Lm

3000 K ☒ REF. 2801417-N 1800 Lm

6000 K ☐ REF. 2801418 1900 Lm

6500 K ☒ REF. 2801418-N 1900 Lm

24 W

120°

230 V

50.000 H

220x220 mm

55 mm



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

3000 K ☐ REF. 2801454 969 Lm

6000 K ☐ REF. 2801455 1080 Lm

15 W

120°

230 V

30.000 H

166 mm

52 mm



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

3000 K ☐ REF. 2801485 1273 Lm

6000 K ☐ REF. 2801486 1450 Lm

15 W

120°


230 V

30.000 H

180 mm

45 mm





DOWNLIGHT LED SUPERFICIE TRES ENCENDIDOS CAMBIO TONALIDAD (VER DIAGRAMA)


3000-4000-6000 K ☐ REF. 2801458 915 Lm

15 W

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE TRES ENCENDIDOS CAMBIO TONALIDAD (VER DIAGRAMA)



3000-4000-6000 K ☐ REF. 2801484 1224 Lm

15 W

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE

3000 K ☐ REF. 2808000 700 Lm

3000 K ☒ REF. 2808000-N 700 Lm

10 W

120°

230 V

20.000 H



PLAFONES LED E27 ESPECIAL CARNE

☐ REF. 2801200-BL 920 Lm

☒ REF. 2801200-N 920 Lm

24 W

E27


120°

230 V



Paneles y plafones





PANEL LED 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

3000 K	REF. 2804900	3200 Lm
4000 K	REF. 2805002	3200 Lm
6500 K	REF. 2805003	3200 Lm

REF. 2805008 MARCO SUPERFICIE

40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9, UGR<19

4000 K	REF. 2805002-U	3200 Lm
6500 K	REF. 2805003-U	3200 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H



PANEL LED 30X120
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

3000 K	REF. 2804901	3200 Lm
4200 K	REF. 2805004	3200 Lm
6500 K	REF. 2805005	3200 Lm

REF. 2805009 MARCO SUPERFICIE


40 W 120° 230 V 30.000 H



REF. 2805006 COLGANTE PARA PLAFONES DE LED


PANEL LED 30x30 TECHO ARMSTRONG 25 W PF>0,9 UGR>19

4000 K		REF. 2602935	1700 Lm
6500 K		REF. 2602936	1750 Lm
25 W	120°	230 V	30.000 H




PANEL LED 60x60 TECHO ARMSTRONG 55 W PF>0,9 UGR>19

4000 K	☐ REF. 2602931	4000 Lm	
6500 K	☐ REF. 2602932	4100 Lm	
55 W	120°	230 V	30.000 H




PANEL LED 30x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR>19


4000 K	☐ REF. 2802933	2700 Lm	
6500 K	☐ REF. 2802934	2800 Lm	
36 W	120°	230 V	20.000 H




PANEL LED 60x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR>19

4000 K	☐ REF. 2802936	5500 Lm	
6500 K	☐ REF. 2802938	5600 Lm	
72 W	120°	230 V	20.000 H






**PANEL LED 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9**



4200 K	REF. 2805012	2600 Lm	
6500 K	REF. 2805013	2800 Lm	
39 W	96°	230 V	30.000 H



**PANEL LED 60X60
SUPERFICIE PF>0,9**



4200 K	REF. 2805014	2600 Lm	
6500 K	REF. 2805015	2800 Lm	
39 W	96°	230 V	30.000 H




PANEL LED 30X120 SUPERFICIE PF>0,9



4200 K	REF. 2805016	2600 Lm	
6500 K	REF. 2805017	2800 Lm	
39 W	96°	230 V	30.000 H



PLAFÓN LED
REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9




3000-6000 K ☐ REF. 2801468 4500 Lm

60 W

115°

230 V

25.000 H



PLAFÓN LED 40 W

3000 K ☐ REF. 2801460 2400 Lm


6000 K ☐ REF. 2801461 2800 Lm

40 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED DECO 40 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507020 2400 Lm

3000 K ☒ REF. 2507020-N 2400 Lm

4200 K ☐ REF. 2507021 2450 Lm

40 W

180°


230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 30 W PF>0,9

500x460 mm



3000 K



REF. 2507010

1800 Lm

30 W


180°

230 V

30.000 H



640x570 mm



PLAFÓN LED 48 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507013

2880 Lm

48 W


180°

230 V

30.000 H



1000x840 mm



105 mm

PLAFÓN LED 111 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507016

6900 Lm

111 W

180°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 52 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507022

3120 Lm

52 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 65 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507023

3900 Lm

65 W

120°

230 V

30.000 H



800 mm



80 mm

PLAFÓN LED 120 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507024

7200 Lm

120 W


120°

230 V

30.000 H



530 mm



80 mm

PLAFÓN LED 60 W PF>0,9

3000 K



REF. 2507025

3600 Lm

60 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 75 W PF>0,9

3000 K

REF. 2507026

4500 Lm

75 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 130 W PF>0,9

3000 K

REF. 2507027


7800 Lm

130 W

120°

230 V

30.000 H



800 mm

100 mm

PLAFÓN LED 100 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507028 5400 Lm

4200 K ☐ REF. 2507029 6000 Lm

100 W 120° 230 V 30.000 H



1200 mm


100 mm

PLAFÓN LED 180 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507030 10.800 Lm

4200 K ☐ REF. 2507031 10.880 Lm

180 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 53 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507032 3180 Lm


4200 K ☐ REF. 2507033 3260 Lm

53 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 80 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507034 4800 Lm


4200 K ☐ REF. 2507035 4880 Lm

80 W

120°

230 V

30.000 H




PLAFÓN LED 210 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507036 12600 Lm

4200 K ☐ REF. 2507037 12680 Lm

210 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 40 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507038 2400 Lm


4200 K ☐ REF. 2507039 2480 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 60 W PF>0,9

3000 K	☐	REF. 2507040	3600 Lm
4200 K	☐	REF. 2507041	3680 Lm
60 W	120°	230 V	30.000 H



PLAFÓN LED 85 W PF>0,9

3000 K	☐	REF. 2507042	5100 Lm
4200 K	☐	REF. 2507043	5180 Lm
85 W	120°	230 V	30.000 H




PLAFÓN LED 122 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2507044 7200 Lm

4200 K ☐ REF. 2507045 7280 Lm

122 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 42 W

3000 K ☐ REF. 2507046 2100 Lm


4200 K ☒ REF. 2507047 2180 Lm

42 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 50 W

3000 K ☐ REF. 2507048 2500 Lm

4200 K ☒ REF. 2507049 2580 Lm

50 W

120°

230 V

30.000 H






PANEL EMPOTRAR LED 20 W



CONECTABLES
ENTRE SI

4200 K REF. 1801411 2200 Lm



20 W 120° 230 V 35.000 H



PANEL EMPOTRAR LED 40 W

4200 K REF. 1801414 4400 Lm


40 W 120° 230 V 35.000 H




PANEL EMPOTRAR LED 80 W

4200 K REF. 1801417 8800 Lm

80 W 120° 230 V 35.000 H



ACCESORIOS



4200 K REF. 1801420 CONEXIÓN EN L

4200 K REF. 1801421 CONEXIÓN EN T


4200 K REF. 1801422 CONEXIÓN EN X

4200 K REF. 1801423 CONEXIÓN EN CODO



Apliques pared y lámparas techo





APLIQUE LED CUADRADO IP44



3000 K ☐ REF. 2001907 700 Lm

6500 K ☐ REF. 2001908 750 Lm

8 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED REDONDO IP44



3000 K ☐ REF. 2001905 700 Lm

6500 K ☐ REF. 2001906 750 Lm

8 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED OVAL IP44



3000 K ☐ REF. 2001903 700 Lm

6500 K ☐ REF. 2001904 750 Lm


8 W

120°

230 V

20.000 H

APLIQUE LED BAÑO IP44



6500 K

REF. 2001921

800 Lm

8 W


150°

100-240 V

30.000 H



APLIQUE LED ESPEJO IP44



6500 K

REF. 2001920


320 Lm

5 W


120°

240 V

25.000 H




APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074000 403 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074001 483 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074002 490 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074003 1027 Lm
 12 W 120° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE LED DECO




3000 K ☐ REF. 2074009 1289 Lm

15 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO




3000 K ☐ REF. 2074007 370 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074008 776 Lm

9,5 W 120° 100-240 V 30.000 H





APLIQUE LED DECO




3000 K ☐ REF. 2074010 425 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074011 400 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO




2700 K ☐ REF. 2074016 441 Lm

2700 K ☒ REF. 2074016-N 441 Lm

6 W 100° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO




2700 K ☐ REF. 2074017 910 Lm

2700 K ☒ REF. 2074017-N 910 Lm

12 W 100° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE LED DECO




3000 K ☐ REF. 2074004 219 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO



3000 K ☐ REF. 2074005 219 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO



2700 K ☐ REF. 2074029 543 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE DOBLE LED DECO




2700 K ☐ REF. 2074030 1074 Lm

2x6 W 120° 100-240 V 30.000 H





APLIQUE LED DECO
HAZ DE LUZ MODIFICABLE IP54




3000 K ☐ REF. 2074006 382 Lm

6 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE



2700 K ☐ REF. 2074014 457 Lm

2700 K ☒ REF. 2074014-N 457 Lm

6 W


100°

100-240 V

30.000 H



APLIQUE DOBLE LED DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE



2700 K ☐ REF. 2074015 955 Lm

2700 K ☒ REF. 2074015-N 955 Lm

2x6 W

100°

100-240 V

30.000 H

APLIQUE LED DIRECCIONABLE

3000 K ☐ REF. 2074040 182 Lm

3000 K ☒ REF. 2074040-N 182 Lm

6 W

120°

230 V

30.000 H

120 mm



167 mm





APLIQUE LED LUNA DECO

3000 K

REF. 2074012

480 Lm

6 W

120°

230 V

25.000 H

150 mm



30 mm



APLIQUE LED LUNA DECO

3000 K

REF. 2074013

640 Lm

8 W

120°

230 V

25.000 H

250 mm



35 mm



APLIQUE LED DIRECCIONABLE

3000 K

REF. 2074050

400 Lm

5 W

120°

230 V

25.000 H

90 mm

150 mm



70 mm

APLIQUE LED DIRECCIONABLE

2700 K ☐ REF. 2074031 (blanco) 180 Lm

2700 K ☐ REF. 2074031-CR (cromo) 180 Lm


2700 K ☐ REF. 2074031-CC (cuero) 180 Lm

3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED CON INTERRUPTOR REGULABLE LUZ INDIRECTA


3000 K ☐ REF. 2074032 1350 Lm

12+3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED DECO


2700 K ☐ REF. 2074035 976 Lm


12 W

120°

230 V

30.000 H






APLIQUE LED DECO DOBLE LUZ

2700 K ☐ REF. 2074036 1680 Lm


24 W 120° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO DE TECHO

2700 K ☐ REF. 2074042 920 Lm


10 W 120° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED DIRECCIONABLE

2700 K ☐ REF. 2074051 389 Lm

6 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED BOLA INDIVIDUAL

2700 K ☐ REF. 2074025 1250 Lm


18 W

150°

100-240 V

30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM



LÁMPARA LED 3 BOLAS

2700 K ☐ REF. 2074026 1470 Lm


3x7 W

150°

100-240 V

30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM




LÁMPARA LED 6 BOLAS

2700 K ☐ REF. 2074027 2950 Lm

6x7 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM




LÁMPARA LED 9 BOLAS

2700 K ☐ REF. 2074028 4400 Lm

9x7 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM




LÁMPARA LED 6 BRAZOS 90 W


2700 K ☐ REF. 2508010 6300 Lm

2700 K ☒ REF. 2508010-N 6300 Lm

90 W 120° 230 V 20.000 H



56 CM DE CADENA




LÁMPARA LED 6 BRAZOS 80 W


2700 K ☐ REF. 2508011 5600 Lm



2700 K ☒ REF. 2508011-N 5600 Lm

80 W 120° 230 V 20.000 H



56 CM DE CADENA





LÁMPARA COLGANTE ALUMINIO INTERIOR ACRÍLICO

3000 K ☐ REF. 2508012 7200 Lm

3000 K ☒ REF. 2508012-N 7200 Lm

3000 K ☐ REF. 2508012-PL 7200 Lm

78 W 180° 230 V 50.000 H

LÁMPARA COLGANTE PF>0,9

3000 K

REF. 2507003



2160 Lm

42 W

180°

230 V

30.000 H



LÁMPARA COLGANTE PF>0,9

3000 K

REF. 2507000

2160 Lm


36 W

180°

230 V

30.000 H





LÁMPARA COLGANTE
REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9


3000-6500 K ☐ REF. 2507006 2160 Lm

36 W

180°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE

2700 K



REF. 2074037


1890 Lm

24 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE

2700 K



REF. 2074038


2685 Lm

36 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE PF>0,9

3000 K ☐ REF. 2508013 2400 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H

LÁMPARA LED COLGANTE

3000 K ☐ REF. 2507007 3800 Lm

3000 K ☒ REF. 2507007-N 3800 Lm

4500 K ☐ REF. 2507008 4000 Lm

4500 K ☒ REF. 2507008-N 4000 Lm

48 W 120° 230 V 25.000 H





LÁMPARA LED COLGANTE 32 W

4200 K ☐ REF. 2508014 1600 Lm

32 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE 44 W



4200 K ☐ REF. 2508015 2640 Lm

44 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE 80 W


3000 K ☐ REF. 2508018 4000 Lm

80 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE 80 W


3000 K ☐ REF. 2508019 4000 Lm

80 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED COLGANTE 74 W

3000 K ☐ REF. 2508016 4440 Lm


4200 K ☐ REF. 2508017 4500 Lm

74 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA COLGANTE 8 W TUBULAR 300 MM

3000 K ☐ REF. 2807401 560 Lm (interior blanco)


3000 K ☒ REF. 2807401-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE 8 W TUBULAR 600 MM

3000 K ☐ REF. 2807402 560 Lm (interior blanco)


3000 K ☒ REF. 2807402-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE 15 W TUBULAR

3000 K ☐ REF. 2807400 1100 Lm (interior blanco)

3000 K ☐ REF. 2807400-D 1100 Lm (interior dorado)

3000 K ☒ REF. 2807400-N 1100 Lm (interior negro)

3000 K ☒ REF. 2807400-ND 1100 Lm (interior dorado)

15 W

45°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DE TECHO TUBULAR 15 W

3000 K ☐ REF. 2807410 1100 Lm (interior blanco)

3000 K ☒ REF. 2807410-N 1100 Lm (interior negro)

15 W


45°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DE TECHO TUBULAR 10 W DIRECCIONABLE



3000 K ☐ REF. 2807420 800 Lm (interior blanco)

3000 K ☒ REF. 2807420-N 800 Lm (interior dorado)


10 W

24°

230 V


25.000 H






LUMINARIA COLGANTE LED 20 W

4200 K REF. 2508021 2200 Lm
20 W 120° 230 V 35.000 H




CONECTABLES
ENTRE SI




LUMINARIA COLGANTE LED 40 W

4200 K REF. 2508024 4400 Lm
40 W 120° 230 V 35.000 H



LUMINARIA COLGANTE LED 80 W

4200 K REF. 2508027 8800 Lm
80 W 120° 230 V 35.000 H



ACCESORIOS

4200 K REF. 2508030 CONEXIÓN EN L
4200 K REF. 2508031 CONEXIÓN EN T
4200 K REF. 2508032 CONEXIÓN EN X



Iluminación exterior





APLIQUE LED PROFESIONAL ESTANCO REDONDO IP65



3000 K ☐ REF. 2001901 1000 Lm

3000 K ☒ REF. 2001901-PL 1000 Lm

12 W 100° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED PROFESIONAL ESTANCO OVAL IP65



3000 K ☐ REF. 2001902 1000 Lm

3000 K ☒ REF. 2001902-PL 1000 Lm

12 W 100° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO IP54 DOBLE LUZ



3000 K ☐ REF. 2074021 606 Lm

3000 K ☒ REF. 2074021-N 606 Lm

3000 K ☒ REF. 2074021-G 606 Lm

2x3,4 W 100° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED DECO IP54




3000 K ☐ REF. 2074020 321 Lm

3000 K ☒ REF. 2074020-N 321 Lm

3000 K ☒ REF. 2074020-G 321 Lm

3,4 W 100° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED REDONDO DECO IP54

3000 K ☐ REF. 2074018 74 Lm

3000 K ☒ REF. 2074018-N 74 Lm

3000 K ☐ REF. 2074018-G 74 Lm

5 W

100°

230 V

30.000 H

105 mm



57 mm



APLIQUE LED REDONDO DECO IP54

3000 K ☐ REF. 2074019 71 Lm

3000 K ☒ REF. 2074019-N 71 Lm

3000 K ☐ REF. 2074019-G 71 Lm

7 W

100°

230 V

30.000 H

150 mm



65 mm



APLIQUE LED CUADRADO DECO IP54

3000 K ☐ REF. 2074022 407 Lm

3000 K ☒ REF. 2074022-N 407 Lm

3000 K ☐ REF. 2074022-G 407 Lm

4,5 W

100°

230 V

30.000 H

130 mm



30 mm



APLIQUE LED CUADRADO DECO IP54 DOBLE LUZ

3000 K ☐ REF. 2074023 809 Lm

3000 K ☒ REF. 2074023-N 809 Lm

3000 K ☐ REF. 2074023-G 809 Lm

2x4,5 W

100°

230 V

30.000 H

130 mm



30 mm



APLIQUE LED BOLA DECO

2700 K ☐ REF. 2074024 679 Lm

9 W

120°

100-240 V

30.000 H



120 mm




135 mm



DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM



APLIQUE PARED 6 W LED IP54 PF>0,9



3000 K



REF. 2074107

100 Lm

6 W


120°

110-265 V

30.000 H



APLIQUE PARED 20 W LED IP54 PF>0,9



3000 K



REF. 2074101

1200 Lm

20 W


120°

110-265 V

30.000 H



APLIQUE LED PARED 6 W LED IP54 PF>0,9
DOBLE LUZ



3000 K



REF. 2074112

200 Lm

6 W

120°

110-265 V

30.000 H

BALIZA LED 20 W IP54 PF>0,9

3000 K



REF. 2074102

1200 Lm

20 W

120°

110-265 V

30.000 H



BALIZA LED 20 W IP54 PF>0,9

3000 K



REF. 2074108

300 Lm

6 W

120°


110-265 V

30.000 H





APLIQUE PARED LED 1,6 W IP65



3000 K

REF. 2074104

100 Lm

1,6 W


120°

230 V

30.000 H



APLIQUE PARED LED 1,2 W IP65



3000 K

REF. 2074105

100 Lm

1,2 W


120°

230 V

30.000 H



APLIQUE PARED LED 1,2 W IP65



3000 K

REF. 2074106

100 Lm

1,2 W


120°

230 V

30.000 H


APLIQUE PARED 10 W LED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074110 500 Lm
10 W 120° 110-265 V 30.000 H




APLIQUE PARED 6 W LED IP54 PF>0,9


3000 K REF. 2074111 260 Lm
6 W 120° 110-265 V 30.000 H



BALIZA LED 10 W IP54 PF>0,9


3000 K REF. 2074109 500 Lm
10 W 120° 110-265 V 30.000 H





BALIZA LED 40 W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074103 2200 Lm
40 W 120° 110-265 V 30.000 H



APLIQUE LED EXTERIOR SOLAR 1,5 W CON SENSOR DE PRESENCIA Y CRESPOSCULAR IP65

4000 K  REF. 2075000 220 Lm

4000 K  REF. 207500-N 220 Lm

1,5 W

120°

SOLAR

25.000 H



APLIQUE LED EXTERIOR SOLAR 3,2 W CON SENSOR DE PRESENCIA Y CRESPOSCULAR IP65

4000 K  REF. 2075001 400 Lm

4000 K  REF. 207501-N 400 Lm

3,2 W

120°

SOLAR

25.000 H



BALIZA LED EXTERIOR SOLAR 3 W CON SENSOR DE PRESENCIA Y CRESPOSCULAR IP54


3000 K  REF. 2074100 100 Lm


3 W

120°

SOLAR

20.000 H





PICA JARDÍN LED 5 W IP65

2000 K REF. 2001800 300 Lm

3000 K REF. 2001801 300 Lm

REF. 2001800-V

5 W

120°

230 V

25.000 H

INCLUYE 1 MT DE CABLE 2 x 1 mm²



PICA JARDÍN LED 7 W IP65

2000 K REF. 2001802 500 Lm

3000 K REF. 2001803 500 Lm

REF. 2001802-V

7 W

120°

230 V

25.000 H



Reguletas





REGLETAS EXTRAPLANAS 600 MM PF>0,9

3000 K ☐ REF. 1801388 OPAL 1700 Lm

4000 K ☐ REF. 1801390 OPAL 1700 Lm

4000 K ☐ REF. 1801394 CLARA 1800 Lm

6000 K ☐ REF. 1801391 OPAL 1720 Lm

6000 K ☐ REF. 1801395 CLARA 1900 Lm

20 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS EXTRAPLANAS 1200 MM 40 W PF>0,9

3000 K ☐ REF. 1801387 OPAL 3300 Lm


4000 K ☐ REF. 1801392 OPAL 3200 Lm

4000 K ☐ REF. 1801396 CLARA 3600 Lm

6000 K ☐ REF. 1801393 OPAL 3350 Lm

6000 K ☐ REF. 1801397 CLARA 3750 Lm

40 W 130° 230 V 30.000 H




REGLETAS EXTRAPLANAS 1200 MM 45 W PF>0,9

4000 K ☐ REF. 1801380 OPAL 3870 Lm

6000 K ☐ REF. 1801381 OPAL 3915 Lm

45 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS EXTRAPLANAS 1500 MM PF>0,9

4000 K ☐ REF. 1801382 OPAL 4730 Lm

6000 K ☐ REF. 1801383 OPAL 4785 Lm

55 W 130° 230 V 30.000 H




REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 15 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 70 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801370 1275 Lm

6500 K ☐ REF. 1801371 1275 Lm

15 W 130° 230 V 30.000 H




REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 25 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801372 2125 Lm

6500 K ☐ REF. 1801373 2125 Lm

25 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 45 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 20 UNIDADES

4000 K ☐ REF. 1801374 3875 Lm

6500 K ☐ REF. 1801375 3875 Lm

45 W 130° 230 V 30.000 H




REGLETAS EXTRAPLANAS ENLAZABLES 55 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 15 UNIDADES

4000 K ☐ REF. 1801376 4730 Lm

6500 K ☐ REF. 1801377 4730 Lm

55 W 130° 230 V 30.000 H





REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 10 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES



6400 K ☐ REF. 1801940 750 Lm

10 W 130° 230 V 30.000 H

REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 20 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES



6400 K ☐ REF. 1801942 1400 Lm

20 W 130° 230 V 30.000 H

REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 20 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES



6400 K ☐ REF. 1801941 1400 Lm

20 W 130° 230 V 30.000 H

REGLETA ENLAZABLE TIPO T8 40 W PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES



6400 K ☐ REF. 1801943 2800 Lm

40 W 130° 230 V 30.000 H

REGLETAS TIPO T5 4 W CON INTERRUPTOR ENLAZABLES HASTA 30 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801920 320 Lm

4200 K ☐ REF. 1801921 340 Lm

6500 K ☐ REF. 1801922 360 Lm

4 W

130°

230 V

20.000 H



REGLETAS TIPO T5 8 W CON INTERRUPTOR ENLAZABLES HASTA 15 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801923 640 Lm

4200 K ☐ REF. 1801924 680 Lm

6500 K ☐ REF. 1801925 720 Lm

8 W

130°

230 V

20.000 H



REGLETAS TIPO T5 10 W CON INTERRUPTOR ENLAZABLES HASTA 12 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801928 850 Lm

4200 K ☐ REF. 1801926 900 Lm

6500 K ☐ REF. 1801927 930 Lm

10 W

130°

230 V

20.000 H



REGLETAS TIPO T5 14 W CON INTERRUPTOR ENLAZABLES HASTA 8 UNIDADES

3000 K ☐ REF. 1801931 1120 Lm

4200 K ☐ REF. 1801929 1190 Lm

6500 K ☐ REF. 1801930 1300 Lm

14 W

130°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 60 CM 10 W



4000 K ☐ REF. 1801731 800 Lm

6500 K ☐ REF. 1801730 800 Lm

10 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 120 CM 20 W



4000 K ☐ REF. 1801733 1700 Lm

6500 K ☐ REF. 1801732 1700 Lm

20 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 150 CM 23 W



4000 K ☐ REF. 1801735 2200 Lm

6500 K ☐ REF. 1801734 2200 Lm

23 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 60 CM 20 W



4000 K ☐ REF. 1801737 1600 Lm

6500 K ☐ REF. 1801736 1600 Lm

20 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 120 CM 40 W



4000 K ☐ REF. 1801739 3400 Lm

6500 K ☐ REF. 1801738 3400 Lm

40 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 150 CM 46 W



4000 K ☐ REF. 1801741 4400 Lm

6500 K ☐ REF. 1801740 4400 Lm

46 W **120°** **230 V** **20.000 H**









FOCO CARRIL LED 3 VÍAS MONOFÁSICA (UN SOLO ENCENDIDO)

3000 K	☐	REF. 2807000	2200 Lm
6000 K	☐	REF. 2807001	2400 Lm
30 W	30°	230 V	30.000 H



ACCESORIOS CARRIL 3 VÍAS MONOFÁSICA (UN SOLO ENCENDIDO)



- ☐ REF. 2807090 CARRIL 1 MT
- ☐ REF. 2807091 CARRIL 1,5 MT
- ☐ REF. 2807092 CARRIL 2 MT
- ☐ REF. 2807093 CONECTOR ESCUADRA
- ☐ REF. 2807094 CONECTOR RECTO



FOCO CARRIL LED 4 VÍAS 30 W TRIFÁSICA (HASTA 3 ENCENDIDOS)

3000 K

☐

REF. 2807100

2200 Lm

3000 K

☒

REF. 2807100-N

2400 Lm

30 W

30°

230 V

30.000 H



FOCO CARRIL LED 4 VÍAS 24 W (HASTA 3 ENCENDIDOS)

3000 K	☐	REF. 2807101	1500 Lm
3000 K	☒	REF. 2807101-N	1500 Lm
6500 K	☐	REF. 2807102	1600 Lm
6500 K	☒	REF. 2807102-N	1600 Lm
24 W	30°	230 V	30.000 H








FOCO CARRIL LED 4 VÍAS 30 W ÁNGULO AJUSTABLE PF>0,9


3000 K	REF. 2807200	2200 Lm
3000 K	REF. 2807200-N	2200 Lm
6000 K	REF. 2807201	2400 Lm
6000 K	REF. 2807201-N	2400 Lm
30 W	15 a 60°	230 V
		30.000 H



ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

REF. 2807173	CONECTOR RECTO	REF. 2807160	CONECTOR CTE. IZDA.
REF. 2807173-N	CONECTOR RECTO	REF. 2807160-N	CONECTOR. CTE. IZDA.
REF. 2807175	CONECTOR L IZDA.	REF. 2807161	CONECTOR CTE. DCHA.
REF. 2807175-N	CONECTOR L IZDA.	REF. 2807161-N	CONECTOR CTE. DCHA.
REF. 2807176	CONECTOR L DCHA.	REF. 2807181	CONECTOR CRUZ
REF. 2807176-N	CONECTOR L DCHA.	REF. 2807181-N	CONECTOR CRUZ
REF. 2807178	CONECTOR T DCHA. A	REF. 2807177	CONECTOR T IZDA. A
REF. 2807178-N	CONECTOR T DCHA. A	REF. 2807177-N	CONECTOR T IZDA. A
REF. 2807180	CONECTOR T DCHA. B	REF. 2807179	CONECTOR T IZDA. B
REF. 2807174	CONECTOR FLEX	REF. 2807179-N	CONECTOR T IZDA. B
REF. 2807174-N	CONECTOR FLEX	REF. 2807180-N	CONECTOR T DCHA. B
REF. 2807150	TAPA FINAL		
REF. 2807150-N	TAPA FINAL		





ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

- ☐ REF. 2807170 CARRIL 1 MT
- ☒ REF. 2807170-N CARRIL 1 MT
- ☐ REF. 2807171 CARRIL 1,5 MTS
- ☒ REF. 2807171-N CARRIL 1,5 MTS
- ☐ REF. 2807172 CARRIL 2 MTS
- ☒ REF. 2807172-N CARRIL 2 MTS



INCLUYE CONECTOR CORRIENTE Y TAPA FINAL

CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE (PUNTO DE LUZ)

- ☐ REF. 2807190 CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE
- ☒ REF. 2807190-N CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE



LUMINARIA LINEAL LED CARRIL 4 VÍAS 55 W LED SAMSUNG


- 3000 K ☐ REF. 2807300 6050 Lm
- 3000 K ☒ REF. 2807300-N 6050 Lm
- 4000 K ☐ REF. 2807301 6100 Lm
- 4000 K ☒ REF. 2807301-N 6100 Lm

55 W

25x90°

230 V

50.000 H



Proyectorres





PROYECTORES EXTRAPLANOS 10 W IP65

3000 K ■ REF. 2001500 530 Lm

3000 K □ REF. 2001500-BL 530 Lm

6500 K ■ REF. 2001501 550 Lm

6500 K □ REF. 2001501-BL 550 Lm

10 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 20 W IP65

3000 K ■ REF. 2001502 1000 Lm

3000 K □ REF. 2001502-BL 1000 Lm

6500 K ■ REF. 2001503 1200 Lm

6500 K □ REF. 2001503-BL 1200 Lm

20 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 30 W IP65

3000 K ■ REF. 2001504 1900 Lm

3000 K □ REF. 2001504-BL 1900 Lm

6500 K ■ REF. 2001505 2100 Lm

6500 K □ REF. 2001505-BL 2100 Lm

30 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 50 W IP65


3000 K ■ REF. 2001506 2600 Lm


3000 K □ REF. 2001506-BL 2600 Lm

6500 K ■ REF. 2001507 3000 Lm

6500 K □ REF. 2001507-BL 3000 Lm

50 W 100° 230 V 25.000 H





PROYECTORES EXTRAPLANOS 100 W IP65

3000 K ■ REF. 2001676 7800 Lm

4000 K ■ REF. 2001677 7900Lm

6500 K ■ REF. 2001688 8000 Lm


100 W 120° 230 V 25.000 H

PROYECTORES EXTRAPLANOS 150 W IP65

4000 K ■ REF. 2001678 11900 Lm

6500 K ■ REF. 2001689 12000 Lm

150 W 120° 230 V 25.000 H




PROYECTORES EXTRAPLANOS 200 W IP65

6500 K ■ REF. 2001679 15000 Lm

200 W 120° 230 V 25.000 H






PROYECTORES EXTRAPLANOS 10 W IP65 CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR




3000 K	■ REF. 2001760	800 Lm
3000 K	□ REF. 2001760-BL	800 Lm
6500 K	■ REF. 2001761	800 Lm
6500 K	□ REF. 2001761-BL	800 Lm
10 W 120° 230 V 25.000 H		




PROYECTORES EXTRAPLANOS 20 W IP65 CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	■ REF. 2001762	1600 Lm
3000 K	□ REF. 2001762-BL	1600 Lm
6500 K	■ REF. 2001763	1600 Lm
6500 K	□ REF. 2001763-BL	1600 Lm
20 W 120° 230 V 25.000 H		




PROYECTORES EXTRAPLANOS 30 W IP65 CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	■ REF. 2001764	2400 Lm
3000 K	□ REF. 2001764-BL	2400 Lm
6500 K	■ REF. 2001765	2400 Lm
6500 K	□ REF. 2001765-BL	2400 Lm
30 W 120° 230 V 25.000 H		



PROYECTORES EXTRAPLANOS 50 W IP65 CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	■ REF. 2001766	4000 Lm
3000 K	□ REF. 2001766-BL	4000 Lm
6500 K	■ REF. 2001767	4000 Lm
6500 K	□ REF. 2001767-BL	4000 Lm
50 W 120° 230 V 25.000 H		



PROYECTORES EXTRAPLANOS 10 W IP65

2000 K

REF. 2001670

350 Lm

10 W

100°

230 V

25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 20 W IP65

2000 K

REF. 2001671

700 Lm

20 W

100°

230 V

25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 30 W IP65

2000 K

REF. 2001672

880 Lm

30 W

100°

230 V

25.000 H



PROYECTORES EXTRAPLANOS 50 W IP65

2000 K

REF. 2001673

1400 Lm

50 W

100°

230 V

25.000 H





PROYECTORES 12 V 10 W IP65



6500 K REF. 2001605 520 Lm

10 W 160° 12 V 20.000 H



PROYECTORES 12 V 20 W IP65



6500 K REF. 2001606 1000 Lm

20 W 160° 12 V 20.000 H



PROYECTORES 12 V 30 W IP65



6500 K REF. 2001607 2100 Lm

30 W 160° 12 V 20.000 H



PROYECTORES 12 V 50 W IP65




6500 K REF. 2001608 3500 Lm

50 W 160° 12 V 20.000 H



PROYECTORES 24 V 20 W IP65



6500 K REF. 2001609 1200 Lm

20 W 160° 24 V 25.000 H

PROYECTORES RGB 9 W IP65 MANDO A DISTANCIA INCLUIDO CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



REF. 2001622


450 Lm

9 W

160°

230 V

30.000 H



PROYECTORES RGB 20 W IP65 MANDO A DISTANCIA INCLUIDO CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



REF. 2001623


900 Lm

18 W

160°

230 V

30.000 H



PROYECTORES RGB 30 W IP65 MANDO A DISTANCIA INCLUIDO CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



REF. 2001624


1500 Lm

30 W

160°

230 V

30.000 H



PROYECTORES PROFESIONALES RGB 50 W IP65 MANDO A DISTANCIA INCLUIDO CONTROL DE VARIOS PROYECTORES



REF. 2001625

2500 Lm

50 W

160°

230 V

40.000 H





PROYECTORES RECARGABLES 10 W IP65
INCLUYE CARGADOR PARA COCHE Y RED
6 HORAS CARGA / 7 HORAS FUNCIONAMIENTO

6500 K



REF. 2001621

800 Lm

10 W

120°

100-240 V

30.000 H



PROYECTORES RECARGABLES 20 W IP65
INCLUYE CARGADOR PARA COCHE Y RED
6 HORAS CARGA / 7 HORAS FUNCIONAMIENTO

6500 K



REF. 2001626

1200 Lm

20 W

120°

100-240 V

30.000 H



Flexos y lámparas de pie





FLEXO LED FLEXIBLE



6400 K REF. 1950101 300 Lm

3 W

100°

230 V

20.000 H



FLEXO LED DISEÑO USB INTENSIDAD REGULABLE

6400 K REF. 1900851-AZ 480 Lm

6400 K REF. 1900851-N 480 Lm

6400 K REF. 1900851-R 480 Lm

6400 K REF. 1900851-PL 480 Lm

6400 K REF. 1900851-BL 480 Lm

6400 K REF. 1900851-DO 480 Lm

4,5 W

100°

230 V

20.000 H



FLEXO LED DISEÑO PINZA

6400 K REF. 1950105-BL 300 Lm

6400 K REF. 1950105-N 300 Lm



3 W

100°

230 V

20.000 H





FLEXO LED DISEÑO TÁCTIL 3 ENCENDIDOS

6400 K ☐ REF. 1950103 300 Lm

6400 K ☒ REF. 1950103-N 300 Lm

6400 K ☒ REF. 1950103-R 300 Lm

3 W

100°

230 V

20.000 H

FLEXO LED PROFESIONAL

6400 K ☐ REF. 1950106-BL 700 Lm

6400 K ☒ REF. 1950106-N 700 Lm

9 W

100°


230 V

20.000 H





FLEXO LED LUPA AUMENTO 3X



6500 K ☐ REF. 1951970 300 Lm

6500 K ☒ REF. 1951971 300 Lm

7 W


100°

230 V

20.000 H



FLEXO LED LUPA AUMENTO 3X / 12X



6500 K ☐ REF. 1951950 300 Lm

6500 K ☒ REF. 1951951 300 Lm

4 W


100°

230 V

20.000 H

FLEXO LED

6400 K		REF. 1950200-AZ	300 Lm
6400 K		REF. 1950200-N	300 Lm
6400 K		REF. 1950200-BL	300 Lm
6400 K		REF. 1950200-V	300 Lm
6400 K		REF. 1950200-RO	300 Lm
6400 K		REF. 1950200-NA	300 Lm
3 W 100° 230 V 20.000 H			




FLEXO LED PINZA

6400 K		REF. 1950104-BL	220 Lm
6400 K		REF. 1950104-N	220 Lm
6400 K		REF. 1950104-PL	220 Lm
3 W 100° 230 V 20.000 H			



FLEXO LED PINZA MINI


6400 K		REF. 1900010-AZ	300 Lm
6400 K		REF. 1900010-N	300 Lm
6400 K		REF. 1900010-RO	300 Lm
6400 K		REF. 1900010-PL	300 Lm
6400 K		REF. 1900010-V	300 Lm
6400 K		REF. 1900010-NA	300 Lm
3 W 100° 230 V 20.000 H			





FLEXO CLÁSICO LED

6400 K		REF. 1950100-AZ	300 Lm
6400 K		REF. 1950100-N	300 Lm
6400 K		REF. 1950100-RO	300 Lm
6400 K		REF. 1950100-PL	300 Lm
6400 K		REF. 1950100-V	300 Lm
6400 K		REF. 1950100-NA	300 Lm




3 W **100°** **230 V** **20.000 H**



FLEXO LED EXTENSIBLE CON USB

6400 K		REF. 1950110-AZ	180 Lm
6400 K		REF. 1950110-N	180 Lm
6400 K		REF. 1950110-BL	180 Lm
6400 K		REF. 1950110-PL	180 Lm
6400 K		REF. 1950110-R	180 Lm
6400 K		REF. 1950110-NA	180 Lm



3 W **100°** **230 V** **20.000 H**



FLEXO LED MINI BATERÍAS+USB

INCLUYE 3 PILAS AAA

6500 K		REF. 1900018-PL	95 Lm
6500 K		REF. 1900018-N	95 Lm
6500 K		REF. 1900018-R	95 Lm



1 W **100°** **230 V** **20.000 H**





PINZA LECTURA LED

INCLUYE 3 PILAS LR41

6500 K		REF. 2423072	7 Lm
--------	---	--------------	------



1 W **100°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA DE PIE

3000 K ☐ REF. 1900852-BL 800 Lm

3000 K ☒ REF. 1900852-N 800 Lm

3000 K ☐ REF. 1900852-PL 800 Lm

12 W

100°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DE PIE PLEGABLE 2 POSICIONES

3000 K ☐ REF. 1900853-BL 2604 Lm

3000 K ☒ REF. 1900853-N 2604 Lm

28 W

100°

230 V

50.000 H

1400 mm



2000 mm

LÁMPARA DE PIE LED

2700 K

REF. 2074033


2511 Lm


28 W

120°

230 V

30.000 H





LÁMPARA DE MESA LED

2700 K

REF. 2074034

976 Lm

11 W

120°

230 V


30.000 H



PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR



6500 K	☐ REF. 1101497-BL	1,5 Lm	
	☐ REF. 1101497-NA	1 Lm	
0,4 W	50°	230 V	20.000



PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO

6500 K	☐ REF. 1101498-BL	15 Lm	
	☐ REF. 1101498-NA	12 Lm	
1,8 W	100°	230 V	20.000 H



PILOTO LED CON INTERRUPTOR

3000 K	☐	REF. 1101495-BC MATE	4 Lm
3000 K	☐	REF. 1101496-BC TRANSPARENTE	4 Lm
6500 K	☐	REF. 1101495 MATE	4 Lm
6500 K	☐	REF. 1101496 TRANSPARENTE	4 Lm
1 W	360°	230 V	20.000 H



PILOTO LED SENSOR CREPUSCULAR

6500 K

☐

REF. 1101499-BL

20 Lm

RGB

☐

REF. 1101499-C

20 Lm

0,8 W

100°

230 V

20.000 H



Tiras y perfiles





TIRA LED DOMÉSTICA IP44

	REF 2409481-BL	270 Lm	6500 k
1 MT x 8 mm	4,8 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409481-BC	210 Lm	3000 k
1 MT x 8 mm	4,8 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409481-RGB		
1 MT x 10 mm	7.2 W	30 LED/MT	LED 50x50
	REF 2409482-BL	540 Lm	6500 k
2 MT x 8 mm	9,6 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409482-BC	420 Lm	3000 k
2 MT x 8 mm	9,6 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409482-RGB		
2 MT x 10 mm	14 W	30LED/MT	LED 50x50
	REF 2409483-BL	810 Lm	6500 k
3 MT x 8 mm	14 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409483-BC	630 Lm	3000 k
3 MT x 8 mm	14 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409483-RGB		
3 MT x 10 mm	22 W	30 LED/MT	LED 50x50
	REF 2409485-BL	1350 Lm	6500 k
5 MT x 8 mm	24 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409485-BC	1050 Lm	3000 k
5 MT x 8 mm	24 W	60 LED/MT	LED 35x28
	REF 2409485-RGB		
5 MT x 10 mm	36 W	30 LED/MT	LED 50x50

12 V. CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
50.000 HORAS DE USO

TIRA LED PROFESIONAL

□ REF 2400481-BL 4350 Lm 6500 k
5 MT x 10 mm 45 W IP44

■ REF 2400481-BC 3750 Lm 2700 k
5 MT x 10 mm 45 W IP44

RGB REF 2400481-RGB RGB
5 MT x 10 mm 45 W IP44

■ REF 2400481-AZ
5 MT x 10 mm 45 W IP44

■ REF 2400481-V
5 MT x 10 mm 45 W IP44


■ REF 2400481-R
5 MT x 10 mm 45 W IP44

■ REF 2400481-AM
5 MT x 10 mm 45 W IP44

□ REF 2400482-BL 4350 Lm 6500 k
5 MT x 12 mm 45 W IP68

■ REF 2400482-BC 3750 Lm 2700 k
5 MT x 12 mm 45 W IP68

RGB REF 2400482-RGB RGB
5 MT x 12 mm 45 W IP68



12 V. LED 50x50 MM 60 LED/MT

CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.


REF. MONOCOLOR RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE.

REF. RGB. RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE Y GOMA.

REF. MONOCOLOR BLISTER ROLLO 5 MTS.

REF. RGB BLISTER ROLLO 5 MTS + CONTROLADOR + MANDO + FUENTE ALIMENTACIÓN.

50.000 HORAS DE USO



TIRA LED PROFESIONAL IP20 SUPER BRIGHT

☐ REF 2400390-BL 6500 k

☒ REF 2400390-BC 3000 k

12 V 60 LED METRO 900 LM/MT 10 MM 15 W/MT IP44

VENTA POR METROS

TIRA LED DOBLE IP68



☐ REF 2409580 10000 Lm 6500 k
5 MT x 23 mm 90 W 120 LED/MT LED 50x50

☒ REF 2409581 9600 Lm 3300 k
5 MT x 23 mm 90 W 120 LED/MT LED 50x50

12 V. CORTE EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
BLISTER ROLLO 5 MTS
50.000 HORAS DE USO

ACCESORIOS TIRA PROFESIONAL


REF. 2400484	PEGAMENTO SELLADOR
REF. 2400483	KIT CONTORLADOR RGB + MANDO (máx 10 mts rgb)
REF. 2400494	AMPLIFICADOR (Máx 20 mts rgb)
REF. 2400485	TAPA FINAL IP44
REF. 2400486	TAPA FINAL IP68
REF. 2401496	CONEXIÓN 10 CM MONOCOLOR
REF. 2401497	CONEXIÓN 10 CM RGB
REF. 2400493	CONEXIÓN MACHO RGB 15 CM
REF. 2400495	CONEXIÓN MACHO MONOCOLOR 15 CM
REF. 2400497	CONEXIÓN HEMBRA RGB 15 CM
REF. 2400499	CONEXIÓN HEMBRA MONOCOLOR 15 CM
REF. 2401493	CONEXIÓN RÍGIDA RGB
REF. 2401494	CONEXIÓN RÍGIDA MONOCOLOR



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

REF. 2400487	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 24 W 2 A
REF. 2400488	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 36 W 3 A
REF. 2400489	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 72 W 6 A
REF. 2400490	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 100 W 8,3 A
REF. 2400491	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 72 W 6 A
REF. 2400492	ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 150 W 12,5 A





TIRA DE LED 230 V

- ☐ REF 2400290-BL 6500 K
- ☒ REF 2400290-BC 2700 K
- ☒ REF 2400290-RGB RGB

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 660 LM/MT LED 50X50 IP44
VENTA POR METROS (CORTE SÓLO CADA METRO)



TIRA DE LED 230 V SUPERBRIGHT

- ☐ REF 2400291-BL 6500 K
- ☒ REF 2400291 -BC 2700 K

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 1140 LM/MT LED 50X50 IP44
VENTA POR METROS (CORTE SÓLO CADA METRO)



ACCESORIOS TIRA 230 V

- REF. 2401292 CONECTOR RECTO MONOCOLOR
- REF. 2401292-RGB CONECTOR RECTO RGB
- REF. 2401293 ALIMENTADOR MONOCOLOR (máx. 50 mts.)
- REF. 2401293-RGB ALIMENTADOR + CONTROLADOR RGB (máx. 50 mts.)
- REF. 2401294 ALIMENTADOR MONOCOLOR (máx. 100 mts.)
- REF. 2401295 TAPA FINAL MONOCOLOR
- REF. 2401296 TAPA FINAL RGB



TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 230 V REGULABLE

REF. 2400295

3000 K

REF. 2400296

4000 K

REF. 2400297

6500 K



F•Bright Led®

CONECTABLE DIRECTAMENTE
A LA RED



NO NECESITA
CONEXION ESPECIAL


SIN DRIVERS



- 70 Led/mt
- 10 W/mt
- 1000 Lm/mt
- IP/65 (Medida total 10 mm x 4 mm)
- CRI>80
- PF>0,93
- Ra 80
- CORTABLE CADA 500 mm
- PLACA BASE 20z 8 mm de ancho
- CINTA 3M ORIGINAL 9495
- SISTEMA DE EXTRUSIÓN EN SILICONA DE ALTA CALIDAD (NO AMARILLEA)
- SE PUEDEN CONECTAR HASTA 80 mts SEGUIDOS SIN CAÍDAS DE TENSIÓN
- CERTIFICADOS CE&ROHS
- 2 AÑOS DE GARANTÍA
- PRESENTACIÓN ROLLOS DE 50 mts (SE VENDE POR METRO)

ACCESORIOS TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 230 V


- | | |
|---------------------|--|
| (1) REF. 2400294 | TAPA INICIAL TIRA LED |
| (2) REF. 2400298 | CONECTOR TIRA LED |
| (3) REF. 2400299 | TAPA FINAL TIRA LED |
| (4) REF. 3401600 | PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORRETRACTIL |
| (5) REF. 0901604-TR | CAJA TUBO TERMORRETRACTIL TRANSPARENTE 9,50 MM 8 MTS |



(1)



(2)






(3)



(4)




(5)



PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 2 MTS



REF. 2400475	PERFIL 2 MTS
REF. 2400475-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2400475-T	CUBIERTA TRANSPARENTE
REF. 2400475-BL	CUBIERTA BLANCA CERÁMICA
REF. 2401407	TAPA INTERMEDIA CUADRADA
REF. 2401407-F	TAPA FINAL CUADRADA
REF. 2401411	CLIP SUJECCIÓN METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409475




PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

REF. 2400476	PERFIL 2 MTS
REF. 2400476-O	CUBIERTA OPAL
REF. 2401400	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401400-F	TAPA FINAL



PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

REF. 2400477	PERFIL 2 MTS
REF. 2400467-O	CUBIERTA OPAL
REF. 2400467-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2401401	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401401-F	TAPA FINAL




PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

REF. 2400478	PERFIL 2 MTS
REF. 2400466-O	CUBIERTA OPAL
REF. 2401402	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401402-F	TAPA FINAL

PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400472 PERFIL 2 MTS
 REF. 2400467-O CUBIERTA OPAL
 REF. 2400467-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
 REF. 2401403 TAPA INTERMEDIA
 REF. 2401403-F TAPA FINAL




PERFIL ALUMINIO ESCALERA 2 MTS

- REF. 2400473 PERFIL 2 MTS
 REF. 2400467-O CUBIERTA OPAL
 REF. 2400467-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
 REF. 2401404 TAPA INTERMEDIA
 REF. 2401404-F TAPA FINAL



PERFIL ALUMINIO ESCUADRA 2 MTS


- REF. 2400474 PERFIL 2 MTS
 REF. 2400465-O CUBIERTA OPAL REDONDA
 REF. 2400465-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE REDONDA
 REF. 2400468-O CUBIERTA OPAL
 REF. 2400468-BL CUBIERTA BLANCA CERÁMICA
 REF. 2401405 TAPA INTERMEDIA
 REF. 2401405-F TAPA FINAL
 REF. 2401412 CLIP SUJECCIÓN PLÁSTICO



POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409474

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE SUPERFICIE 2 MTS


- REF. 2400750 PERFIL 2 MTS
 REF. 2400751-O CUBIERTA OPAL
 REF. 2400751-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
 REF. 2401414 TAPA INTERMEDIA
 REF. 2401414-F TAPA FINAL
 REF. 2401415 CLIP SUJECCIÓN METAL




POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409750

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400752 PERFIL 2 MTS
 REF. 2400753-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
 REF. 2401416 TAPA INTERMEDIA
 REF. 2401416-F TAPA FINAL
 REF. 2401417 CLIP EMPOTRAR




POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409752



PERFIL ALUMINIO XXL 2 MTS ESTRECHO

REF. 2400754	PERFIL 2 MTS
REF. 2400755-O	CUBIERTA OPAL
REF. 2400755-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2401418	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401418-F	TAPA FINAL
REF. 2401419	COLGANTE
REF. 2401420	CLIP METAL
REF. 2401421	CONECTOR 90°
REF. 2401422	CONECTOR 180°
REF. 2401423	CONECTOR 120°


POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409753



PERFIL ALUMINIO XXL ANCHO

REF. 2400756	PERFIL 2 MTS
REF. 2400757-O	CUBIERTA OPAL
REF. 2400757-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2401424	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401424-F	TAPA FINAL
REF. 2401419	COLGANTE
REF. 2401425	CLIP METAL
REF. 2401421	CONECTOR 90°
REF. 2401422	CONECTOR 180°
REF. 2401423	CONECTOR 120°

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409756



PERFIL ALUMINIO PARED DOBLE LUZ

REF. 2400758	PERFIL 2 MTS
REF. 2400759-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2401426	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401426-F	TAPA FINAL
REF. 2401428	CLIP METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS REF. 2409758



PERFIL ALUMINIO MARCO


REF. 2400760	PERFIL 2 MTS
REF. 2400760-C	CUBIERTA SEMITRANSARENTE
REF. 2401427	TAPA INTERMEDIA
REF. 2401427-F	TAPA FINAL

Iluminación profesional





CAMPANA LED INDUSTRIAL 60 W IP40 PF>0,9



6500 K REF. 4400005 5400 Lm

60 W


110°

230 V

40.000 H



CAMPANA LED INDUSTRIAL 100 W IP40 PF>0,9



6500 K REF. 4400006 9000 Lm

100 W


110°

230 V

40.000 H



**CAMPANA LED INDUSTRIAL 150 W IP40 PF>0,9
REGULABLE DALI DRIVER MEAWELL CHIP PHILIPS**



5700 K REF. 4400008 20250 Lm

150 W

110°

230 V

40.000 H



**CAMPANA LED INDUSTRIAL 200 W IP40 PF>0,9
REGULABLE DALI DRIVER MEAWELL CHIP PHILIPS**



5700 K REF. 4400007 27000 Lm

200 W

110°

230 V

40.000 H

LÁMPARA LED UFO 60 W PF>0,95 e IP65 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

230 mm Ø



235 mm

4000 K REF. 4400050 7500 Lm

6000 K REF. 4400051 8000 Lm

60 W 120° 100-350 V 50.000 H



LÁMPARA LED UFO 100 W PF>0,95 e IP65 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

270 mm Ø



235 mm

4000 K REF. 4400052 12700 Lm

6000 K REF. 4400053 13200 Lm

100 W 120° 100-350 V 50.000 H



LÁMPARA LED UFO 150 W PF>0,95 e IP65 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

350 mm Ø



250 mm

4000 K REF. 4400054 22500 Lm

6000 K REF. 4400055 23000 Lm

150 W 120° 100-350 V 50.000 H



LÁMPARA LED UFO 200 W PF>0,95 e IP65 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

350 mm Ø



250 mm

6000 K REF. 4400057 32000 Lm

200 W 120° 100-350 V 50.000 H





CABEZA FAROLA LED 60 W IP65 PF>0,9



4000 K REF. 4400034 6200 Lm

6500 K REF. 4400035 6600 Lm

60 W 140° 230 V 50.000 H

PARA POSTES DE 60 MM CON ADAPTADOR DE 40 MM



CABEZA FAROLA LED 100 W IP65 PF>0,9 DRIVER MEANWELL CHIP SAMSUNG



4000 K REF. 4400037 10500 Lm


6500 K REF. 4400038 10900 Lm

100 W 140° 230 V 50.000 H

PARA POSTES DE 60 MM CON ADAPTADOR DE 40 MM



CABEZA FAROLA LED 150 W IP65 PF>0,9 DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS



3000 K REF. 4400040 15000 Lm


4000 K REF. 4400041 15300 Lm

150 W 140° 230 V 50.000 H

PARA POSTES DE 60 MM CON ADAPTADOR DE 40 MM



CABEZA FAROLA LED 200 W IP65 PF>0,9 DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS



4000 K REF. 4400043 20250 Lm

200 W 140° 230 V 50.000 H

PARA POSTES DE 60 MM CON ADAPTADOR DE 40 MM

PANTALLA COLGANTE INDUSTRIAL 150 W REGULABLE IP50
PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS

(66,4 mm grosor driver incluido)

5000 K ☐ REF. 1801760 21000 Lm

150 W 90° 100-240 V 40.000 H



PANTALLA COLGANTE INDUSTRIAL 240 W REGULABLE IP50
PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS

(66,4 mm grosor driver incluido)

5000 K ☐ REF. 1801761 33600 Lm

240 W 90° 100-240 V 40.000 H



PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO IP65 IK10 40 W PF>0,9

4000 K ☐ REF. 1801750 3400 Lm

6500 K ☐ REF. 1801751 3400 Lm

40 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO IP65 IK10 60 W PF>0,9

4000 K ☐ REF. 1801753 5100 Lm

6500 K ☐ REF. 1801754 5100 Lm

60 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 60 CM 10 W



4000 K ☐ REF. 1801731 800 Lm

6500 K ☐ REF. 1801730 800 Lm

10 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 120 CM 20 W



4000 K ☐ REF. 1801733 1700 Lm

6500 K ☐ REF. 1801732 1700 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 150 CM 23 W



4000 K ☐ REF. 1801735 2200 Lm

6500 K ☐ REF. 1801734 2200 Lm

23 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 60 CM 20 W



4000 K ☐ REF. 1801737 1600 Lm

6500 K ☐ REF. 1801736 1600 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 120 CM 40 W



4000 K ☐ REF. 1801739 3400 Lm

6500 K ☐ REF. 1801738 3400 Lm

40 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 150 CM 46 W



4000 K ☐ REF. 1801741 4400 Lm

6500 K ☐ REF. 1801740 4400 Lm


46 W

120°

230 V

20.000 H





PROYECTOR LED IP65 PF>0,9 ANTI DEFLAGRACIÓN DRIVER MEANWELL - ESPECIAL GASOLINERAS

6500 K REF. 2001640 13000 Lm

150 W 160° 230 V 30.000 H




LÁMPARA LED E40 ESPECIAL CAMPANAS PF>0,9

4000 K REF. 2607778 7000 Lm

6000 K REF. 2607779 7350 Lm

90 W E40 180° 230 V 20.000 H



LÁMPARA LED E40 PF>0,9

4000 K REF. 2607101 16000 Lm

6700 K REF. 2607100 16800 Lm

150 W E40 160° 230 V 20.000 H






LÁMPARA MAZORCA LED E27 6 U 40 W PF>0,9

3000 K	REF. 2607030 (Clara)	3800 Lm
3000 K	REF. 2607033 (Mate)	2800 Lm
4000 K	REF. 2607031 (Clara)	4000 Lm
4000 K	REF. 2607034 (Mate)	2900 Lm
6500 K	REF. 2607032 (Clara)	4200 Lm
6500 K	REF. 2607035 (Mate)	3000 Lm

40 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E27 8 U 55 W PF>0,9

3000 K	REF. 2607036 (Clara)	5000 Lm
3000 K	REF. 2607039 (Mate)	4300 Lm
4000 K	REF. 2607037 (Clara)	5300 Lm
4000 K	REF. 2607040 (Mate)	4500 Lm
6500 K	REF. 2607038 (Clara)	5600 Lm
6500 K	REF. 2607041 (Mate)	4700 Lm

55 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E40 8 U 55 W PF>0,9

4000 K	REF. 2607043 (Clara)	5300 Lm
4000 K	REF. 2607046 (Mate)	4500 Lm
6500 K	REF. 2607044 (Clara)	5600 Lm
6500 K	REF. 2607047 (Mate)	4700 Lm


55 W E40 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E40 8 U 75 W PF>0,9

4000 K	REF. 2607048 (Clara)	6500 Lm
4000 K	REF. 2607050 (Mate)	6100 Lm
6500 K	REF. 2607049 (Clara)	6000 Lm
6500 K	REF. 2607051 (Mate)	6400 Lm

75 W E40 360° 230 V 20.000 H



PROYECTORES PROFESIONALES 70 W IP65 PF>0,95 DRIVER MEANWELL

3500 K REF. 2001691 6300 Lm

6000 K REF. 2001690 6300 Lm

70 W 110° 100-350 V 50.000 H



PROYECTORES PROFESIONALES 100 W IP65 PF>0,95 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

6500 K REF. 2001692 11000 Lm

100 W 110° 100-350 V 50.000 H



PROYECTORES PROFESIONALES 150 W IP65 PF>0,95 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

6500 K REF. 2001693 17000 Lm

150 W 110° 100-350 V 50.000 H




PROYECTORES PROFESIONALES 200 W IP65 PF>0,95 DRIVER MEANWELL CHIP SEOUL

6500 K REF. 2001694 23000 Lm

200 W 110° 100-350 V 50.000 H





PROYECTOR TRABAJO LED PROFESIONAL 50 W
Incluye 3 mts. de manguera 3 x 1,5 mm

6500 K REF. 2001650 4000 Lm

50 W **120°** **230 V** **30.000 H**

IP54
SPLASH-PROOF



2,33 kg



PROYECTOR TRABAJO LED RECARGABLE PROFESIONAL 30 W CON USB
Incluye 5 mts. de manguera 3 x 1,5 mm y cargador 12 V

6500 K REF. 2001651 2800 Lm

30 W **120°** **230 V** **30.000 H**

IP54
SPLASH-PROOF



2 kg



TRÍPODE + 2 BARRAS
Trípode 1,80 mts. + 2 barras sujetaproyectores

REF. 2001653

PROYECTOR TRABAJO LED MAGNÉTICO PROFESIONAL 50 W

Incluye 5 mts. de manguera 3 x 1,5 mm y toma de corriente



6500 K REF. 2001652 5000 Lm

50 W

120°

230 V

30.000 H

IP54

SPLASH-PROOF



IMPACT RESISTANT



KG

3,5 kg





PORTÁTIL 28 LEDS CON INTERRUPTOR

6500 K REF. 1602141 200 Lm

3 W 120° 20.000 H

Muy bajo consumo.
Interruptor de fácil acceso en el mango.
Leds super brillantes, de larga duración.
Autonomía: De 5 a 6 horas.

Tiempo de recarga: 3 horas y media.
Resistencia al agua.
Gancho giratorio.
Incluye cargador 230-240 V.




PORTÁTILES DE LED RECARGABLES

6500 K REF. 1602142 300 Lm

3 W 120° 20.000 H

Batería de litio 3,7 V - 220 mAh - 3W - 300 lúmenes
Con 2 imanes y 2 ganchos.
Se pueden mantener en vertical doblando su base 180°

Con una carga de 7-8 horas.
Duración de funcionamiento 3-4 horas.
Contienen: Cargador red eléctrica y cargador coche.



PORTÁTILES DE LED RECARGABLES

6500 K REF. 1602143 300 Lm

3 W 120° 20.000 H

Batería de litio 3,7 V - 220 mAh - 3W - 300 lúmenes
Modelo Mini con 1 gancho.
Se pueden mantener en vertical doblando su base 180°

Con una carga de 7-8 horas.
Duración de funcionamiento 3-4 horas.
Contienen: Cargador red eléctrica y cargador coche.



PORTÁTILES DE LED RECARGABLES

6400 K REF. 1602144 300 Lm + 100 Lm (linterna)

3+1 W 120° 20.000 H

Batería 3,7 V - 2200 mAh Li-ion.
Con gancho e imán abatible que posibilita diferentes posiciones de alumbrado.
Tiempo de carga completa 4 horas.

Autonomía hasta 4 horas.
Iluminación frontal.
Con cable USB.




PORTÁTILES DE LED RECARGABLES

6400 K REF. 1602145 500 Lm + 100 Lm (linterna)

5+1 W 120° 20.000 H

Batería 3,7 V - 4400 mAh Li-ion.
Con gancho e imán abatible que posibilita diferentes posiciones de alumbrado.
Tiempo de carga completa 5 horas.

Autonomía hasta 12 horas.
Iluminación frontal.
Con cable USB.



Efecto llama





BOMBILLA LED EFECTO LLAMA

3 POSICIONES: 1-FIJO, 2-FUNDIDO, 3-LLAMA

1300 K	REF. 2600451	EFECTO DE ABAJO ARRIBA
1300 K	REF. 2600452	EFECTO DE ARRIBA ABAJO
	REF. 2600451-AZ	EFECTO DE ABAJO ARRIBA
	REF. 2600451-MO	EFECTO DE ABAJO ARRIBA
	REF. 2600451-V	EFECTO DE ABAJO ARRIBA


5 W

E27

360°

100-240 V

25.000 H



BOMBILLA LED EFECTO LLAMA 3 W 3 POSICIONES

1300 K REF. 2600453 EFECTO DE ABAJO ARRIBA


3 W

E27

360°

240 V

25.000 H



LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423202

5 W

360°

100-240 V

25.000 H

FAROL LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423200 BRONCE

1300 K REF. 2423201 NEGRO

1300 K REF. 2423205 BRONCE - RECARGABLE (12 V)

5 W

360°

100-240 V

25.000 H



FAROL LED EFECTO LLAMA SMALL

1300 K REF. 2423206 BRONCE - RECARGABLE

3 W

360°

100-240 V

25.000 H



LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA


1300 K REF. 2423207

5 W

360°

100-240 V

25.000 H






LÁMPARA MESA BAMBÚ LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423203
5 W 360° 100-240 V 25.000 H



LÁMPARA MESA MADERA LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423204
5 W 360° 100-240 V 25.000 H



LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423208
5 W 360° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED EFECTO LLAMA

1300 K

REF. 2423211

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

195 mm



775 mm



LÁMPARA COLGANTE LED EFECTO LLAMA

1300 K

REF. 2423212

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

145 mm



835 mm





APLIQUE LED EFECTO LLAMA

1300 K



REF. 2423209

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

260 mm



350 mm



APLIQUE LED EFECTO LLAMA

1300 K



REF. 2423210

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

300 mm



470 mm

Serie F•Bright led ecco





LÁMPARA ESFÉRICA LED ECO E14

3000 K	REF. 2602940	550 Lm
4000 K	REF. 2602938	560 Lm
6500 K	REF. 2602939	570 Lm



6 W **E14** **160°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA ESFÉRICA LED ECO E27

3000 K	REF. 2602941	550 Lm
4000 K	REF. 2602944	560 Lm
6500 K	REF. 2602942	570 Lm



6 W **E27** **160°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA VELA LED ECO E14

3000 K	REF. 2602943	550 Lm
4000 K	REF. 2602945	560 Lm
6500 K	REF. 2602948	570 Lm



6 W **E14** **270°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA VELA LED ECO E27

3000 K	REF. 2602946	550 Lm
4000 K	REF. 2602955	560 Lm
6500 K	REF. 2602947	570 Lm



6 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA VELA LED ECO PUNTA TORCIDA E14

3000 K	REF. 2602956	550 Lm
4000 K	REF. 2602957	560 Lm
6500 K	REF. 2602958	570 Lm



6 W **E14** **270°** **220-240 V** **20.000 H**

LÁMPARA STANDARD LED ECO

3000 K REF. 2602950

800 Lm

4000 K REF. 2602949

805 Lm

6500 K REF. 2602951

810 Lm

9 W

E27

270°

230 V

20.000 H

60 mm



110 mm



LÁMPARA STANDARD LED ECO

3000 K REF. 2602952

1500 Lm

4000 K REF. 2602954

1530 Lm

6000 K REF. 2602953

1570 Lm

15 W

E27

270°

230 V

20.000 H

60 mm



120 mm



LÁMPARA DICROICA LED ECO GU10

3000 K REF. 2602971

500 Lm

4000 K REF. 2602969

510 Lm

6400 K REF. 2602970

520 Lm

6 W

GU10

120°

230 V

20.000 H

49 mm



49 mm



LÁMPARA DICROICA LED ECO MR16

3000 K REF. 2602972

500 Lm

4000 K REF. 2602974

520 Lm

6500 K REF. 2602973

540 Lm

6 W

MR16

120°

12 V

20.000 H

50 mm



48 mm





LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED ECO E14



2700 K REF. 2602980

400 Lm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED ECO E27



2700 K REF. 2602981

400 Lm

4 W

E27


360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED ECO E14



2700 K REF. 2602982

400 Lm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED ECO E27



2700 K REF. 2602983

400 Lm

4 W

E27


360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ESTÁNDAR FILAMENTO LED ECO



3000 K REF. 2602984

900 Lm

8 W


E27

360°

230 V

20.000 H

PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 12 W




3000 K REF. 2801470 800 Lm

6500 K REF. 2801473 850 Lm

12 W 120° 230 V 25.000 H

PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 18 W




3000 K REF. 2801471 1200 Lm

6500 K REF. 2801474 1300 Lm

18 W 120° 230 V 25.000 H

PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 24 W




3000 K REF. 2801472 1700 Lm

6500 K REF. 2801475 1800 Lm

24 W 120° 230 V 25.000 H

PLAFÓN SUPERFICIE LED ECO 32 W



3000 K REF. 2801476 2700 Lm

6500 K REF. 2801477 2900 Lm

32 W 120° 230 V 25.000 H



DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED ECO

3000 K REF. 2602990

1400 Lm

4000 K REF. 2602991

1500 Lm

6500 K REF. 2602992

1606 Lm

225 mm



33 mm

18 W CORTE 206 mm 145° 230 V 50.000 H

TUBO LED ECO 60 CM

28 mm



600 mm

6500 K REF. 2602912

750 Lm

9 W G13 135° 230 V 20.000 H

TUBO LED ECO 120 CM

28 mm




1200 mm

6500 K REF. 2602915

1600 Lm

18 W G13 135° 230 V 20.000 H

REGLETA LED ECO 5 W



6500 K □ REF. 1802900 470 Lm

5 W

120°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 32 PIEZAS



REGLETA LED ECO 9 W



6500 K □ REF. 1802901 850 Lm

9 W

120°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 18 PIEZAS



REGLETA LED ECO 12 W



6500 K □ REF. 1802902 1140 Lm

12 W

120°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 13 PIEZAS



REGLETA LED ECO 18 W



6500 K □ REF. 1802903 1700 Lm

18 W

120°


230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 9 PIEZAS



REGLETA LED ECO 24 W



6500 K □ REF. 1802904 2090 Lm

22 W


120°

230 V


20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 7 PIEZAS





LÁMPARA LED ECO SOFTONE INDUSTRIAL



3000 K	☐ REF. 2602920	1500 Lm		
6500 K	☐ REF. 2602921	1600 Lm		
20 W	E27	160°	230 V	20.000 H



LÁMPARA LED E40 ESPECIAL CAMPANAS

6500 K

REF. 2602909

7500 Lm

90 W

E40


180°

230 V

20.000 H



AR111 LED ECO



3000 K	REF. 2602900	650 Lm		
6500 K	REF. 2602901	700 Lm		
12 W	G53	24°	12 V	25.000 H

CAMPANA LED 95 W PF>0,9

3000 K



REF. 4400012

8300 Lm

6500 K



REF. 4400011

8300 Lm

95 W

120°

230 V

30.000 H

450 mm



200 mm



CAMPANA LED 55 W E27 PF>0,9

3000 K



REF. 4400009

4800 Lm

6500 K



REF. 4400010

4800 Lm

55 W

120°

230 V

30.000 H

450 mm



270 mm



CAMPANA LED 150 W

6500 K



REF. 4400013

15000 Lm

150 W

55°

230 V

25.000 H

410 mm



350 mm



CAMPANA LED 200 W

6500 K



REF. 4400014

20000 Lm

200 W

55°

230 V

25.000 H

410 mm



350 mm





CAMPANA LED UFO ECO 100 W

260 mm



190 mm

6000 K

REF. 4402953

8500 Lm

100 W

120°

230 V

30.000 H



CAMPANA LED UFO ECO 150 W

300 mm



190 mm

6000 K

REF. 4402955

13000 Lm

150 W

120°

230 V

30.000 H





LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 BLISTER

3000 K REF. 2601240/B

450 Lm

6000 K REF. 2601239/B

470 Lm

5,2 W

E14

270°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA LED E14 BLISTER

3000 K REF. 2601243/B

450 Lm

6000 K REF. 2601248/B

470 Lm


5,2 W

E14

270°

230 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 1 W BLISTER

3000 K REF. 2601470/B

50 Lm

6500 K REF. 2601471/B

60 Lm

1 W

G4

60°

12 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 2,7 W BLISTER

3000 K REF. 2601472/B

100 Lm

6500 K REF. 2601473/B

110 Lm

2,7 W

G4

60°


12 V

20.000 H




DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO

3000 K	REF. 2809010	550 Lm	90 mm	51 mm
6000 K	REF. 2809011	600 Lm		
8 W	corte 75 mm	90°	230 V	25.000 H




DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO

3000 K	REF. 2809012	550 Lm	90 mm	51 mm
6000 K	REF. 2809013	600 Lm		
8 W	corte 75 mm	90°	230 V	25.000 H



PILOTO LED DETECTOR CREPUSCULAR



6500 K	REF. 1101497-BL	1,5 Lm	54 mm	70 mm
	REF. 1101497-NA	1 Lm		
0,4 W	50°	230 V	20.000 H	



PILOTO LED CON INTERRUPTOR

6500 K	REF. 1101495 MATE	4 Lm	40 mm	150 mm
6500 K	REF. 1101496 TRANSPARENTE	4 Lm		
1 W	360°	230 V	20.000 H	






TIRA LED DOMÉSTICA IP44

☐	REF 2409481-BL	270 Lm	6500 k
	1 MT x 8 mm 4,8 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409481-BC	210 Lm	3000 k
	1 MT x 8 mm 4,8 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409481-RGB		RGB
	1 MT x 10 mm 7,2 W	30 LED/MT	LED 50x50
☐	REF 2409482-BL	540 Lm	6500 k
	2 MT x 8 mm 9,6 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409482-BC	420 Lm	3000 k
	2 MT x 8 mm 9,6 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409482-RGB		RGB
	2 MT x 10 mm 14 W	30 LED/MT	LED 50x50
☐	REF 2409483-BL	810 Lm	6500 k
	3 MT x 8 mm 14 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409483-BC	630 Lm	3000 k
	3 MT x 8 mm 14 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409483-RGB		RGB
	3 MT x 10 mm 22 W	30 LED/MT	LED 50x50
☐	REF 2409485-BL	1350 Lm	6500 k
	5 MT x 8 mm 24 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409485-BC	1050 Lm	3000 k
	5 MT x 8 mm 24 W	60 LED/MT	LED 35x28
☐	REF 2409485-RGB		RGB
	5 MT x 10 mm 36 W	30 LED/MT	LED 50x50

12 V. CORTE CADA 3 LEDS EN LAS ZONAS MARCADAS.
RECUBIERTAS DE SILICONA TRANSPARENTE
50.000 HORAS DE USO

Accesorios iluminación





1200604-RO

**PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS
2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm

Rosado



1200604-D

**PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS
2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm

Dorado



1200604-PL

**PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS
2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm

Plata



1200604-GR

**PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS
2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm

Gris
Perla



1201042-GR

PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO
(Incluye llave allen para su instalación)
48 mm x H 72 mm

Gris




1201042

PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO
(Incluye llave allen para su instalación)
48 mm x H 72 mm

Latón

Ref.	Descripción	Color
1200545-S	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Blanco
1200545-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Negro
1200545-RO	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Rosa
1200545-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Amarillo
1200545-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Azul
1200545-M	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Marrón
1200545-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Calidad superior	Verde





	Ref.	Descripción	Color
	1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Económico	Blanco
	1200546	PORTALÁMPARAS CERÁMICO COLGANTE 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 52 x 75 mm	Blanco
	1202056	PORTALÁMPARAS HORMIGÓN E27 250 V 4 A máximo 60 W Medidas: 89 x 53 mm	Hormigón
	1201040	PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 INTERIOR PORCELANA 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 50 x 90 mm	
	1201041	PORTALÁMPARAS LATÓN VINTAGE E27 + INTERRUPTOR 250 V - 1 A - Máximo 100 W Medidas: 37 x 70 mm	

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

4300112 : ALARGADOR E27-E27 9,5 CM




4300113 : ALARGADOR E40-E40 10 CM



4300114 : ALARGADOR E40-E40 16 CM



4300115 : ALARGADOR E27-E27 20 CM TIPO FLEXO




4300116 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10 TRIPLE E27
70 X 66 mm




4300117 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10 QUÍNTUPLE E27
97 X 102 mm





Ref.	Descripción	Color
1300405	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 15 mm.	
1300406	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 20 mm.	
1300407	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 25 mm.	
1300408	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 30 mm.	
1300409	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 40 mm.	
1300411	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 65 mm.	
1300412	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 80 mm.	
1300413	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 100 mm.	
1300414	ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 1 mts.	



1300372 (1)	TUERCA ROSCA 10/100 NIQUELADA
1300373 (2)	TUERCA ROSCA 10/100 DORADA
1300374 (3)	TUERCA PUENTE



1300410-C (1)	ARO NIQUELADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
1300410 (1)	ARO DORADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
1300375 (2)	MANGUITO NIQUELADO ROSCA INTERIOR 10/100
1300376 (2)	MANGUITO DORADO ROSCA INTERIOR 10/100
1300387 (3)	ANILLO COLGAR NIQUELADO ROSCA 10/100
1300387-D (3)	ANILLO COLGAR DORADO ROSCA 10/100
1300385 (4)	COLGANTE NIQUELADO ROSCA 10/100
1300386 (4)	COLGANTE DORADO ROSCA 10/100




1301189	ARANDELA ADAPTADORA PANTALLAS
---------	-------------------------------



1301096	MUELLE DE PLÁSTICO Con aletas y macho, rosca 10/100.
---------	---

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1300404 : MUELLE SUJETA TULIPAS



1300398 : CADENA NIQUELADA 2,5 MM

1300399 : CADENA LATONADA 2,5 MM

1300400 : CADENA NIQUELADA 3 MM

1300401 : CADENA LATONADA 3 MM



BOLSAS DE 1 METRO

MÁX. 10 KG

1301092 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
26 mm de diámetro

1301093 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
35 mm de diámetro



1301094 : SOPORTE ROSQUETA EN ESCUADRA 10/100



1300420-BL : PRENSACABLES
(1) 22 x 14 mm

1300420-N : PRENSACABLES
(2) 22 x 14 mm

1300420-T : PRENSACABLES
(3) 22 x 14 mm

Blanco

Negro

Transparente



1300422 : PRENSACABLES LATONADO PARA PORTALÁMPARAS
CERÁMICO
21,5 x 17,5 mm



1300421-PL : PRENSACABLES PLATEADO PARA PORTALÁMPARAS
CERÁMICO
21 x 13,5 mm

1300421-DO : PRENSACABLES DORADO PARA PORTALÁMPARAS
CERÁMICO
21 x 13,5 mm



1300423-BL : PRENSACABLES
(1) 24 x 15 mm

1300423-N : PRENSACABLES
(2) 24 x 15 mm


1300423-T : PRENSACABLES
(3) 24 x 15 mm

Blanco

Negro

Transparente





0200056 : TACO DE VUELCO REFORZADO CON TORNILLO
Medida: 5/32.
9,5 cm.

0200057 : TACO DE VUELCO REFORZADO CON TORNILLO
Medida: 3/16.
10 cm.



0200054 : TACO DE VUELCO REFORZADO CON HEMBRILLA
Medida: 5/32.
9,5 cm.

0200055 : TACO DE VUELCO REFORZADO CON HEMBRILLA
Medida: 3/16.
10 cm.



1307206 : CONJUNTO CON FLORÓN
y accesorios de sube y baja : Blanco

1307206-N : CONJUNTO CON FLORÓN
y accesorios de sube y baja. : Negro



1301019 : FLORÓN BLANCO : Blanco


1301019-N : FLORÓN NEGRO : Negro



1301024 : FLORÓN METAL
(1) Ø 12,2 cm : Negro

1301025 : FLORÓN METAL
(2) Ø 12,2 cm : Blanco

1301026 : FLORÓN METAL
(3) Ø 12,2 cm : Dorado



1301030-BL : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS
(1) Ø 16 cm : Blanco

1301030-DO : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS
(2) Ø 16 cm : Dorado

1301030-PL : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS
(3) Ø 16 cm : Plata

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------


1301018	CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN CON CABLE E-27 Longitud: 1 m.	Blanco
1301018-N	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Negro
1301018-D	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Dorado



0901205	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Blanco
0901205-N	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Negro
0901205-T	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 1,80 m.	Trans- parente
0901206	CABLE MAN. PLANA+INT+CLAV.	Oro




0901208-AM	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Amarillo
0901208-AZ	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Azul
0901208-BL	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Blanco
0901208-CR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Crema
0901208-D	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Dorado
0901208-G	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Gris
0901208-GR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Granate
0901208-LI	KIT CORDÓN LINO 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Lino
0901208-M	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Marrón
0901208-N	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Negro
0901208-RO	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Rosa
0901208-V	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Verde
0901208-PL	KIT CORDÓN 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Transparente



0901210-AL	CABLE TRENZADO ALGODÓN 2 X 0,75	Blanco
0901210-AM	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Amarillo
0901210-AZ	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Azul
0901210-BL	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Blanco
0901210-CR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Crema
0901210-D	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Dorado
0901210-G	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Gris
0901210-GR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Granate
0901210-LI	CABLE TRENZADO LINO 2 X 0,75	Lino
0901210-M	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Marrón
0901210-N	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Negro
0901210-RO	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Rosa
0901210-V	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Verde
0901210-PL	CABLE TRENZADO TRANSPARENTE 2 X 0,75	Transp.





Ref.	Descripción	Color
1301023	EXPOSITOR 12 PIEZAS FLORÓN + CABLE Colores surtidos - E-27 1 metro de 2 x 0,75 mm	



CONJUNTO DE PORTALÁMPARAS FLORÓN DE PLÁSTICO CON CABLE DE TELA E-27

1301024-PL	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Plata
1301024-DO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
1301024-N	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
1301024-MA	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Marfil
1301024-BL	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
1301024-AM	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Amarillo
1301024-NA	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Naranja
1301024-RO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rosa
1301024-R	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rojo
1301024-MO	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Morado
1301024-V	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Verde
1301024-AZ	FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Azul



1301048	KIT DE MONTAJE LÁMPARA VINTAGE Florón + cable 1 m decorativo Tela 2x0,75 + Portalámparas de latón de alta calidad
---------	---

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE SILICONA MÁS CABLE DE TELA E-27

1301022-PL	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-DO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-N	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-MA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-BL	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-AM	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-NA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-RO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-R	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-MO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-V	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27
1301022-AZ	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27

Plata
Dorado
Negro
Marfil
Blanco
Amarillo
Naranja
Rosa
Rojo
Morado
Verde
Azul



CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE LATÓN MÁS CABLE DE TELA E-27

1301027-BL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27
1301027-D	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27
1301027-N	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27
1301027-PL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27

Blanco
Dorado
Negro
Plata




CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE HORMIGÓN MÁS CABLE DE TELA E-27

1301027-H	FLORÓN DE HORMIGÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27
-----------	--

Hormigón





Ref.	Descripción	Color
CABLES DECORATIVOS TELA EN ROLLOS		
0901230-DO	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Dorado
0901230-N	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Negro
0901230-MA	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Marfil
0901230-BL	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Blanco
0901230-AM	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Amarillo
0901230-NA	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Naranja
0901230-RO	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Rosa
0901230-R	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Rojo
0901230-MO	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Morado
0901230-V	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Verde
0901230-AZ	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Azul
0901230-PL	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Plata
0901230-T	CABLE DECORATIVO TELA Rollos de 25 m - 2 x 0,75 mm	Transparente

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

CABLES DECORATIVOS TELA

0901220-DO	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-N	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-MA	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-BL	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-AM	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-NA	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-RO	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-R	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-MO	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-V	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-AZ	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm
0901220-PL	CABLE DECORATIVO TELA De 5 m - 2 x 0,75 mm

Dorado

Negro

Marfil

Blanco

Amarillo

Naranja

Rosa

Rojo

Morado

Verde

Azul

Plata






Ref.	Descripción	Color
0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



0901240 (1)	CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE 2 x 0,75 mm Rollo 5 m
0901241 (2)	CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE 2 x 0,75 mm Rollo 25 m



0901250-C	CABLE DECORATIVO METÁLICO COBRE 3 x 0,75 mm
0901250-D	CABLE DECORATIVO METÁLICO DORADO 3 x 0,75 mm
0901250-PL	CABLE DECORATIVO METÁLICO PLATA 3 x 0,75 mm

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2508000 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 29 cm, H 24 cm, Cable 1 m, Florón.



2508001 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 29,5 cm, H 24 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



2508002 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 18,1 cm, H 22,2 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.




2508003 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 18,1 cm, H 23,5 cm, Brazo 22 cm.




2508004 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 22,2 cm, H 13,5 cm, Brazo 22 cm.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2508005 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 27,2 cm, H 29 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



2508006 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: 10 Brazos, 1,8 m.



2508007 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 30,3 cm, H 27,5 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.




2508008 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 32 cm, H 16 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



4400000 : LÁMPARA VINTAGE E-27
: Medidas: Ø 26 cm, H 18 cm, Cable 1 m, Cadena y Florón.

Ref.	Descripción	Color
2508009	LÁMPARA COLGANTE VINTAGE COBRE 1 m de cable negro con florón E-27 medidas: Ø 290 x 85 mm	
1301031	CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 1 Con 1 m de cable de tela negro y florón negro	
1301032	CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 2 Con 1 m de cable de tela negro y florón negro	
1301040	CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL NEGRO Con 1 m de cable de tela negro y florón negro	
1301041	CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL BLANCO Con 1 m de cable de tela negro y florón blanco	




Ref.	Descripción	Color
4090050	REGULADOR LED PASTILLA CLIC CLAC 100 W 230 V - 100 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm Regulador que funciona con los mismos interruptores de una vivienda. Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos. Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado. Instálelo intercalándolo en los dos cables que llegan a la lámpara o bombilla. SISTEMA PATENTADO. Apto para todo tipo de interruptores, conmutadores y cruzamientos.	
4090051	REGULADOR LED PASTILLA DIMMER 300 W 230 V - 300 W MAX LED DIMMABLES, TRAFOS IPO C 47x47x14 mm Led regulables a final de fase (suelen ser primeras marcas). Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido incluso tras corte de alimentación, y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.	
4090052	REGULADOR LED PASTILLA P-LED 500 W 230 V - 500 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm Especial para lámparas LED Regulables a principio de fase. Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.	
4090060	RELÉ LED PASTILLA 230 V - 2000 W MAX MULTICARGA- 47x47x14 mm Doble relé que evita por completo que algunas lámparas LED queden un poco encendidas cuando el interruptor está desconectado, especialmente cuando existen pilotos luminosos en los mecanismos de la instalación. También es apto para problemas similares en bajo consumo, fluorescencia electrónica, etc.	

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2803045

ARO BASCULANTE (1 aro interior)
Ø 83.
Diámetro de corte 70.

Níquel
brillo




ABERTURA TECHO = 70 mm

2803046

ARO BASCULANTE (2 aros interiores)
Ø 92.
Diámetro de corte 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores
brillo pulido

Níquel brillo
Níquel mate



ABERTURA TECHO = 80 mm


2803042

IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO

2803047

ARO BASCULANTE CUADRADO
(2 aros interiores)
93 x 93.
Diámetro de corte 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores
brillo pulido


Níquel brillo
Níquel mate




ABERTURA TECHO = 80 mm

2803043

IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2803048

ARO DOBLE BASCULANTE RECTANGULAR
(2 aros interiores)
95 x 175.
Diámetro de corte 158 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores
brillo pulido

Níquel brillo
Níquel mate



ABERTURA TECHO = 165 x 80 mm

2803044


IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO



2803049

ARO TRIPLE BASCULANTE RECTANGULAR
(2 aros interiores)
95 x 260.
Diámetro de corte 245 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores
brillo pulido

Níquel brillo
Níquel mate




ABERTURA TECHO = 245 x 80 mm



2803050

ARO CUÁDRUPLE BASCULANTE RECTANGULAR
(2 aros interiores)
95 x 340.
Diámetro de corte 325 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores
brillo pulido

Níquel brillo
Níquel mate



ABERTURA TECHO = 325 x 80 mm



F•Bright Led®


- 2423088-AZ : FAROL MAGIC LED AZUL 0,4 W 3000 K
- 2423088-D : FAROL MAGIC LED DORADO 0,4 W 3000 K
- 2423088-R : FAROL MAGIC LED ROJO 0,4 W 3000 K
- 2423088-V : FAROL MAGIC LED VERDE 0,4 W 3000 K

**BASTA CON UN SOPLIDO PARA
ENCENDERLO
Y OTRO PARA
APAGARLO**

**BATERÍA RECARGABLE USB
DURACIÓN 5 HORAS
RECARGABLE**



- 2400407 : **ALTAVOZ CON LUZ LED BLUETOOTH**
- : Conectable con dispositivos Bluetooth.
- : RGB.
- : Cambia de color pulsando la parte superior.
- : Posibilidad de insertar tarjeta SD.



VELAS DECORATIVAS DE LED

- Recubiertas artesanalmente de cera y madera.
- 3 posiciones de encendido on-off-4 h. encendida, 20 h. apagada compatible con mando a distancia (no incluido).
- Baterías no incluidas R14 / R20.
- Con olor.
- Llama realista patentada.



2402990
12 x 8 cm



2402991-D
20 x 9 cm



2402991-PL
20 x 9 cm



2402991-M
12 x 9 cm



2402991-N
20 x 9 cm

2402991-R
20 x 9 cm

2402991
16 x 8 cm



2402992
Mando para todas
las velas



Caja especial
vela dorada y plateada