

**KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

# LIGHT COLLECTION

4

INSPECT

6

COMPACT

8

Serie T

10

HEXA



**12**

Color Control

**13**

Bonnet  
Serie W

**14**

TUBE

**16**

ALULIGHT

**18**

PENLIGHT

**19**

Linternas y  
lámparas frontales

**20**

Barras de luz

**22**

Accesorios



# Lámparas de mano INSPECT

Las lámparas de inspección de la gama **IN**. («IN.» significa «inspección») y la lámpara flexible **SLIMFLEX** son aptas para cualquier trabajo de inspección. Todas las lámparas están equipadas con una tecnología LED duradera que ahorra energía.



Art. 32070

## Lámpara de mano LED IN.SPOT 130, recargable

24 leds laterales y 5 adicionales en la parte superior de la lámpara, orientación no escalonada por ambos lados de 180°/giratoria hasta 180°, potente imán integrado en la base y gancho giratorio y abatible en la parte superior.

4,5 - 18 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh  
90/420 lux (1 m)  
30/130 lúmenes  
6000 K  
IP20  
IK07  
360 mm x Ø 40 mm  
0,55 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32071

## Lámpara de mano LED IN.VIEW 250, recargable

Led COB de 3 W con led SMD de 1 W adicional en la parte superior, potente imán integrado en la base, gancho giratorio y abatible en la parte superior, orientación no escalonada por ambos lados de 180°/giratoria hasta 180°.

3 - 10 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh  
115/165 lux (1 m)  
70/250 lúmenes  
6000 K  
IP20  
IK07  
290 mm, Ø 40 mm  
0,5 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32038

## Lámpara de mano LED IN.UV 450, recargable

8 leds SMD laterales muy luminosos, 1 led potente en la parte superior, 4 leds UV separados en la parte superior, orientación no escalonada por ambos lados de 180°, 2 ganchos giratorios y abatibles de 360°, imanes en la parte posterior y en la base.

4,5 - 15 h de servicio  
5,5 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/4000 mAh  
80/450 lúmenes  
6500 K  
IP54  
IK07  
251 x 57 x 40 mm  
0,5 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32072

## Lámpara de mano LED IN.VIEW.SLIM 300, recargable

Modelo sólido resistente a los golpes, carcasa de la parte superior de aluminio, led SMD adicional en la parte superior y amplia dispersión de la luz a 110°.

2,5 - 10 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh  
30/120 lux (1 m)  
70/300 lúmenes  
6000 K  
IP20  
IK07  
358 x 56 x 43 mm  
0,6 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32085

## Lámpara de mano LED SLIMFLEX, recargable

Grados de luminosidad regulables, con imanes en la base y en la parte posterior plegada, la lámpara también funciona como linterna.

3 - 8 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh  
25/105 lux (1 m)  
70/400 lúmenes  
5700 K  
IP54  
IK07  
302 x 44 x 34 mm  
0,35 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



# Lámparas de mano COMPACT

Las lámparas de mano de la gama **COMPACT** son manejables, fáciles de guardar e ideales para trabajos en espacios angostos. Todas las lámparas están equipadas con una tecnología LED duradera que ahorra energía.



Art. 32068

## Lámpara de mano con 18+3 leds COMPACT MINI 90

18 leds laterales potentes, 3 leds adicionales en la parte superior, base imantada orientable hasta 270° por ambos lados, 2.º imán en la parte posterior.

4 - 20 h de servicio  
100 lux (1 m)  
15/90 lúmenes  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0,1 kg

### Accesorios

3 pilas AAA: art. 32013

Disponible en pack de 12: art. 32068D



Art. 32069

## Lámpara de mano LED COB COMPACT MINI 180, recargable

3 leds adicionales en la parte superior, base imantada orientable hasta 270° por ambos lados, 2.º imán en la parte posterior.

2 - 15 h de servicio  
2 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/800 mAh  
110 lux (1 m)  
15/180 lúmenes  
IP54  
178 x 43 x 35 mm  
0,23 kg

### Volumen de suministro

Cable USB

### Accesorios

Cargador de 230 V: art. 32070AL

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL

Disponible en pack de 8: art. 32069D



Art. 32032

## Lámpara de mano LED COMPACT 350, recargable

1 led adicional en la parte superior, orientación no escalonada por ambos lados de 180°, 2 imanes potentes integrados en la parte posterior e inferior, gancho giratorio y abatible en la parte superior.

3 h de servicio  
3,5 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh  
100/350 lúmenes  
190 x 56 x 29 mm  
0,26 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL

Estación de carga: art. 32032LS



Art. 32075

## Lámpara de mano LED COMPACT 110, recargable

Con led SMD, ángulo de emisión de 30°, con un potente imán en la parte trasera y un gancho integrado.

4 - 4,5 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/1500 mAh  
870 lux (0,6 m)  
110 lúmenes  
6500 K  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0,16 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32076

## Lámpara de mano LED COMPACT 230, recargable

Con led COB, ángulo de emisión de 110°, imán potente en la parte trasera y gancho integrado.

3 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh  
290 lux (0,6 m)  
230 lúmenes  
6000 K  
IP65  
IK07  
210 x 60 x 40 mm  
0,16 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL

Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



# Lámparas de trabajo serie T

La carcasa trapezoidal de las lámparas de trabajo de la **serie T** está fabricada con ABS robusto y ligero. Los salientes de los bordes de caucho endurecido no solo protegen los bordes y las esquinas, sino también la parte frontal. La parte frontal de plástico opaca permite una iluminación difusa y agradable. La temperatura de color de 6000 K simula un blanco de luz natural que favorece el bienestar y la concentración. Estas lámparas de trabajo están protegidas frente a la penetración de polvo y agua pulverizada (IP54).



En la parte trasera tienen integrados un asa y un pie que se puede orientar hasta 120°. Además, las lámparas se pueden montar en trípodes. Las tomas de corriente integradas en la parte trasera (solo en el modelo 32080) asumen la función de una bobina de cable: se pueden manejar aparatos eléctricos directamente sin conexiones adicionales.

Art. 32080

**Lámpara de trabajo LED T5000**

47 W  
 120 leds SMD  
 Clase energética A++  
 1860 lux (1 m)  
 5000 lúmenes  
 6000 K  
 IP54  
 Cable de 5 m  
 230 V  
 2 tomas de corriente SCHUKO (tipo F)  
 363 x 278 x 98 mm  
 2,7 kg



Art. 32080F

**Lámpara de trabajo LED T5000**

2 tomas de corriente SCHUKO (tipo E)



Art. 32080CH

**Lámpara de trabajo LED T5000**

2 tomas de corriente SCHUKO (tipo 13)



Art. 32080C

Art. 32080FC

Art. 32080CHC

**Lámpara de trabajo LED T5000 con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°

Art. 32081

**Lámpara de trabajo LED T2500**

24 W  
 64 leds SMD  
 Clase energética A++  
 930 lux (1 m)  
 2500 lúmenes  
 6000 K  
 IP54  
 Cable de 3 m  
 275 x 215 x 90 mm  
 1,1 kg



Art. 32081C

**Lámpara de trabajo LED T2500 con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°

# Lámparas de trabajo HEXA

Las lámparas de trabajo **HEXA** se caracterizan por su carcasa de aluminio hexagonal con protección de goma en los bordes. Son ligeras y resistentes a los golpes (IK07). Estas lámparas de trabajo están protegidas frente a la penetración de polvo y chorros de agua (IP65), por lo que son ideales para usarlas tanto en interiores como en exteriores. La tecnología LED COB ofrece una potencia lumínica fuertemente concentrada y homogénea con un amplio ángulo de emisión de 120°. El pie flexible integrado se puede orientar hasta 180° y se puede montar en un trípode.



Art. 32027

## Lámpara de trabajo LED HEXA 4000

50 W  
Clase energética A++  
4000 lúmenes  
IP65  
IK07  
Cable de 5 m  
230 V  
270 x 240 x 77 mm  
2,3 kg



Art. 32037

## Lámpara de trabajo LED HEXA 2000

20 W  
3 niveles de luz: 25/50/100 %  
2,5 - 10 h de servicio  
3,5 h de carga  
Batería de ion de litio de 11,1 V/4400 mAh  
500/1000/2000 lúmenes  
6000 K  
IP65  
IK07  
225 x 220 x 70 mm  
1,4 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32037AL



Art. 32039

## Lámpara de trabajo LED HEXA 1000

10 W  
2 niveles de luz: 50/100 %  
3 - 6 h de servicio  
3 h de carga  
Batería de ion de litio de 11,1 V/2200 mAh  
500/1000 lúmenes  
6000 K  
IP65  
IK07  
184 x 164 x 47 mm  
1 kg

### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32039AL

Art. 32027C

**Lámpara de trabajo LED HEXA 4000 con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°  
Altura 698 mm - 1664 mm



Art. 32027D

**Lámpara de trabajo LED HEXA 4000 con trípode telescópico antivuelco sobre ruedas**

Altura 485 mm - 1520 mm



Art. 32037C

**Lámpara de trabajo LED HEXA 2000 con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°  
Altura 698 mm - 1664 mm



Art. 32037D

**Lámpara de trabajo LED HEXA 2000 con trípode telescópico antivuelco sobre ruedas**

Altura 485 mm - 1520 mm



Art. 32039C

**Lámpara de trabajo LED HEXA 1000 con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°  
Altura 698 mm - 1664 mm



Art. 32039D

**Lámpara de trabajo LED HEXA 1000 con trípode telescópico antivuelco sobre ruedas**

Altura 485 mm - 1520 mm



# Lámparas Color Control

Son especiales para identificar la tonalidad correcta y están diseñadas para realizar controles de calidad, por lo que resultan ideales para talleres de chapa y pintura. Cuentan con un led COB especial con un ángulo amplio y un IRC (Índice de Reproducción del Color) muy alto, de 95, que se acerca mucho a las condiciones diurnas para una reproducción del color natural.



Art. 32030C

**Lámpara con batería Color Control y foco con trípode telescópico extensible**

Estructura metálica de 3 patas para un soporte seguro

Lámpara giratoria de 360°  
Altura 698 mm - 1664 mm



Art. 32030D

**Lámpara con batería Color Control y foco con trípode telescópico antivuelco sobre ruedas**

Para un control sencillo y móvil de superficies grandes

Altura 485 mm - 1520 mm



Art. 32036

**Maletín de lámparas Color Control**

Juego completo en un maletín rígido resistente a los golpes con forro interior de EVA y 3 lámparas Color Control con un alto IRC.

430 x 330 x 105 mm  
4,2 kg



Art. 32030

**Lámpara de trabajo Color Control HEXA**

LED COB DE 20 W CON UN ALTO IRC  
2,5 - 8 h de servicio  
3 - 4 h de carga  
Batería de ion de litio de 11,1 V/4400 mAh  
500 - 1800 lúmenes  
6000 - 6500 K  
IP65  
225 x 220 x 70 mm  
1,4 kg

**Volumen de suministro**  
Cargador de 230 V: art. 32029AL

**Accesorios**  
Trípode telescópico: art. 32025-3  
Trípode telescópico sobre ruedas: art. 32025-4



Art. 32033

**Lámpara de mano con batería Color Control**

LED COB DE 5 W CON UN ALTO IRC  
3 - 3,5 h de servicio  
4 - 4,5 h de carga  
Batería de ion de litio 3,7 V/2600 mAh  
180 - 380 lúmenes  
IP65  
IK07  
190 x 56 x 36 mm  
0,6 kg

**Volumen de suministro**  
Estación de carga: art. 32032LS  
Cargador de 230 V: art. 32070AL

**Accesorios**  
Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL



Art. 32035

**Mini linterna LED Color Control de 1 W**

Cabe en cualquier bolsillo.

LED COB DE 1 W CON UN ALTO IRC  
2 h de servicio  
100 lúmenes  
IPX4  
138 mm, Ø 16 mm  
0,07 kg

**Accesorios**  
2 pilas AAA: art. 32013

# Lámparas de trabajo BONNET y serie W

Lámparas de trabajo para el compartimento del motor y espacios interiores.



Art. 32073

### Lámpara de trabajo LED BONNET 1200

Para el compartimento del motor, espacios interiores y los bajos; con gancho telescópico extensible para un rango de sujeción de 1100 a 1700 mm; lámpara desmontable.

Led SMD de 12 W  
Clase energética A++  
1200 lúmenes  
IP54  
240 V  
2 cables de 5 m H05RNF de 1,00 mm<sup>2</sup>  
2,13 kg



Art. 32078

### Lámpara de trabajo LED W1000, recargable

Lámpara de trabajo compacta y potente en forma de volante, con grados de luminosidad regulables y base imantada potente; orientable hasta 170°.

4 h de servicio  
4 h de carga  
Batería de ion de litio de 7,4 V/2200 mAh  
Led COB de 10 W  
400 - 1000 lúmenes  
6400 K  
IP65  
172 x 55 x 150 mm  
0,72 kg

#### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32070AL  
Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL

#### Accesorios

Barra telescópica: art. 32078-01  
Soporte: art. 32078-02



Art. 32078-03

### Lámpara de trabajo LED W1000 con carril de guía

Colocación individual de la lámpara con fijación mediante un tornillo de ajuste en el carril de guía; gancho telescópico extensible para un rango de sujeción de 1200 a 1900 mm. Con el soporte 32078-02 se pueden fijar varias lámparas al carril de guía.

1,95 kg

#### Volumen de suministro

Lámpara de trabajo LED: art. 32078  
Barra telescópica: art. 32078-01  
Soporte: art. 32078-02  
Cargador de 230 V: art. 32070AL  
Adaptador para el coche de 12/24 V: art. 32070DL

# Lámparas de mano TUBE

Las lámparas de mano de la gama **TUBE** encarnan la forma tradicional y simple. Diseño sencillo. Uso eficaz. Todas las lámparas están equipadas con una tecnología LED duradera que ahorra energía.



Art. 32011UV

### Lámpara de mano con 16 leds + 9 leds UV

Con 16 leds laterales y 9 leds UV en la parte superior; carcasa de aluminio ligera y compacta con gancho para colgarla.

8 - 15 h de servicio  
150 lux (0,5m)  
75 lúmenes  
IP44  
224 mm, Ø 28 mm  
0,18 kg

#### Volumen de suministro

3 pilas AAA: art. 32013



Art. 32074

### Lámpara de mano LED TUBE 420

Lámpara de mano tipo vara para taller e inspección con 54 leds SMD, ángulo de iluminación de 120° y carcasa en forma de mango de goma.

420 lúmenes  
IP54  
IK07  
Cable de red de 5 m  
Clase energética A++  
220-240 V ~ 50/60 Hz  
480 mm, Ø 50 mm  
0,65 kg



Art. 32016

### Lámpara de mano LED TUBE.SUB 380, recargable

Lámpara de mano para taller impermeable y lavable con indicador de carga y pie integrado.

3,5 h de servicio  
3,5 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/4400 mAh  
225 lux (1 m)  
380 lúmenes  
IP67  
415 x 57 x 41 mm  
0,7 kg

#### Volumen de suministro

Cargador de 230 V: art. 32016AL  
Adaptador para el coche de 12/24 V:  
art. 32016DL



Art. 32020

### Lámpara de mano con led COB, recargable

Lámpara de mano impermeable con carcasa de aluminio extremadamente ligera y resistente a los golpes, led COB lateral de 2 W con ángulo amplio, potente led CREE frontal de 2 W y cargador de batería inteligente con varias funciones: indicación de carga y seguridad frente a sobrecarga, descarga y cortocircuito.

3,5 h de servicio  
3,5 - 4 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,6 V/2200 mAh  
350 - 380 lux (1 m)  
150 - 210 lúmenes  
IP67  
295 mm, Ø 37 mm  
0,45 kg

#### Volumen de suministro

Cargador de 2 baterías de ion de litio:  
art. 32020B

#### Accesorios

Adaptador para el coche de 12/24 V:  
art. 32020DL



# Linternas ALULIGHT

La gama de linternas **ALULIGHT** está compuesta por seis lámparas con carcasa de aluminio para los ámbitos de uso más diversos. Las lámparas SLIM y BIG están protegidas frente a chorros de agua (IPX5), mientras que todas las demás están protegidas frente a la penetración de agua en caso de inundación transitoria (IPX6). Las lámparas de la serie ALULIGHT pueden funcionar con pilas alcalinas corrientes o con batería de ion de litio (excepto el modelo 32041).



Art. 32049  
**Expositor antirrobo**

Art. 32041

## Linterna POCKET

Con led NICHIA superpotente y clip inoxidable. Foco de alta intensidad a 10 m.

12 h de servicio  
360 lux (0,5 m)  
IPX6  
103 mm, Ø 16 mm  
0,05 kg

### Accesorios

1 pila AAA: art. 32013



Art. 32042

## Linterna SLIM

Con led CREE de alta potencia de 3 W, incl. clip para la bicicleta. 2 niveles de luz y función de parpadeo; foco hasta 250 m, con indicador de carga.

3,5 - 12 h de servicio  
2000 lux (1 m)  
150-320 lúmenes  
IPX5  
130 mm, Ø 27 mm  
0,13 kg

### Accesorios

3 pilas AAA: art. 32013  
Batería de ion de litio: art. 32047



Art. 32043

## Linterna BIG

Con led CREE de alta potencia de 3 W. 3 niveles de luz; foco hasta 250 m, con base imantada potente e indicador de carga.

5 - 25 h de servicio  
1800 lux (1 m)  
75 - 320 lúmenes  
IPX5  
141 mm, Ø 36 mm  
0,18 kg

### Accesorios

3 pilas AA: art. 32012  
Batería de ion de litio: art. 32048



Art. 32044

## Linterna FLASH

Con led CREE de alta potencia de 3 W, 2 niveles de luz y función de parpadeo; foco hasta 250 m, con indicador de carga.

3,5 - 12 h de servicio  
3200 lux (1 m)  
150 - 320 lúmenes  
IPX6  
143 mm, Ø 36 mm, Ø 30 mm  
0,15 kg

### Accesorios

3 pilas AAA: art. 32013  
Batería de ion de litio: art. 32047



Art. 32045

## Linterna BIG FLEX

Con led CREE de alta potencia de 3 W. Regulable a 3 niveles, con cuello de cisne, base imantada potente e indicador de carga.

5 - 25 h de servicio  
440 lux (0,5 m)  
75 - 320 lúmenes  
IPX6  
450 mm, Ø 36 mm  
0,33 kg

### Accesorios

3 pilas AA: art. 32012  
Batería de ion de litio: art. 32048



Art. 32046

## Linterna SLIM FLEX

Con led CREE de alta potencia de 3 W. Regulable a 3 niveles, con cuello de cisne, base imantada potente, imán extraíble en la parte superior e indicador de carga.

5 - 25 h de servicio  
480 lux (0,5 m)  
75 - 320 lúmenes  
IPX6  
459 mm, Ø 18 mm  
0,29 kg

### Accesorios

3 pilas AA: art. 32012  
Batería de ion de litio: art. 32048



# PENLIGHT

Las lámparas **PENLIGHT** son ideales para cuando se está fuera. Son ligeras y caben en cualquier bolsillo.



## Mini linterna LED PENLIGHT 140, recargable

Con 6+1 leds SMD y clip para el bolsillo.

80 - 540 lux (1m)  
100 - 140 lúmenes  
IK07  
169 x 29 x 21 mm  
0,05 kg

**Volumen de suministro**  
Cable USB

### Accesorios

Cargador de 230 V: art. 32070AL  
Adaptador para el coche de 12/24 V:  
art. 32070DL

Art. 32065

## Linterna LED tipo lápiz

Con 6+1 leds y clip para el bolsillo.

290 lux (1m)  
30 lúmenes  
170 x 18 x 33 mm  
0,05 kg

### Accesorios

3 pilas AAA: art. 32013



Art. 32058

Disponible en pack de 12:  
art. 32058D



Art. 32058B

Disponible en pack de 12:  
art. 32058BD



Art. 32058G

Disponible en pack de 12:  
art. 32058GD



# Linternas y lámparas frontales

Art. 32050

**Linterna de aluminio con función de zoom**

Con led de 1 W, función de zoom y parpadeo, 2 niveles de luz.

12 - 24 h de servicio  
70 - 110 lúmenes  
IPX4  
Zoom a 0 - 5 m  
104 x 27 mm, Ø 33,5 mm  
0,13 kg

**Volumen de suministro**  
3 pilas AAA: art. 32013



Art. 32056

**Linterna de aluminio**

Con led CREE de 3 W, función de zoom y 3 funciones de luz.

3 - 5 h de servicio  
120 lúmenes  
IP44  
165 mm, Ø 28 mm  
0,12 kg

**Accesorios**  
2 pilas AA: art. 32012



Art. 32054

**Linterna de aluminio, recargable**

Con led CREE de 6 W, función de zoom y 3 funciones de luz.

2 - 12 h de servicio  
3,5 - 4 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh  
750 lúmenes  
IP44  
160 mm, Ø 42 mm  
0,17 kg

**Volumen de suministro**  
Cargador de 230 V: art. 32054AL



Art. 32055

**Linterna con diseño de smartphone, recargable**

Con 24 leds SMD, 4 niveles de luz, indicador de carga, soporte e imán.

2 - 3 h de servicio  
2 - 3 h de carga  
Batería de ion de litio de 3,7 V/1000 mAh  
30-150 lúmenes  
102 x 58 x 10 mm  
0,18 kg

**Volumen de suministro**  
Cargador de 230 V: art. 32000AL

**Accesorios**  
Adaptador para el coche de 12 V: art. 32000DL



Art. 32061

**Lámpara frontal de alto rendimiento**

De aluminio, con led CREE de 3 W y función de regulación, zoom y parpadeo; ángulo de iluminación con ajuste no escalonado.

4 - 12 h de servicio  
160 lúmenes  
IP44  
45 mm, Ø 40 mm  
0,13 kg

**Accesorios**  
3 pilas AAA: art. 32013



# Barras de luz

Estas lámparas están equipadas con imanes y soportes de montaje, por lo que ofrecen un uso flexible. Los dos tamaños se pueden interconectar en serie.



Art. 32077-60

**Barra de luz LED**

120 leds SMD  
Clase energética A++  
1800 lúmenes  
20 W  
Ángulo de emisión de 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
590 x 124 x 43 mm  
1,2 kg

**Volumen de suministro**

Cable de conexión de 35 cm: art. 32077-CONN  
Cable de red de 230 V, 5 m: art. 32077-MC



Art. 32077-120

**Barra de luz LED**

240 leds SMD  
Clase energética A++  
3600 lúmenes  
40 W  
Ángulo de emisión de 120°  
5000 K  
IP65  
IK08  
1200 x 124 x 43 mm  
2,3 kg

**Volumen de suministro**

Cable de conexión de 35 cm: art. 32077-CONN  
Cable de red de 230 V, 5 m: art. 32077-MC

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## Herramientas KRAFTWERK: la exigencia intransigente



# Accesorios



Art. 32029AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32030

Art. 32037AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32037

Art. 32039AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32039



Art. 32054AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32054



Art. 32016AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32016



Art. 32016DL  
**Adaptador para el coche de 12/24 V**  
para 32016

Art. 32020DL  
**Adaptador para el coche de 12/24 V**  
para 32020



Art. 32000DL  
**Adaptador para el coche de 12 V**  
para 32055



Art. 32000AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32055

Art. 32070AL  
**Cargador de 230 V**  
para 32032, 32033, 32038, 32058, 32069, 32070, 32071, 32072, 32075, 32076, 32078 y 32085



Art. 32070DL  
**Adaptador para el coche de 12/24 V**  
para 32032, 32033, 32038, 32058, 32069, 32070, 32071, 32072, 32075, 32076, 32078 y 32085



Art. 32032LS  
**Estación de carga**  
para 32032 y 32033



Art. 32048  
**Batería recargable**  
Batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh  
3,5 h de carga con fuente de alimentación y cable de carga USB para 32043, 32045 y 32046



Art. 32047  
**Batería recargable**  
Batería de ion de litio de 3,7 V/1400 mAh  
2 h de carga con fuente de alimentación y cable de carga USB para 32042 y 32044



Art. 32012  
**Pilas AA**  
LR06 1,5 V  
6 unidades



Art. 32013  
**Pilas AAA**  
LR03 1,5 V  
6 unidades



Art. 32077-MC  
**Cable de red de 230 V, 5 m**  
para 32077-60 y 32077-120



Art. 32077-CONN  
**Cable de conexión de 35 cm**  
para 32077-60 y 32077-120



Art. 32078-01  
**Barra telescópica**  
para 32078



Art. 32078-02  
**Soporte**  
para 32078



Art. 32025-3  
**Trípode telescópico**  
para 32027, 32030, 32037 y 32039



Art. 32025-4  
**Trípode telescópico sobre ruedas**  
para 32027, 32030, 32037 y 32039

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Tienda especializada: