

ADITIVOS, TRATAMIENTOS  
CUIDADO Y LIMPIEZA



[alvagargrupo.com](http://alvagargrupo.com)



# EMPRESA

## A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA PARA LA AUTOMOCIÓN



El grupo **ALVAGAR** con su marca **AUTO-GAR®** se dedica desde hace más de 20 años a la fabricación, envasado y venta de productos químicos de vanguardia para el sector de la automoción a nivel nacional e internacional. Nuestra experiencia profesional, el gran esfuerzo tecnológico y el dinamismo de todo nuestro equipo, hacen que asumamos y mejoremos el compromiso diario con nuestros clientes manteniendo una inquietud constante en la investigación y el desarrollo de nuestros productos.

Nuestro departamento de I+D+I le ofrece soluciones rápidas a todas sus posibles peticiones. Trabajando en estrecha relación con socios y clientes, para suministrarles los productos que mejor se adapten a sus necesidades.

Un moderno sistema de envasado y acondicionamiento de nuestros productos, junto a unos rigurosos compromisos medioambientales y de calidad, garantizan totalmente el óptimo rendimiento y resultado final de cada uno de ellos.

Gracias a todo esto se ha hecho posible en los últimos años el crecimiento y consolidación de nuestra empresa.

► *Experiencia de más de 20 años en la fabricación y venta de productos químicos.*

► *Despacho de ventas internacionales, formado por profesionales con gran experiencia en exportación.*


► *Laboratorio propio en continuo desarrollo de nuevas soluciones, en estrecha colaboración con nuestros clientes.*

► *Cooperamos constantemente con nuestros Proveedores de materias primas, Mayoristas, Distribuidores y Usuarios finales, compartimos experiencias, opiniones y propuestas de mejora con un objetivo final, mejorar la calidad de nuestros productos.*

# LOS PROFESIONALES DEL MOTOR Y DE LA MECÁNICA, ELIGEN ALVAGAR

## TMF 2000<sup>®</sup> TREATMENT

Es un tratamiento Activo en superficie modificador de la fricción. Las moléculas de TMF 2000<sup>®</sup> se asocian a las superficies metálicas a través de sus terminaciones polares mejorando el coeficiente de Fricción y la eficiencia del lubricante. Su cabeza polar metalofilica y su cola oleofilica garantizan su efecto en las áreas de fricción.



*Beneficios :*

- Reduce la fricción
- Reduce la temperatura
- Reduce el desgaste hasta un 70%.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce el consumo de energía.
- Alarga la vida del motor.



## POLÍTICA DE CALIDAD Y CERTIFICADOS

**ALVAGAR** grupo está acreditado con la normativa ISO 9001 - 2015.

Todos nuestros productos están fabricados y testados siguiendo los procesos mas cuidados y severos en control de calidad, con la única finalidad de dar confianza y sobre todo soluciones a todos nuestros clientes que por supuesto son nuestro bien mas preciado.



## FABRICACIÓN EN LA UE

Los productos **AUTO-GAR<sup>®</sup>** son fabricados en la *Union Europea*, y cumplen para ello con todos los certificados de calidad y de seguridad establecidos por las normativas europeas.

Asi como tambien con la normativa vigente en materia de fabricacion, etiquetado, transporte y almacenaje.





# ADITIVOS Y TRATAMIENTOS



## SISTEMA DE LUBRICACIÓN



NOMBRE		DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<b>AG TMF 2000 G</b>  <b>ANTIFRICCIÓN MOTOR</b>	 <p>Tratamiento y acondicionador metálico.                      Tratamiento antifricción para motor.                      Reduce el desgaste dentro del motor hasta un 70%.                      Mejora la lubricación interna.                      Reduce la temperatura interna.                      Mejora la compresión y aumenta la potencia.                      Reduce la temperatura y disminuye el consumo de combustible.                      Duración de 80 a 100.000 Km ó 1500 - 2000 horas de trabajo.</p>	Ref.	Formato
			12000	12 x 250 ml
			12001	6 x 1 L
			12002	4 x 5 L
	<b>AG TMF 2000 TM G</b>  <b>ANTIFRICCIÓN TRANSMISIONES MANUALES</b>	 <p>Tratamiento y acondicionador metálico.                      Tratamiento antifricción para cajas de cambio manuales.                      Reduce la fricción y el desgaste en los engranajes hasta un 70%                      Garantiza la mejor respuesta y sincronización en todos los cambios de marchas.                      Capaz de soportar cargas extremas y altas presiones.                      Reduce la temperatura de trabajo del aceite.</p>	Ref.	Formato
			12131	12 x 250 ml
			12132	6 x 1 L
			12133	4 x 5 L
	<b>AG TMF 2000 TA G</b>  <b>ANTIFRICCIÓN TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS</b>	 <p>Tratamiento antifricción para cajas de cambio automáticas.                      Reduce la fricción y el desgaste interno hasta un 70%.                      Compatible con cualquier tipo de aceite para cambios automáticos.</p>	Ref.	Formato
			12135	12 x 250 ml
			12136	6 x 1 L
			12137	4 x 5 L
	<b>AG 2006 G</b>  <b>ANTIFUGAS ACEITE</b>	 <p>Aditivo de alta eficiencia para eliminar pequeñas fugas de aceite.                      Rejuvenece las viejas juntas y retenes que se han endurecido.                      No obstruye filtros y conductos del aceite.                      Compatible con todo tipo de aceites del mercado.                      Excelente poder lubricante.</p>	Ref.	Formato
			12006	12 x 250 ml
			12007	6 x 1 L
			12008	4 x 5 L
	<b>AG 2007 G</b>  <b>LIMPIADOR INTERNO DE MOTORES</b>	 <p>Aditivo de base detergente para la limpieza interna de motores (diesel y gasolina).                      Elimina lodos, barnices y suciedad acumulada en las partes internas del motor.                      Contiene aditivos lubricantes de extrema presión                      Mantiene el motor limpio prolongando la vida del aceite.                      Excelente comportamiento con cajas de cambio automáticas.</p>	Ref.	Formato
			12013	12 x 250 ml
			12014	6 x 1 L
			12015	4 x 5 L

### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



**AG 2009 G**  
**ANTIUMOS  
PARA ACEITE**



Tratamiento anti humos para aceite.  
Reduce las emisiones y humos de escape.  
Estabiliza la viscosidad del aceite frente a la temperatura.  
Mejora la compresión dentro del motor.  
Reduce el consumo excesivo de aceite.

Ref.	Formato
12150	12 x 250 ml
12151	6 x 1 L



**AG 2010 G**  
**ACONDICIONADOR  
DIRECCIÓN  
HIDRÁULICA**



Tratamiento acondicionador de la dirección hidráulica.  
Revitaliza todos los componentes plásticos del sistema: sellos, retenes, etc...eliminando pequeñas fugas.  
Disminuye los ruidos y silbidos en la dirección.  
Evita el desgaste interno.

Ref.	Formato
12148	12 x 250 ml
12149	6 x 1 L



**AG 2011 G**  
**TRATAMIENTO  
PARA VÁLVULAS  
HIDRÁULICAS**



Tratamiento de altas prestaciones para válvulas hidráulicas  
Optimiza la presión de los taqués hidráulico  
Reduce el ruido y golpeteo de válvulas  
Suelta los taqués hidráulicos que se han quedado pegados

Ref.	Formato
12152	12 x 250 ml
12153	6 x 1 L



**AG TMF 2000 GR**  
**GRASA MULTIUSOS  
CON TRATAMIENTO  
ANTIFRICCIÓN**



Grasa lubricante de muy altas prestaciones.  
Incorpora en su formulación nuestro TMF 2000 (tratamiento antifricción).  
Buen comportamiento con altas temperaturas.  
Excelente resistencia a cargas y vibraciones.  
Ideal para todo tipo de rodamientos en vehículos pesados, maquinaria agrícola, obra pública, etc...

Ref.	Formato
12094	25 x 400 gr
12095	1 x 5 Kg

## SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECCIÓN

### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



#### AG 2050 G TRATAMIENTO PRE ITV DIESEL



Tratamiento óptimo para preparar la inspección de los vehículos diesel.  
Elimina sustancialmente el agua del combustible.  
Reduce los humos negros y las emisiones de escape producidos por la mala combustión.  
Excelente protección lubricante en todo el sistema.

Ref.	Formato
12027	12 x 400 ml
12082	6 x 1 L



#### AG 2051 G TRATAMIENTO PRE ITV GASOLINA



Tratamiento óptimo para preparar la inspección de los vehículos a gasolina.  
Elimina sustancialmente el agua de la gasolina.  
Reduce los humos y las emisiones de escape producidos por la mala combustión.  
Excelente protección lubricante en todo el sistema.

Ref.	Formato
12040	12 x 400 ml
12041	6 x 1 L



#### AG 2052 G LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL



Aditivo de alto rendimiento para la limpieza de inyectores en coches diesel.  
Elimina depósitos de carbón y barnice de los inyectores.  
Mejora la combustión y el rendimiento del motor.  
Emulsiona el agua con el combustible.  
Reduce las emisiones de escape.  
Excelente protección lubricante.

Ref.	Formato
12045	12 x 400 ml
12046	6 x 1 L



#### AG 2053 G LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA



Aditivo de alto rendimiento para limpieza de inyectores en coches a gasolina.  
Elimina depósitos y barnices de los inyectores mejorando la combustión y el rendimiento del motor.  
Emulsiona el agua con el combustible.  
Reduce las emisiones de escape  
Excelente poder lubricante

Ref.	Formato
12083	12 x 400 ml
12084	6 x 1 L



#### AG 2054 G AUMENTADOR DE CETANO DIESEL



Aditivo aumentador del índice de cetano y potenciador diesel.  
Mejora la combustión del gasoil.  
Reduce golpeteos, ruidos y fallos en el encendido.  
Funcionamiento mucho más suave y silencioso.  
Reduce el consumo de combustible.  
Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12167	12 x 200 ml
12139	6 x 1 L

## SISTEMA DE COMBUSTIÓN INYECCIÓN

### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



#### AG 2056 G

#### LIMPIEZA PREVENTIVA PARA EL FILTRO DE PARTÍCULAS



Tratamiento preventivo para limpieza del filtro de partículas (DPF – FAP).  
Reduce la temperatura de combustión del gasoil, facilitando la eliminación de las partículas que se quedan en el filtro sin quemar.  
Optimiza la pérdida de potencia.  
Compatible con todo tipo de motores y combustible.  
Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12088	12 x 400 ml
12089	6 x 1 L



#### AG 2057 G

#### LIMPIADOR DE CATALIZADORES



Aditivo para limpieza de catalizadores en motores de gasolina e híbridos.  
Elimina los depósitos de aceite y carbonillas sin quemar.  
Optimiza la relación de aire-combustible.  
Mejora el rendimiento del combustible.  
Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12146	12 x 250 ml
12147	6 x 1 L



#### AG 2058 G

#### LIMPIEZA DE INYECCIÓN EN VEHICULOS CON GLP O GNC



Aditivo de alta eficiencia para la limpieza de inyección en vehículos convertidos a GLP o GNC (Diesel o gasolina).  
Reduce las emisiones nocivas.  
Excelente poder lubricante.

Ref.	Formato
12145	12 x 250 ml



#### AG 2059 G

#### ANTIALGAS PARA COMBUSTIBLE



Tratamiento biocida para todo tipo de combustible diésel (Gasóleo A,B y C, fueloil, biodiesel ...).  
Elimina en un máximo de 36 horas todo tipo de contaminación microbiana generada en la inter fase entre "Gasoil-Agua" dentro de cualquier depósito.  
Tratamiento de baja toxicidad y alta biodegradabilidad.

Ref.	Formato
12020	6 x 1 L
12021	4 x 5 L



#### AG 2060 G

#### ANTICONGELANTE PARA COMBUSTIBLE



Aditivo anticongelante para el combustible diésel.  
Disminuye el punto de congelación del gasoil.  
Retarda la aparición de cristales de parafina evitando la obturación de filtros.  
Garantiza el correcto funcionamiento del motor a bajas temperaturas.

Ref.	Formato
12050	12 x 1 L
12051	4 x 5 L

## SISTEMA DE ADMISIÓN

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



**AG 2101 G**  
**LIMPIADOR DIRECTO  
PARA DPF- FAP**

Tratamiento para la limpieza enérgica del filtro de partículas diésel (DPF – FAP).  
Limpieza directa en el filtro y económica.  
Compatible con todas las partes metálicas del filtro.  
Aconsejamos utilizar nuestro aplicador Power – Spray.

Ref.	Formato
12077	12 x 1 L
12078	4 x 5 L



**AG 2102 G**  
**NEUTRALIZADOR Y  
ACLARADOR PARA  
DPF - FAP**

Tratamiento especial para el aclarado después de la limpieza con el AG 2101 G .  
Aclara y neutraliza la alcalinidad generada con la limpieza.  
Evita cualquier tipo de oxidación dentro del filtro.  
Aconsejamos utilizar nuestro aplicador Power – Spray.

Ref.	Formato
12163	12 x 1 L
12166	4 x 5 L



**AG 9000 POWER SPRAY**  
**SPRAY APLICADOR  
LIMPIEZA DPF-FAP**

Aplicador neumático para limpieza y posterior aclarado del filtro de partículas (DPF-FAP).

Ref.	Formato
12125	1 unidad

## CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMATO



**AG 2150 G**  
**ANTIFUGAS PARA  
RADIADORES**

Tratamiento anti fugas para radiadores.  
Contiene polímeros y sustancias metálicas en suspensión para sellar cualquier poro dentro del circuito.  
Actúa rápidamente 5 – 10 minutos.  
Compatible con todo tipo de refrigerantes.

Ref.	Formato
12025	12 x 400 ml
12026	6 x 1 L



**AG 2152 G**  
**LIMPIADOR DE  
RADIADORES**

Aditivo para limpieza interior en todo tipo de radiadores.  
Disuelve rápidamente restos de aceite y grasas mezcladas con el líquido refrigerante.  
Remueve eficazmente posibles incrustaciones de óxido y cal dentro del circuito.  
Mejora la circulación del líquido refrigerante y la transmisión de temperatura.

Ref.	Formato
12171	12 x 400 ml
12112	12 x 1 L

## AEROSOLÉS TÉCNICOS

NOMBRE		DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<p><b>AG TMF 2000 S</b></p> <p><b>MULTILUBRICANTE CON TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN</b></p> 	<p>Aerosol lubricante multiaplicación de alto rendimiento formulado con TMF 2000. Tratamiento antifricción. Agente desblocante y super penetrante. Excelente poder antioxidante y desplazante de humedad.</p>	<p>Ref.</p> <hr/> <p>12064</p>	<p>Formato</p> <hr/> <p>12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2103 S</b></p> <p><b>LIMPIADOR DE TURBOS DE GEOMETRÍA VARIABLE</b></p>	<p>Aerosol limpiador descarbonizante en espuma para eliminar los depósitos carbonosos en el interior del turbo. Ideal para limpieza de turbos de geometría variable. Válido para motores de gasolina y diesel.</p>	<p>Ref.</p> <hr/> <p>12056</p>	<p>Formato</p> <hr/> <p>12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2104 S</b></p> <p><b>LIMPIADOR DE ADMISIÓN (VÁLVULA EGR)</b></p>	<p>Aerosol de alta eficiencia para la limpieza de la válvula EGR, a través de la admisión. Mejora la estanqueidad en las válvulas. Optimiza el rendimiento del motor.</p>	<p>Ref.</p> <hr/> <p>12121</p>	<p>Formato</p> <hr/> <p>12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2065 S</b></p> <p><b>EXTRACTOR QUÍMICO PARA INYECTORES</b></p>	<p>Aerosol desarrollado para facilitar el desmontaje de inyectores. Actúa ablandando todos los residuos que se generan y depositan alrededor de los inyectores sobre todo en motores diésel.</p>	<p>Ref.</p> <hr/> <p>12055</p>	<p>Formato</p> <hr/> <p>12 x 400 ml</p>

## AEROSOLES TÉCNICOS



## NOMBRE

## DESCRIPCIÓN

## FORMATO



**AG 2012 S**  
**GRASA MULTIUSOS  
CON PTFE**

Aerosol de grasa sintética multiusos con PTFE.  
Excelente penetración.  
No se desprende ni gotea.  
Buen comportamiento con altas temperaturas.  
Previene el óxido y la corrosión.  
Óptimo comportamiento en contacto con agua dulce o salada.

Ref.	Formato
12154	12 x 400 ml



**AG 2013 S**  
**GRASA PARA  
BORNES DE BATERÍA**

Aerosol de grasa para bornes de batería.  
Excelente protección térmica y dieléctrica.  
Película resistente al calor, la corrosión y los ácidos.  
Evita pérdidas de tensión en las uniones eléctricas.

Ref.	Formato
12060	12 x 200 ml



**AG 2200 S**  
**LIMPIADOR CIRCUITO  
AIRE ACONDICIONADO**

Aerosol en espuma para limpiar e higienizar los conductos.  
Combate eficazmente los malos olores.  
Especialmente recomendado en casos de alergias.  
Previene la formación de hongos y bacterias en los conductos.

Ref.	Formato
12067	12 x 400 ml



**AG 2201 S**  
**HIGIENIZANTE  
PARA HABITÁCULOS**

Aerosol de descarga total para limpieza e higienización de habitáculos.  
Elimina todo tipo de malos olores; sudor, tabaco, microorganismos, etc....

Ref.	Formato
12066	12 x 200 ml

# CUIDADO Y LIMPIEZA



LIMPIADORES GENÉRICOS



NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FORMATO



**AG 2250 G**  
**DESENGRASANTE**  
**MULTIUSOS**  
**CONCENTRADO**



Desengrasante concentrado de alto rendimiento. Ideal para la limpieza exterior de motores y carrocerías muy sucias antes del lavado a presión. Admite diluciones hasta de 1 – 5 partes de agua. No contiene ácidos ni disolventes. 100% biodegradable.

Ref.	Formato
12211	12 x 750 ml
12212	4 x 5 L



**AG 2251 G**  
**LIMPIADOR**  
**DE LLANTAS**



Super limpiador para todo tipo de llantas. Limpia, desengrasa y abrillanta eliminando toda la suciedad negra incrustada. 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12214	12 x 750 ml
12215	4 x 5 L



**AG 2252 G**  
**LIMPIADOR DE**  
**SALPICADEROS**



Limpiador abrillantador de salpicaderos y todo tipo de superficies plásticas en interiores del vehículo. Formulado con ceras naturales. Exento de siliconas. Agradablemente perfumado. 100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12217	12 x 750 ml
12218	4 x 5 L



**AG 2253 G**  
**PROTECTOR Y**  
**ABRILLANTADOR**  
**DE NEUMÁTICOS**



Abrillantador y protector especial para todo tipo de plásticos y gomas. Devuelve el color original a todas las partes tratadas. Formulado con ceras naturales. Libre de siliconas. 100% biodegradable.

Ref.	Formato
12220	12 x 750 ml
12221	4 x 5 L

## LIMPIADORES GENÉRICOS

NOMBRE		DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<b>AG 2254 G</b> <b>LIMPIADOR TEXTIL DE TAPICERIAS Y ALFOMBRAS</b>	Limpiador desengrasante enérgico de tapicerías, alfombras y todo tipo de tejidos en interiores. Agradablemente perfumado. 100 % biodegradable.	Ref. 12223 12224	Formato 12 x 750 ml 4 x 5 L
				
	<b>AG 2255 G</b> <b>CHAMPÚ CON CERAS CONCENTRADO</b>	Champú super concentrado para la limpieza exterior de vehículos. Contiene ceras naturales y abrillantadores que reavivan los colores de la carrocería. Limpieza manual agradablemente perfumado 100% biodegradable.	Ref. 12236 12237	Formato 12 x 750 ml 4 x 5 L
				
	<b>AG 2256 G</b> <b>LIMPIADOR ABRILLANTADOR EN SECO</b>	Super limpiador y abrillantador de carrocería en seco (sin agua). Formulado con ceras naturales que protegen las pinturas de los agentes atmosféricos; polvo, luz ultravioleta, agua, etc... Ideal para limpieza de colores metalizados. 100 % biodegradable.	Ref. 12226 12227	Formato 12 x 750 ml 4 x 5 L
				
	<b>AG 2257 G</b> <b>LIMPIADOR, ELIMINADOR DE INSECTOS</b>	Limpiador enérgico de insectos en: frontales, parachoques, retrovisores, parabrisas, etc... Ablanda y disuelve rápidamente los restos de insectos facilitando su posterior limpieza con agua a presión. 100 % biodegradable.	Ref. 12239 12240	Formato 12 x 750 ml 4 x 5 L
				

## TRATAMIENTOS ESPECIALES



### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



**AG 2300 G**  
**PULIDOR PARA CROMADOS Y PINTURAS**

Pasta especial para pulido y abrillantado de todo tipo de cromados y metalizados. Ideal para eliminar marcas y pequeños arañazos en la pintura metalizada. Producto neutro y biodegradable.

Ref.	Formato
12229	12 x 200 ml



**AG 2302 G**  
**RENOVADOR DE PLÁSTICOS**

Renovador instantáneo de cauchos y plásticos deteriorados por el sol. Óptimos resultados en todo tipo de parachoques, retrovisores y embellecedores de plástico de vehículos y motocicletas. Larga protección y durabilidad.

Ref.	Formato
12242	12 x 200 ml



**AG 2304 G**  
**REPELENTE DE AGUA DE LLUVIA**

Repelente de agua de lluvia concentrado. Mejora la visibilidad durante la conducción con lluvia intensa.

Ref.	Formato
12230	12 x 200 ml

## PIEL Y CUERO

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO					
	<p><b>AG 2350 G</b> <b>LIMPIADOR</b> <b>PIEL Y CUERO</b></p> 	<p>Limpiador profesional de alto rendimiento para tapicerías de piel y cuero. Su poder detergente disuelve y elimina la suciedad sin dañar ni reseca la piel. Después de la limpieza aplicar nuestro nutriente y protector AG 2351 G. 100 % biodegradable.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12231</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	12231	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 200 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Formato	12 x 200 ml
Ref.								
12231								
Formato								
12 x 200 ml								
	<p><b>AG 2351 G</b> <b>HIDRATANTE</b> <b>PIEL Y CUERO</b></p> 	<p>Hidratante y nutriente de alta calidad para piel y cuero. Previene el envejecimiento, devolviendo a las partes tratadas su brillo natural. Compuesto a base de ceras naturales 100 % biodegradable.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12232</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	12232	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Formato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 200 ml</td> </tr> </tbody> </table>	Formato	12 x 200 ml
Ref.								
12232								
Formato								
12 x 200 ml								

## ESENCIAS Y FRAGANCIAS



### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



**AG 2400 G**  
**ZEUS**  
**(AMBIENTADOR**  
**CONCENTRADO)**



Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.  
Fabricado con esencias 100 % naturales.  
Aroma dulce y envolvente.  
100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12233	12 x 200 ml



**AG 2401 G**  
**AFRODITA**  
**(AMBIENTADOR**  
**CONCENTRADO)**



Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.  
Fabricado con esencias 100 % naturales.  
Aroma fresco con toques afrutados.  
100% biodegradable.

Ref.	Formato
12234	12 x 200 ml



**AG 2402 G**  
**OLIMPIUS**  
**(AMBIENTADOR**  
**CONCENTRADO)**



Ambientador concentrado de larga duración para automóviles y espacios cerrados.  
Fabricado con esencias 100 % naturales.  
Agradable aroma a coche nuevo.  
100 % biodegradable.

Ref.	Formato
12235	12 x 200 ml

## AEROSOLES TÉCNICOS

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMATO	
	<p><b>AG 2303 S</b> <b>REPARADOR DE FAROS</b></p>	<p>Aerosol reparador y restaurador de faros y policarbonatos dañados por los agentes atmosféricos. Alto brillo y secado rápido. No amarillea.</p>	<p>Ref. 12210</p>	<p>Formato 12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2259 S</b> <b>LIMPIADOR DE TAPICERIA EN ESPUMA</b></p>	<p>Aerosol limpiador de tapicerías en espuma. Limpia profundamente tapicerías de tela, vinilos, cuero, etc... Agradablemente perfumado.</p>	<p>Ref. 12062</p>	<p>Formato 12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2301 S</b> <b>PULIDOR PARA CROMADOS Y CARROCERIAS</b></p>	<p>Aerosol para el pulido y abrillantado de todo tipo de superficies cromadas, inoxidable, pinturas metalizadas, etc... Devuelve el brillo original. No daña la pintura.</p>	<p>Ref. 12065</p>	<p>Formato 12 x 400 ml</p>
	<p><b>AG 2260 S</b> <b>LIMPIADOR DE SALPICADEROS</b></p>	<p>Aerosol limpiador abrillantador de salpicaderos y todo tipo de superficies plásticas. Exento de siliconas. Agradablemente perfumado.</p>	<p>Ref. 12061</p>	<p>Formato 12 x 400 ml</p>

## AEROSOLES TÉCNICOS



### NOMBRE

### DESCRIPCIÓN

### FORMATO



**AG 2263 S**  
**DESENGRASANTE  
MULTIUSOS**

Aerosol desengrasante concentrado de alto rendimiento  
Disuelve todo tipo de aceites y grasas  
Alto poder humectante  
No daña plásticos ni gomas  
Idea para todo tipo de herramientas y superficies metálicas en automoción.

Ref.	Formato
12057	12 x 500 ml



**AG 2261 S**  
**LIMPIADOR DE  
CONTACTOS  
ELÉCTRICOS  
Y ELECTRÓNICOS**

Aerosol limpiador profesional para contactos eléctricos y electrónicos.  
Secado rápido libre de residuos.  
No daña plásticos ni gomas  
Gran poder de penetración.  
Limpia y desengrasa todo tipo de suciedad.

Ref.	Formato
12058	12 x 500 ml



**AG 2264 S**  
**LIMPIADOR  
DE FRENOS**

Aerosol excelente limpiador desengrasante para discos de freno.  
Evaporización rápida y total, libre de residuos.  
Desengrasante multiusos en automoción.

Ref.	Formato
12059	12 x 500 ml



**AG 2269 S**  
**LIMPIADOR  
DE RESTOS  
DE ASFALTOS**

Aerosol limpiador de alto rendimiento para eliminar restos de alquitrán, breas y asfaltos de la carrocería.  
Gran poder desengrasante.  
Fácil aclarado con agua.

Ref.	Formato
12063	12 x 400 ml

▶ **TURISMOS**  
**CARS**

▶ **VEHICULO INDUSTRIAL**  
**TRUCKS**

▶ **MAQUINARIA AGRICOLA**  
**FARM MACHINERY**

▶ **NAUTICA**  
**BOATS**

▶ **MAQUINARIA DE OBRAS**  
**WORKS MACHINERY**



**ALVAGAR**  
**GRUPO**

**GRUPO ALVAGAR**

Avda. Castilla La Mancha, Nave 1

12200 Onda - Castellon (Espana)

[alvagar@alvagargrupo.com](mailto:alvagar@alvagargrupo.com)

Tel. 964 772 069

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO:

**SIGUIENDO EN:**

